



2014 Autumn

松永種苗株式会社

# 社長挨拶



畠-はたとも-友 2014年秋号の発行にあたり

毎度格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今年、2月の大雪が各地で甚大な被害をもたらしました。温暖化に伴う北極の寒気の南下でアメリカやヨーロッパでも寒波や大雪に襲われていたのも記憶に新しいところです。一方で、地球は寒冷化に向かっているとの見解も聞こえるようになりました。育種を行う弊社では、それらの環境の変化にも注意しつつ、育種を進めていかなければなりません。また、種苗販売においては、種の時代から苗の時代へと変化し、確実に種苗を取り巻く環境が変わってきております。国内の産地におきましても、販売形態や流通形態の変化から、品種に対するニーズも多様化してきたように思います。そんな中でも弊社では、「美味しい野菜」をモットーに、時代のニーズにマッチした品種作りに専念し、皆様の品種選びのお役に立てるよう日々努力していく所存です。

農業の明るい未来を祈りつつ…

松永種苗株式会社 代表取締役社長 四代目

松永金次郎

## INDEX with CHARACTERS

→P2

新品種「まゆかミニトマト」と  
松永ニュースです。

→P3～P5

松永オリジナルのダイコンの  
ラインナップのご紹介!

→P6

その他の根菜類  
美肌牛蒡もオススメ!

→P7～P8

自慢の松永育生のタマネギ  
のラインナップをご紹介!

→P9～P11

夏まき可能な松永のエンドウ  
マメとその他のマメのご紹介

→P12

秋の苗用品種選びの提案と  
オススメ品種の紹介!

→P13～P16

専門メーカーのオススメ大型  
葉菜類の紹介です♪

→P17

大人気のネーキッド治郎丸等  
の軟弱野菜の紹介!

→P18

一部生物類のご紹介  
※按分出荷が予想されます。

ご注文はお早めにお願い致します

→P19～20

弊社がオススメする  
秋の資材類の紹介です。

弊社直売店でも人気の商品!

→P21

店頭や庭先を彩る  
オススメの草花商品です♪

お庭を綺麗に彩りましょう!

作型表の見方

播種 育苗期 定植 成育期

収穫可能期間

トンネル定植

トンネル被覆

雨避け

ベタ掛け

ハウス

※栽培型は地方により異なりますので、当パンフレットに記載の作型表や表記のデータはあくまで参考とし、貴地の気候に合わせて栽培してください。

# 新発売の品種




糖度と味のバランスがよく、収量性抜群な新品種

## 松永 交配 ミニトマト まゆか

### ■主な特性

- TMV(Tm2a型)、葉かび病、サツマイモネコブセンチュウに耐病虫性がある。
- 果形はやや縦長で、1果重は13g~18g前後、果色は濃赤色で光沢があり見栄えがよい。
- 糖度は8~10度が中心で、酸味が少なく食味は極めて良好。完熟させると酸味が抜け、香りが増してフルーツの様な風味が味わえる。
- 果実は硬く、棚持ちは・日持ちは優れ、完熟させても裂果の発生はない。
- 花房は3~4段目からダブル花房になり、中段花房以降は花数が増え収量が上がる。
- 熟期は早生。草勢は中強。節間は短いが異常主茎や芯止まり症にはなりにくい。



### ■栽培のポイント

- 食味が大変よいので、栽培期間を通して極端なしだ作りをせず、のびのびと育てる。
- 花数が多いので、適宜灌水、追肥を行い草勢の維持に努める。最初の追肥は第1花房が肥大を始めた頃から、草勢や着果状況を見ながら適宜、施用する。草勢はやや強めのほうが栽培は楽である。
- 高温期の栽培では花数が多くなり過ぎることがあるので、基肥を控えめにし、極端な若苗定植は避ける。花数が多くなった場合には、先端を摘花して着果数を制限する。
- 葉かび病に対してはレースによって発病があるので、すすかび病等、他の病害の予防、防除を兼ねて定期的に薬剤散布する。

### おいしいミニトマトに感激♪

□に入るとトマト特有の爽やかな青々しい香りと、噛めば噛むほど広がる甘み、そして酸味。食感もよくバランスの取れた今までに食べたことのない、とてもおいしいミニトマトです。水切りした濃厚なヨーグルトに合わせたトマトヨーグルトにするとヨーグルトのまろやかさとトマトの甘みと酸味がみごとにマッチして野菜でありながらデザート感覚でいただける一品となります。



→ Matsunaga News

### Asian Seed Congress 2013 @ Kobe に出展しました。

昨年の11月18日～22日の日程で、アジア太平洋種子協会の年次総会「Asian Seed Congress」が神戸国際会議場で開催されました。世界各国の種苗会社や農業関連企業が集まる中、弊社も展示ブースを出展致しました。特に「紅くるり大根」や弊社の「極早生玉葱」などは海外の方からの注目も高く、沢山のお問い合わせをいたしました。日本食が世界無形文化遺産に登録され、日本の食材に注目が集まる中、メイド・バイ・マツナガの野菜を世界にアピールすることができたことに大変感激致しました。これからも展示会等の活動を通じ、我々のできる範囲で日本の野菜の素晴らしいを伝えていきたいと考えております。



展示会の様子 @ 松永種苗ブース

## ダイコン



艶々な肌の  
べつぴんダイコ  
ン!

YRつやつ娘の後継品種!

# 松永交配 YRつやつ娘EX

- 「YRつやつ娘」ゆずりの綺麗な肌のダイコンで、青首も淡めで近年嗜好に合います。
- 青果出荷では、8月20日頃から9月15日頃まで播種できます。家庭菜園では8月上旬から播種できます。
- 極端に尻詰まりしない品種なので土壤を選ばず伸長し、長さと太さのバランスのよいダイコンが収穫できます。
- 「YRつやつ娘」の弱点である縦割れ性と低温での伸長抑制を改善して播種期の幅を広げました。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	6	7	8	9	10	11	12	1
冷涼地・高冷地		●	●	■	■			
中間地・平坦地		●	●	■	■			
暖地		●	●	■	■			

## 暑さとウイルス病に強い夏ダイコン

松永交配

### YR夏娘総太り

- ウイルス病や萎黄病など各種病害や生理障害に大変強い青首夏ダイコンです。
- 中間地で3／下旬～6／初旬、8／上旬～9／下旬、高冷地では6／初旬～秋までと幅広い播種時期をもちます。
- 尻詰まりのよい円筒形で抜群に揃うのも特長です。

コート(3L) 5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地					●	●	■	■				
中間地・暖地			●	●	■	■	●	●	■	■		
家庭菜園			●	●	■	■		■				

## つやつやの純白の肌！

松永交配

### YRつやつ娘

- 中間地の8月上旬頃～9月上旬、高冷地の7月上旬～8月始めまきに適しています。
- 案定した萎黄病抵抗性とバイラス抵抗性を備えており、軟腐病にもかかりにくいダイコンです。

コート3L 5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	6	7	8	9	10	11	12	1
冷涼地・高冷地		●	●	■	■			
中間地			●	●	■			
暖地			●	●	■			

## 秋まきダイコンの決定版！

松永交配

### 御大総太り

- 中間地で9月始め～10月始めに播種して、11月～翌年3月始めまで収穫可能な在庫性が高い秋系ダイコンです。
- 降霜期でも葉の傷みが小さく低温下でのダイコンの生長を促します。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	7	8	9	10	11	12	1	2
冷涼地・高冷地		●	■	■				
中間地		●	●	■				
暖地		●	●	■	■			
家庭菜園		●	●	■	■	■	■	

## 耐寒性に優れた短形の青首ダイコン

松永交配

### 秋水大根

- 中間地で9月上旬から下旬に播種する短めの総太りダイコンです。
- 栽培適期では根長32cm、根径8.5cm程度になり、尻詰まりは良好です。
- 緻密な肉質のおでんにも向く非常においしいダイコンです。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	7	8	9	10	11	12	1	2
冷涼地		●	●	■	■			
中間地		●	●	■	■			
暖地		●	●	■	■			

加工用~青果まで人気の白首ダイコン!


# 松永交配 白首総太り しろうま

最高ランクの食味!



- 耐病性や晩抽性などの重要形質をあえて切り捨てて、肉質とおいしさだけを追求してできた白首総太りダイコンです。
- 中間地で9月上旬播種~年内収穫、9月下旬から10月始め播種~翌年1月~2月収穫が最適。高冷地では8月最後の作型だけに向きます。
- 生育がゆっくりで入りも遅いので長く圃場に置いて収穫することができます。
- 肉質もしっかりしており、何度煮直しても煮くずれしません。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



小さくても味はピカイチ!


松永交配

## 味ちびこん大根



- ふっくらと胴が張る愛らしい姿のミニダイコンです。
- 播種後40日程度で800g程度の収穫サイズになり、その後3kgくらいまで畑で貯蔵できます。
- 風味も非常によく、サラダや煮物、キムチなど色々な料理でどうぞ。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



栄養満点!周年栽培可能な葉ダイコン



松永交配

## はだいこん 健康



- 葉は美しい濃緑色で、葉枚数多くボリュームがあり、立性で結束性に優れます。
- 毛茸もなく、エグ味などもないため食味に大変優れます。
- 直売所にもおすすめです。

小袋詰 2dℓ詰 1ℓ詰



## ダイコン




こんなダイコン、見たことない！

話題騒然！中まで真っ赤なユニークなダイコン！

# 松永交配 紅くるり大根

- 皮も果肉も赤く、肉質はやわらかで味わいがあります。サラダや漬物だけでなく、スープや大根おろしなど食べ方は工夫次第です。
- 最適期播種で45日ごろより300g、その後1kg程度の大きさまで順次収穫できます。
- 平坦地の春まき栽培では高温等による内部障害が発生する場合があります。産地での適応を確認いただき、栽培することをおすすめします。





## ■紅くるり大根の機能性

紅くるりの最大の特徴は何と言ってもその真っ赤な色になります。この赤色の成分はワインなどにも含まれるポリフェノールの一一種のアントシアニンです。抗酸化作用などの機能性も期待できます。

右の表は大学の研究機関に依頼して行った成分調査の結果です。アントシアニンの含有量(がんゆうりょう)が約3倍。抗酸化力を示すラジカル補足能が約10倍との調査結果が出ております。

## ■紅くるり大根の使い方

秋冬は赤色の野菜が少ないということもあり、一部の料理屋さんやレストランで料理の彩りとしても非常に重宝されております。もちろん、フレッシュで食べてもおいしい紅くるり。その用途はサラダ～蒸し、焼き料理まで様々な料理に適しています。



調査協力：名城大学農学部栄養・食品学研究室



## その他のダイコン



プランター栽培にも最適の二十日ダイコン

### 松永交配 はつか大根 赤い瞳

- 最適期播種で約25日で収穫できるF1二十日ダイコンです。
- 濃赤色の外皮と純白の内部のコントラストが美しく、葉もコンパクトで外観が大変素晴らしい品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



食味良好な白長ラディッシュの定番

### 永光 はつか大根 しらうお

- 最適播種で約25日で収穫となる純白長型の二十日ダイコンです。
- 首部はやや淡色で光沢があり、根身は透き通るような新鮮な白色です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



色鮮やかで揃いのよい青長ダイコン

### 宇治交配 天津青長

- 秋まきでは播種後50～60日程度で収穫期となる瑞々しく甘い青長ダイコンです。
- 根長18～21cm、根径7～8cm、根重700～800g程度となり、とてもよく揃います。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

メーカー

丸種株



首が赤いミニダイコン

### 渡辺交配 紅一岬

- 葉は短く、草姿は立性で首の色が赤い白肉のダイコンです。
- 肉質は硬めで、ス入りが遅い。抽苔が遅いので春まきもできる。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

メーカー

渡辺農事株

# その他の根菜類

クセのない  
おいしいサラダカブ




緻密な肉質でサラダにも最適なサラダ小カブ

## 松永交配 あじサラダ蕪

- 元祖サラダカブ。肉質は緻密でやわらかく、甘味があり、生食サラダでおいしい。生食のほか、漬物、煮物にも向きます。
- 小カブから順次収穫しながら株間を広げて中カブになるまで利用できます。
- 耐寒性、低温肥大性に優れる。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



ハウス


小カブから中大力まで順次収穫

一代交配

## 雪見丸蕪

- 小カブから中大力までサイズに合わせて随时どりができる。
- 本命の中大力どりでは、やや扁円の根形で尻づまりがよく、ス入りも遅い。
- 肉質はやわらかく甘味があり、漬物の他、サラダ用にも通用する良質性があるのが特徴です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



肉付きよくやわらかな白肌ゴボウ

## 永光 魁白肌牛蒡

- 根長75cm内外、根径3cm程度で、首の締まりもよく、尻部まで肉付きがよい。
- 白肌で、肉質がやわらかくて香気に富み、食味が優れる。市場性は上々です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰




サラダに適した短根太ゴボウ

健康野菜

## サラダ牛蒡 ヘルシー

- 根長35～45cm、100日前後で収穫できる早太りの短形ゴボウです。
- 白肌で鮮度がよく、とても香り高くやわらかいため、色々なゴボウ料理にお使いいただけます。
- また、アクも少ないのでサラダにも最適。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰



肉付きよくやわらかな白肌ゴボウ

## 永光 魁白肌牛蒡

- 根長75cm内外、根径3cm程度で、首の締まりもよく、尻部まで肉付きがよい。
- 白肌で、肉質がやわらかくて香気に富み、食味が優れる。市場性は上々です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰




アクの出ない白いゴボウ

## 美肌牛蒡

- 美肌は滝野川ゴボウの中から選抜育成された白いゴボウです。
- 表皮・果肉ともに白色で、見栄えが大変よい。
- 根長75～85cmの早生系で立ち性の小葉のため密植栽培が可能です。

小袋詰 20mℓ詰 1ℓ詰

メーカー (株)佐藤政行種苗



オレンジとレモンイエローのコラボ

## 交配 リセーヌ

- 春・夏まき兼用のおいしいキャロットで、播種後100～120日程度で収穫できます。
- オレンジ、レモンイエロー共に色が美しく、甘くておいしい。
- 彩りを生かして、スティックサラダやジュースに加工。

小袋詰 1万粒詰

メーカー (株)長坂種苗園



食味最高のプレミアムな黒田五寸

## 交配 スーパー黒田五寸プレミアム

- 夏まき専用の中生品種です。
- 耐寒性に優れ、黒葉枯病に強い吸い込み型の円筒形ニンジンです。
- 在圃性が特に優れ、裂根が少ない。
- 根色、芯色共に濃紅色で食味最高。

小袋詰 1dℓ詰 コート350粒詰 コート1万粒詰

メーカー (株)長坂種苗園



## タマネギ

おいしいサラダタマネギ！



春一番が吹く頃に収穫できる超極早生タマネギの定番品種

## 永光 春いちばん玉葱

- 暖地で3月中下旬から、中間地でも4月始めから収穫可能な超極早生種です。
- 超極早生種ですが、偏平が球少なく球形に近い甲高の250g前後のタマネギが揃って収穫できます。
- 球色は銅黄色で、分球・抽苔もほとんどなく扁平球の発生が少ない。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
参考作型												
中間地				●	■					■		
暖地			●	■					■			

## 春いちより早い超極早生タマネギ

永光

## スーパー春いちばん玉葱

- 暖地で3月15日頃から収穫できる超極早生タマネギです。
- 草姿はやや開張性で、短葉のコンパクトな葉となります。球肥大性がよく収量性に優れます。
- 球の形状は、球径比80%程度の甲高形になります。

※この品種は産地専用種につき、小袋のご用意はありません。

20ml詰 2dl詰



↓参考作型	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
暖地			●	■					■			

## 大玉タイプの極早生サラダタマネギ

永光

## 杏仁丸玉葱

- 暖地で春いちばんより少し遅い3月下旬から、暖地で3月下旬頃から収穫可能な超極早生品種です。
- 球径比80%程度の球形に近い250g～の球形に近い球形で収穫できます。
- 辛みがなく、甘みがあるので生食にも向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



↓参考作型	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●	■						■		
暖地			●	■					■			

## 大玉タイプの極早生サラダタマネギ

永光

## スーパー林ニア玉葱

- 暖地で4月10日頃から中間地で4月20日頃から収穫可能な極早生種。
- サイズは、春いちばんや杏仁丸より一回り大きい280g前後になります。
- 揃いのよい、丸型の収穫物が得られます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



↓参考作型	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●	■					■			
暖地			●	■					■			



↓参考作型	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
関東以西中間地				●	■							

## 永光 ラムダ2号玉葱

5月始めからの収穫。とにかく大きく350g超の球も珍しくないボリュームある早生品種。まん丸な形状も魅力!

小袋詰 20ml詰 2dl詰

## 永光 ラムダ3号玉葱

4月末から収穫できます。草勢が強くて栽培しやすく、ボリュームのある丸球が収穫できます。やわらかくておいしいのも特長です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰


## 赤タマネギの定番品種！



赤タマネギでは珍しい甲高の大玉品種

## 永光 赤玉葱 フレッシュレッド

- 中生の赤タマネギで、甲高な形状を呈し大球になり豊産性が高い品種。
- 外皮色は濃紅色で内部までしっかり着色し、スライスに最適です。
- 分球・抽苔もほとんどないので安心して栽培ができます。
- 5月下旬から収穫し、10月上旬頃までの短期貯蔵も可能です。



黄銅色の締まりのよい貯蔵用タマネギ


永光

### 貯蔵用 つり玉葱

- 貯蔵用品種としては早めの5月20日頃から収穫できる中晚生種です。
- 萌芽の発生が遅く、年内から年明け早々までの貯蔵が可能です。
- 濃い黄銅色のきれいな外観で、約300gの締まった丸いタマネギが収穫でき、家庭菜園でも直売にも向く品種です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

貯蔵可能期間



抽苔が少ない、貯蔵用中晩生タマネギ


一代交配

### ホールド玉葱

- 草姿は中立性。首部は細長く、締まりが良好で吊り貯蔵が容易です。
- 貯蔵性に優れ、2月末までの吊り貯蔵や冷蔵貯蔵に適します。
- 玉は球形の中玉、1球平均290gで揃いがよく、表皮は密着し、色つやは良好です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

貯蔵可能期間



## その他のタマネギ



愛知の伝統野菜にも選ばれた白タマネギ

### 愛知早生白玉葱

- 中間地で3月上旬から収穫できる超極早生の白タマネギです。早だしながら1中下旬から出荷も可能。
- タマネギ特有の辛みが少なく、食味はやわらかく甘みが強い。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



セット球で定植する年内どりタマネギ

### 年内どりフレッシュ玉葱

- 新鮮なタマネギが年内に収れます。葉もやわらかく利用できます。
- 家庭菜園には特にオススメ。プランターも可能。

植え付け時期  
8月(年内収穫可能) 10月末(春どりとなります)

30球入

品種名	特徴
泉州黄中甲高玉葱	玉は甲高でよく太り、1球平均300gの中晩生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
貝塚早生玉葱	球は扁円球で、1球平均250gの極早生種です。夏までの短期貯蔵も可能。
今井早生黄玉葱	玉はやや甲高扁円、1球平均280gの中早生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
岐阜黄玉葱	玉は中甲高で、1球平均280gの中生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。

# 夏まき年内収穫可能!!! 松永種苗のエンドウ

## 夏まきエンドウの栽培ポイント

マツナガのエンドウは通常の11月~2月の播種以外に、8月下旬に播種し、10月~年内の降霜期まで収穫できます。(無霜地帯のハウス栽培においては春まで収穫できます。)通常のエンドウの栽培と大きな違いはありませんが、下記のような注意点があります。



夏まきの作型を切り開いた「白姫」さん

### ■播種

- 栽培密度は2条で畝幅1.8~2.0m、株間12~15cm。单条で畝幅1.2~1.5m、株間10~15cmを推奨します。  
※株間10cmを下回ると莢の形状以上を招くことがあります。
- 近年お盆を過ぎても暑い日が続いているため、播種は8月中旬に行なってください。  
※9月上旬播種も可能ですが、寒さが早く始まりますと収量が落ちる危険性があります。
- 暑い時期の播種になりますので、寒冷紗等の資材を使い、こまめな灌水でスムーズに育ててください。

### ■定植

- 保水のために黒・シルバーマルチを掛けてもよいですが、地温が上がりすぎる場合がありますので、マルチなしでも構いません。  
※マルチなしの場合はこまめな灌水が必要になります。

### ■施肥

- 1反あたりチッ素9~12kg、リン酸6~12kg、カリ7~12kgを目安に元肥で半分を有機肥料も含めて施し、着莢し始める頃にチッ素成分で2.5~3kg/1反あたりをNKタイプの化成肥料で施してください。

### ■灌水

- エンドウは他の植物と比べて根の量が少ない植物です。定植後暑い時期が続きますので草丈が40~60cmになるまでは少し頻繁に灌水してください。
- 草丈が60cmを超えると雨水と土壤地水分で生育していますので、干ばつ時や砂土圃場以外では特に灌水する必要はありません。

家庭菜園でも容易に栽培が可能ですし、産直等に出荷される方にもオススメの作型です♪



### ■整枝

- 通常の秋まきの栽培より期間が短いので放任や側枝2~3本残しの栽培ではなく主枝1本立ての栽培をおすすめします。

### ■草勢管理

- 弊社のエンドウはどの品種も安定した双莢性を発揮します。安定した着莢性が落ちて1花房に1花しかつかなくなったら際は草勢が落ちたと判断します。こうなる前に追肥、灌水で草勢を回復してください。
- 先端部の茎の太さが細く堅くなってしまうと回復するのが難しくなってしまいます。  
※茎先端部の一番新しい花房の花数性と茎の太さをよく見て、対応遅れにならないように注意してください。

### ■収穫

- 弊社のエンドウは極早生、早生の品種が多く、地際に近い所から着莢しはじめます。
- 初期の莢は形状が安定しないことがあります。その際は早い時期に取り除いてください。
- 白星は普通の莢エンドウよりも豆を膨らましてから収穫します。しかしあまり大きくすると早く草姿が低下します。スナップ豌豆幸姫、実エンドウあま実ちゃんは豆を膨らまし収穫します。適期収穫をこころがけてください。

品種によって多少前後します。

↓標準作型表	8	9	10	11	12	1	2
関東以西平坦地	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●

※無霜地帯では翌年3月まで収穫可能ですが、12月下旬から1月にかけて収穫量が一時的に滞る時がありますが、追肥と灌水で1月下旬頃から回復してきます。

ウドンコ病は圃場抵抗性／夏まきの△は播種可能だが収量は低い

↓各品種の特徴 質表	莢長(cm)	莢幅(cm)	莢色	草丈(cm)	早晚性	ウドンコ病	夏まき
白星	7~9	1.2~1.4	濃緑	70~80	極早生	×	○
白姫	7~9	1.2~1.4	濃緑	70~80	極早生	×	○
照姫	8~9	1.3~1.5	濃緑	140~160	極早生	×	△
暖流	8~10	1.4~1.6	緑	120~140	極早生	○	○
舞姫	8~9	1.3~1.5	濃緑	140~160	極早生	○	○
幸姫	8~10	1.8	緑	120~140	極早生	×	○
あま実ちゃん	8~9(7~8粒)	1.8	濃緑	120~140	超極早生	×	○
ハロー	8~10(7~8粒)	1.5	濃緑	70~80	極早生	×	△

# エンドウ


甘くて美味しいスナップ豌豆！



夏まきも可能な収量抜群のスナップエンドウ

## 松永育成 フルーツスナップ豌豆 幸姫

- 草丈はやや高く、耐暑性と豊産性に優れた中莢タイプの莢エンドウです。
- 早生で12~13節位から着莢し始め、その後一花房に2花ずつ安定して着莢、莢も2つずつ着生します。少し反りのあるやや大きめの肉厚莢がスナップエンドウとしての魅力を増しています。
- 露地で11月~2月初めに播種して、3月~5月に収穫する普通栽培の他に、8月下旬~9月播種で10月下旬~年内の収穫も可能です。無霜地帯なら翌年まで収穫し続けられます。




早生白花 30日タイプの絹莢エンドウ

松永育成

### 30日絹莢えんどう 舞姫

うどんこ病に強い生育旺盛な早生白花30日エンドウです。30日エンドウの欠点である着莢性の低さを改良した豊産性に優れる品種。莢は曲がりや反りが少ない中莢タイプです。

小袋詰 1d詰 1l詰




甘みたっぷりの砂糖エンドウの代表格

松永育成

### 白花砂糖えんどう 白星

糖度がスイカ並の11度にもなる甘~い砂糖エンドウ。普通に生育すれば1花房に2莢ずつ着きますが、条件がよくなると3莢着くこともある豊産種です。甘い「白星」は惣菜材料として最適です。

小袋詰 1d詰 1l詰




一世を風靡した伝説の絹莢エンドウ

松永育成

### きぬさやえんどう 白姫

つるなしエンドウの基本種で、品質がよく、今なお強い人気があります。極早生で地際によい所から着莢します。曲がりや反りがない鮮やかな緑の莢が各節に2莢ずつ着生します。

小袋詰 1d詰 1l詰




病気に強い中莢タイプの絹莢エンドウ

松永育成

### きぬさやえんどう 暖流

うどんこ病に対して強い圃場抵抗性を備える耐暑性と豊作性に優れた中莢タイプの絹莢エンドウです。草姿は立性のつるなしタイプですが、生育旺盛で8~10節より着莢します。

小袋詰 1d詰 1l詰



## エンドウ

**大人気のおいしいフルーツ実とりエンドウ**

**松永育成 フルーツ実豌豆 あま実ちゃん**

一花房に2莢づつ鈴成りに着く豊産種です。鮮やかな緑色のふっくら丸い豆で、甘みが強く、豆ご飯や卵とじ、サラダなどでおいしくご利用いただけます。

小袋詰 1dロ詰 1ロ詰

**つるなしの実とりエンドウ**

**松永育成 実とり豌豆 ハローー**

莢実ともにつやのある濃緑色の甘味の強いおいしいつるなし実エンドウです。葉は小型で生育は極めて早く、多収穫できる超極早生種です。

小袋詰 1dロ詰 1ロ詰

**照りのあるブルームレスタイプのエンドウ**

**松永育成 ブルームレス豌豆 照姫**

ツヤツヤと照りのあるブルームレスタイプの30日絹莢エンドウ。草姿はつるありタイプで生育旺盛で大変栽培しやすい品種。

小袋詰 1dロ詰 1ロ詰

**珍しい豆苗専用品種の砂糖エンドウ**

**松永育成 豆苗専用品種 陽平砂糖**

エンドウ特有の巻きヒゲがまったくないので、新芽を摘んで中華料理でお馴染みの「豆苗」として使うのに最適の品種です。

小袋詰 1dロ詰 1ロ詰

## その他のエンドウ

品種	特徴
赤花鈴成砂糖	甘味が多くやわらかい赤花の極早生の豊産種です。莢の長さ6~7cmで、淡緑色が美しく、肉厚で揃いのよいエンドウです。
赤花つる有絹莢	絹莢エンドウの人気種。赤花の極早生の豊産種です。やわらかく、筋もない、おいしいエンドウです。
兵庫絹莢	草姿、耐病、耐寒性が強く、作りやすい白花の極早生種です。莢は長さ7~8cm位で、淡緑色で曲りが少なく、肉厚でやわらかくおいしいエンドウです。
改良仏国大莢	やわらかい莢幅の広い莢エンドウです。赤花で莢の色は中緑。莢幅が広く、長さは10cm程度。やわらかくて品質は良好なエンドウです。
南海緑	実・莢ともに特に濃緑色の実とり専用種です。春先のつるの伸びが旺盛で、よく分枝し、花数が多い。生育初期からの莢つきも良好です。
久留米豊	子実・莢ともに濃緑色の実とり専用種です。白花で耐寒性が強く、栽培が容易な早生品種です。
ウスイ	1莢に10粒位の種実を含み、色鮮やか、莢揃いもよく、甘味のあるおいしいエンドウです。栽培しやすく家庭菜園でも人気の品種です。
紫えんどう(ツタンカーメン)	つるあり赤花・赤実種、豆は緑色から茶色に変わり、グリーンピース用に、また豆ご飯にして蒸すと赤飯になります。カロチン・ビタミンBを多く含みます。

## ソラマメ




ホクホクの食感がいいね! 品質極上の中粒ソラマメ

松永育成 長莢そら豆 泰斗

- 莢は濃緑色で子実も濃緑色の早生中粒種でさぬき長莢より4~7日程度収穫が早い。一莢に4~5粒着生し、着莢は安定している。
- 分枝は下位分枝で、有効分枝も多い。病気に強く、耐寒性もあり作りやすい。
- 食味は風味があり、ホクホクとした粉質で、品質は極上です。

小袋詰 1dロ詰 1ロ詰



# 苗担当 秀四郎のおいしい品種のすゝめ


## 家庭菜園だから作ってほしいおいしい品種

例えばキャベツ。現在、国内で登録されている品種は500種類を超えており、その中から自分好みの品種を選ぶことは意外と大変です。「病気に強く作りやすいもの」、「色が鮮やかなもの」、「とにかく大きいもの」…など基準は様々ですが、家庭菜園で最も求められるのは、やっぱり「おいしいもの」のようです。種子でも苗でも、当然のことながら、店頭に並ぶのはたくさん売れる定番品種が中心となります。しかし、「市場流通は少ないがおいしいもの」、「私しか栽培していないもの」を、味にこだわったおいしい品種の中から選んでみませんか?家庭菜園だから作れるオススメ品種をご紹介致します!



営業部 木村秀四郎  
【品種選びのモットー】とにかく美味くて作りやすい品種を!

### この秋、オススメのおいしい品種



静岡県のキャベツ専門メーカー  
石井育種場の定番激甘キャベツ!

**石井交配 あまだま**

定植時期:8月中旬~9月中旬  
収穫時期:11月上旬~12月下旬

▶掲載ページは P13



キャベツ専門メーカーの珍野菜  
増田採種場のサボイキャベツ!

**マスダ交配 シューフリーゼ**

定植時期:9月中旬~9月下旬  
収穫時期:12月上旬~

▶掲載ページは P13



あの野崎白菜の生みの親  
野崎採種場の定番激うまハクサイ!

**野崎交配 野崎123**

定植時期:9月上旬~10月上旬  
収穫時期:10月中旬~1月上旬

▶掲載ページは P14



松永種苗の定番品種  
ロマネスクタイプのカリフラワー!

**松永育成 ミナレット**

定植時期:8月下旬~9月中旬  
収穫時期:11月下旬~3月上旬

▶掲載ページは P15



ブロッコリーの専門メーカー  
ナコスが開発した新感覚野菜!

**東村交配 アレッタ**

定植時期:8月中旬~10月下旬  
収穫時期:2月下旬~4月下旬

▶掲載ページは P15



トキタ種苗が作った新ジャンル  
スティックで収穫するカリフラワー!

**ダイヤ交配 カリフローレ**

定植時期:7月下旬~9月上旬  
収穫時期:10月上旬~12月上旬

▶掲載ページは P15

上記の他にもエンドウなどの豆類の苗の需要も伸びてきており、弊社の甘味を追求したエンドウもオススメですよ!



**▶フルーツスナップ豌豆 幸姫**

とっても甘い、多収型スナップエンドウ

▶掲載ページは P10



**▶フルーツ実豌豆 あま実ちゃん**

おいしさ自慢のフルーツ実とりエンドウ

▶掲載ページは P11

## キャベツ



おいしさ抜群の良質キャベツ！

糖度が高く食味抜群の準春系キャベツ

石井交配

# あまだま

- 平暖地の夏まき年内～冬どりに好適な準春系。中間地は晩秋～年内どり、冷涼地は秋どり。
- 萎黄病に強く、草勢は旺盛で、耐寒性は寒玉よりも強い。
- 球重は1.3～1.4kg。芯は短く裂球が遅い。
- 寒期の収穫では糖度が高く、葉質は歯切れがよく、食味は特に優れる。葉の波打ちは少ないが光沢のある鮮緑色になり、球内部は黄色で鮮度感が高い。

メーカー (有)石井育種場 小袋詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰

	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
冷涼地			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中間地			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**顧客満足度ナンバーワン品種**

**マスタ交配**

**とくみつ**

とくみつは、高品質で、味も香りも抜群の品種です。

**マスター交配**

**とくみつ**

●適期栽培では、定植後75～80日で球重1.5kg程度のL玉が収穫できる中生種。

●食味を追求した春系でも寒玉でもない高品質のニュータイプ。

●玉は厳寒期でのアントシアニンの発生が少なく、濃緑色でつやのある甲高扁円球。

小袋詰 3000粒詰 コート5000粒詰

メーカー (株)増田採種場

↓参考作型

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
平暖地		●	●	●	●	●	●	●	●	●
一般地		●	●	●	●	●	●	●	●	●

**年内から収穫できる甘いボール系**

**マスタ交配**

**ひめみつ**

ひめみつは、外葉はブルームの強い緑色。芯は低く、よく締まり重量があります。

**マスター交配**

**ひめみつ**

●外葉はブルームの強い緑色。芯は低く、よく締まり重量があります。

●通常のボール系キャベツと比べて馬力があり、中玉のボール系キャベツとなる。

●定植後70日で収穫でき、裂球が極めて遅く、在庫性が高い。

小袋詰 3000粒詰 コート5000粒詰

メーカー (株)増田採種場

↓参考作型

	7	8	9	10	11	12	1	2
平暖地	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●

**甘味満点のサボイキャベツ**

**マスタ交配**

**Chou Frisé**

Chou Friséは、ヨーロッパ原産のサボイ系キャベツです。

**マスター交配**

**シューフリーゼ**

●ヨーロッパ在来系で、特にちりめん(ネット)が強く、水分が少なく、厳寒期には糖度10度以上になります。

●20度前後の温度を好み、夏の高温多湿に弱いため、朝夕が涼しくなる頃に大苗で定植をするとよい。

小袋詰 3000粒詰

メーカー (株)増田採種場

↓参考作型

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
一般地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
高冷地				●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ ポット上げ

**球形が崩れない子持ちキャベツ**

**マスタ交配**

**ベビースター**

ベビースターは、球形が崩れない子持ちキャベツです。

**マスター交配**

**ベビースター**

●定植後90日前後で収穫可能な早生種で、片手で簡単に収穫でき、平暖地7月上旬～中旬まき、12月上旬～3月下旬まで収穫可能。

●通常の1球ずつ収穫の場合、適期播種で80～100球、一斉収穫で60～70球くらいが収穫目標。

小袋詰 3000粒詰

メーカー (株)増田採種場

↓参考作型

	7	8	9	10	11	12	1	2	3
平暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ ポット上げ

# ハクサイ

栽培容易で在圃性抜群！




根こぶ病に強く、在圃性に優れる70日タイプのハクサイ

## 松島交配 秋の祭典

- 根こぶ病に強く、播種後70日位で収穫期に達する球肥大性の優れた中早生品種です。
- 外葉は極濃緑で、球は浅巻包頭形で尻張り、形状よく、1球2.5~3.0kg位になります。
- ベト病や軟腐病等の諸病害に強く栽培容易で、在圃性が優れます。
- 球内の黄色は極良好で、ゴマ症等の生理障害が少なく、秀品率の高い品種です。
- 結球葉枚数が多く、肉質はやや硬めで歯切れよく、キムチ漬けや浅漬け等への加工適正も優れます。

メーカー 株渡辺採種場 小袋詰 10ml詰 20ml詰 1dl詰



バツグンにおいしい早生品種


野崎交配

## 野 崎 123 白 菜

- 葉は淡緑色で葉肉やや厚く球は白色で尻張りよく頭部よく抱被した短円筒形となる。
- 播種後約60日で1.5kg内外となる、結球力旺盛な早生種で普通栽培の他、暖地での遅まきによる冬どり用としても優秀で、また抽苔も遅いので春まきハクサイとしても利用できます。

小袋詰 10ml詰 20ml詰

メーカー 株野崎採種場



根こぶ病にも強い黄芯系晚抽ミニハクサイ


野崎交配

## ま い こ

- 球高20cm内外、球径10~13cmと使いきりサイズ。
- 一般種に比べ矮性に育ち、銅張り、尻張りのよい早生種。
- 球の艶のある緑色で固く締まり、球内色鮮やかで、ミニハクサイとしては耐寒性、晚抽性に優れ長期にわたり収穫できます。

小袋詰 10ml詰 20ml詰

メーカー 株野崎採種場



ニュータイプの美味ハクサイ


野崎交配

## ち っ チ ィ カ イ 菜

- 葉には毛じがなく、丸型で縮みがあり、葉は濃緑です。
- 気温の変化によって芯葉が黄色に変化し外葉とのコントラストが美しい。
- 作り方は、大凡チングンサイに準じ、株間は20~25cm位が適当です。

小袋詰 コート(L)1000粒 コート(L)5000粒

メーカー 株野崎採種場



食べきりサイズでサラダ感覚

交 配


## あごおちサラダ白菜 ちょうどよかア～

- 播種後50~55日で収穫でき、球重約1kg程度のミニハクサイです。
- 耐病・耐暑性に優れ、高温結球性が極めて高い早生品種です。
- 結球しなくともおいしい束ね菜として活用できます。

※9月以降の播種は、結球しない恐れがあります。

小袋詰 コート150粒詰 コート5000粒詰

メーカー 株長坂種苗園



## ブロッコリー・カリフラワー

1月～3月どりの晩生種！



草姿立性、花蕾は鮮緑色肉厚ドーム型のブロッコリー


## 野崎交配 盛 緑 1 8 0

- 茎も太く重みがあり花蕾粒の揃いもよく堅く締まり、側枝の発生もほとんどない。

- 食味も抜群で、特に遅い時期まで良質な花蕾を収穫することができます。

※盛緑シリーズの栽培は一般に準じてよいが、11月以後暖冬で雨の多い年には時として花蕾にベト病が生ずる場合もあるので予防的に殺菌剤を散布することが望ましい。

メーカー (株)野崎採種場 小袋詰 10mℓ詰 20mℓ詰 コート(L)5000粒詰



4月中下旬収穫の極晩生種


野崎交配

## 晩 緑 1 0 5

- 露地栽培により春ブロッコリーの初めの時期に収穫できる。
- 草姿はコンパクトで立性に生育し頑丈で耐寒性もあり栽培容易。
- 4月中下旬収穫としては濃緑色で盛り上がりよく、充実した重みのある花蕾を収穫できる。

小袋詰 10mℓ詰 20mℓ詰 コート(L)5000粒詰

メーカー (株)野崎採種場




幾何学模様のカリフラワー

松永育成

## ミ ナ レ ツ

- ロマネスクタイプのカリフラワーです。
- 生育旺盛な早生のカリフラワーで、耐暑性・耐寒性が極めて強く、適応性の幅が広い作りやすい品種です。
- 花蕾と花茎は甘味に富み、ゆでると緑がいっそう鮮やかになります。

小袋詰 1000粒詰



まったく新しいスティックカリフラワー


ダイヤ交配

## カリフローレ

- 通常のカリフラワーと異なり固く締まらない頂花蕾を房ごとカットしスティック状で利用する。
- 定植後65～75日で収穫が可能です。
- やや過熟の状態で花梗(莖部)を伸ばして収穫します。
- 花梗部の緑と花蕾の白のコントラストが美しく甘みが強く非常においしい。

小袋詰 コート1000粒詰

メーカー トキタ種苗(株)



ブロッコリー×ケールの新感覚野菜


東村交配

## ア レ ッ タ

- 濃厚な甘味と、美しい濃い緑色、精悍な形のつぼみと細長い莖が特徴です。
- 早春気温が上がり始める頃から莖が伸び、つぎつぎと収穫することができます。
- 従来のブロッコリーと異なり、葉・莖・つぼみもおいしく食べられます。

※アレッタは分類上、なばな類と分類されています。

メーカー 株ナコス



サラダに最適な  
リーフレタス！




茜色と鮮緑色との美しいコントラスト

## 永光 サニーフренд

- 生育は旺盛で作りやすく、耐暑性に優れた早生品種です。
- 鮮やかな茜色と緑色のコントラストがよく、夏作での色あせも少ない。
- 葉質はやわらかく、食味に優れ、サラダなどの生食用に向きます。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



直売所や食卓で人気急上昇！



ウエキ育成

### ハンサムレッド1号2号


- 葉肉が厚く、葉先のフリルが特徴的な非結球レタス。
- 生育やや遅い。1号は2号よりもフリルの刻みが大きく、赤色が濃い。株の大きさは多少小さい。

※コート100粒詰は1号のみの規格です。

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

メーカー 横浜植木(株)

↓参考作型



水耕栽培で人気急上昇中！



ウエキ育成


### ハンサムグリーン

- 通常のリーフレタスや玉レタスと比べて葉肉が厚く、葉先のフリルが強い。
- 生育は即存のリーフレタスやサンーレタスよりも晩生。
- 晩抽性に優れ、高温期から低温期まで幅広く栽培が可能。

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

メーカー 横浜植木(株)

↓参考作型



作型適応性の幅広いロメインレタス



ツルタのタネ


### マキシマム

- 高温期を除く作型に適応する。環境への適応性が広く、栽培しやすい品種である。
- 生育は早生。草姿は立性で、葉色は極濃緑色である。
- 草勢が強く、ねじれが少ない。耐寒性、耐病性に優れる。

6000粒詰 コート(L) 5000粒詰

メーカー ツルタのタネ(株)

↓参考作型



肉厚の新感覚ミニレタス



宇治交配


### レネット

- 外葉コンパクトで密植栽培できる半結球ミニレタスです。
- 葉はテリのある濃緑色で、葉肉が厚く内部は淡黄色となります。
- 葉質は歯切れよく甘味に優れ、食味のよさが特徴です。

小袋詰 コート1000粒詰

メーカー 丸種(株)

↓参考作型



## その他の葉菜類



おいしい治郎丸ホウレン草をネーキッド加工しました

## ネーキッド治郎丸

- 日本種と洋種の雑種で、葉先は尖り、長葉で欠刻多く、品質のよい多収型品種です。
- 栽培容易で生育が早く、葉柄が太くて葉肉も比較的厚い。根ざわは鮮紅色によく着色し、茎葉ともやわらかで栄養価が高く、食味も上々です。
- 耐寒性が強くて秋冬作に適し、古くから定評がある品種。

小袋詰 2d詰

↓参考作型	7	8	9	10	11	12	1	2	3
冷涼地		●	●	●	●	●	●	●	●
中間地・暖地		●	●	●	●	●	●	●	●

晚夏から晚冬まきに最適の R7 抵抗性品種

### 一代交配 ななちゃん法連草

秋冬ホウレンソウで、秋まき、晚冬まきに適します。立性の草姿で中剣葉の葉枚型です。葉折れしにくい特性があり、出荷作業がしやすい。

小袋詰 M-1d詰 L-1d詰 L-1ℓ詰 M-3万粒詰

春から秋までまけるおいしい R4 抵抗性品種

### 松永交配 オリーブ法連草

肉厚の葉で、縮みの少ないおいしいホウレンソウです。生育が旺盛で作りやすいので、家庭菜園にも最適です。低温期の生育が特によく、春まきも可能です。

小袋詰 1d詰 1ℓ詰

長く収穫できる中生の濃緑色コマツナ

### 一代交配 みずほ小松菜

生育は緩やかな中生品種で在圃性に優れます。草姿は立性、葉は小さめで平滑な短橢円形で、葉色は濃緑で光沢に優れます。

小袋詰 20m詰 2d詰 1ℓ詰

肉厚でやわらかな栄養満点チンゲンサイ

### 松永交配 チンゲンサイ 維新

つやつやの葉は肉厚でやわらかく、アクも少ないため、色々なお料理でおいしく召し上がっていただけます。

小袋詰 20m詰 2d詰

摘みとり中葉タイプのシunjギク

### 永光 中葉しゅんぎく流麗

葉は濃緑で厚く、香りに優れ、品質が高いシunjギクです。草姿は立性で茎太となり、側枝の発生も旺盛です。生育が早く、栽培の適応性が広い。

小袋詰 1d詰 1ℓ詰

栄養豊富で食べやすい菜種系のナバナ

### 松永育成 なばな春の香り

スーパーなどでお馴染みの白菜系ナバナと異なり、苦味が少なく、冬の寒さで甘味が増しておいしく食べられます。

小袋詰 20m詰 1ℓ詰

肉厚でやわらかい極早生のサラダ菜

### 永光 サラダ菜 うるおい

最適期で40~45日で収穫の生育旺盛な極早生サラダ菜です。暑さや寒さにも強く、晚抽性も強いため、4~9月の長い期間播種できます。

小袋詰 20m詰 2d詰

暑さ寒さに極めて強く、栄養価の高い野菜

### 健康野菜 ポルトガルケール

不結球種で耐寒暑性が極めて強く、生育旺盛で播種後2年目には草丈50cm以上、3年目には1m以上になる。青汁用の他、家畜・家禽用のエサとしても注目されています。

小袋詰 20m詰 1ℓ詰

春まきも可能な寒ぢぢみホウレンソウ

### 一代交配 朝霧 -あさぎり-

葉は幅広く濃緑色の楕円形の欠刻なく、葉面が適度に縮皺し、光沢よく葉肉も厚く、他種に比べて鮮度保持が特に優れています。

1d詰 1ℓ詰

メーカー 株渡辺採種場

夏場のホウレンソウの代わりに

### うちな~育成 山ほうれん草

ホウレンソウと同じアカザ科でフダン草と呼ばれる野菜です。暑さや雨に非常に強く、目立った病害虫の発生がほとんど無いため非常に作りやすい。

小袋詰 1d詰 1ℓ詰

メーカー (有)フタバ種苗



品種名	規格	熟期	形状	収量	作型	皮色	肉色	肉質	シスト抵抗性	お勧め料理
農林一号	10kg	中晩生	扁球・扁平	やや多	春・秋	白黄	白	やや粘	×	フライ・チップ
デジマ	20kg	中晩生	扁球～扁卵	やや多	春・秋	淡黄	白黄	やや粘	×	フライ・サラダ
ニシユタカ	20kg	中晩生	扁球・扁平	多	春・秋	淡黄	淡黄	粘	×	肉じゃが・味噌汁
アイノアカ	20kg	中生	楕円	やや多	春・秋	淡赤	淡黄	やや粘	×	フライ・シチュー・ポトフ
アンデス赤	10kg	中晩生	扁球	やや少	春・秋	赤	黄	粉	×	サラダ・コロッケ
シェリー	10kg	中早生	長楕円	やや多	春・秋	赤	淡黄	粘	○	シチュー・ポトフ
アローワ	10kg	早生	長楕円	中	春・秋	淡黄	淡黄	やや粘	○	シチュー・サラダ

※8月初旬からの出荷になります。ご注文はお早めにお願い致します。

※産地の天候不順により不作と情報があり、按分出荷になる可能性がございます。ご了承ください。

※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。



## ニンニク



大人気 あの人気ゆるキャラの「くまモン」のイラスト入り♪

### くまモンにんにく (熊本県産にんにく)

独特の臭味と辛味があり、強壮剤としても利用され、スタミナ野菜として価値の高い野菜です。

収穫後2~3日乾燥させ、風通しのよい場所に吊るしておくと、年間利用できます。

※100g入袋はりん片、1kg入袋は原型が入っており。

100g入/袋 1kg入/袋

品種名	規格	特徴
早生ニンニク	2~3球レッテル付、kg	1ケース10kg入り。四国産、九州産、外国産あり。様々な料理に利用できる便利な健康野菜。独特の臭味と辛味がありスタミナ料理として、香辛料としても利用可能。貯蔵性にも優れたおいしいニンニクです。
ホワイト六片	1~2球レッテル付、kg	1ケース10kg入り。青森産、岩手産あり。純白で一粒一粒が大きい。味の評価も非常に高い注目の品種です。
ジャンボニンニク	1球ネット入り	1ケース10球入り。ソフトボール並みの大きさに育つとても大きなニンニク。大変食べ応えがあります。
赤丸ニンニク	10片ラベル付き	大島赤丸ニンニク。味が濃く風味のある珍しい貴重な赤ニンニク。
無臭ニンニク	150gレッテル付、kg	食べる前はニンニク特有の香りを保ち、食べた後はほとんど臭わないニンニクです。乾燥させてつるしておくと年間利用できます。
茎ニンニク	3~4球レッテル付	花茎が伸びたものを収穫します。球も肥大すれば利用できます。味は抜群!特に油炒め等によく、甘みがありおいしい。ニオイも残りません。



## 健康野菜

品種名	規格	特徴
食用ユリ 白銀	2球レッテル付、球	夏に橙色花をたくさんつけるコオニユリの1種で、球根収穫用に改良された品種です。りん片をゆり根として食用に収穫できます。茶碗蒸しが有名ですが、ほんのりした甘みでワセがないので、どんな料理でもOK!食物繊維やタンパク質、葉酸などが豊富でとってもヘルシーです!
はつかネギ	100g(約12球)レッテル付、kg	暑さ寒さに強くどの地域でも作りやすい、適温下では約3~4週間で収穫できます。無農薬栽培、プランター栽培もでき非常に便利な一品です。
あさつき	150g(約20球)レッテル付、kg	栄養価高く、主に葉味用、球部は甘みがあり臭みなく淡白な味、植付後2~3ヶ月で収穫できます。
わけぎ	250g(約25球)レッテル付、kg	プランター、植木鉢でも作れる栄養価の高いネギ。葉玉葱に似て葉身細く、1株20~30本に分けつする。葱の代用品として使われ、3~4ヶ月で収穫できます。
エシャロット	200g(約20球)レッテル付、kg	草丈低くよく分けつし、1個の球根から10~15球に増えます。生のまま軟白した部分をもろみ味噌で食したり、細かく刻んでサラダ等にしてもおいしいです。独特香りと辛みがある健康野菜です。プランターでもしっかりと栽培できます。
らっきょう	250g(約25球)レッテル付、kg	「らっきょう漬け」として利用され手間もかかりず、土壤も選ばず家庭菜園で手軽に作ることができます。
年内どりフレッシュたまねぎ	30球レッテル付	8月に植えると年内収穫が可能、10月末まで植えつけできます。
くまモンひともじ	150gレッテル付	熊本県産、わけぎのことをひともじと言います。

※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

## おすすめの資材類



タマネギ栽培に便利な穴あきマルチ

## 家庭菜園用穴あき玉ねぎマルチ

## ■主な特徴

植え付けの間隔どりと穴あけの手間がかかりません!  
 タマネギの栽培だけでなく、他の葉菜類の栽培にもご利用いただけます。  
 間隔は13cm(条間)×15cm(株間)で、40mmの穴が並列で5穴あいています。  
 幅は95cmで長さは50mの使いやすい規格です。




## ■適用作物例

タマネギ ニンジン ホウレンソウ  
 コマツナ サラダ菜 ニンニク等

## ■商品詳細

材質:ポリエチレン(黒) サイズ:95cm幅×50m  
 厚み:0.02mm 穴 径:40mm  
 ●幅に対して5列、15cm間隔に穴があいています。  
 (株間15cm 条間13cm 5列並列 穴径4.0cm)




ダイコン等の野菜の植え付けに便利な穴あきマルチ

## 家庭菜園用穴あきマルチ

## ■主な特徴

植え付けの間隔どりと穴あけの手間がかかりません。  
 雑草防止・肥効持続のほか、表土の流失を防ぎ、品質の向上が図れます。  
 間隔は20cm(条間)×15cm(株間)で、40mmの穴が並列で3穴あいています。




## ■適用作物例

ダイコン カブ イチゴ ホウレンソウ等

## ■商品詳細

材質:ポリエチレン(黒) サイズ:95cm幅×50m  
 厚み:0.02mm 穴 径:40mm  
 ●幅に対して3列、15cm間隔に穴があいています。  
 (株間15cm 条間20cm 3列並列 穴径4.0cm)



家庭菜園に最適

## 家庭菜園用黒マルチ

マルチの効果は、夏場の地温上昇抑制や、雑草防止のほか、雨の跳ね返りによる病害虫の発生を防いであります。家庭菜園でもマルチは欠かせない資材です。

## ■商品規格

0.02×95cm×50m  
 0.02×135cm×50m

## ■素材

ポリエチレン製(黒)



マルチの穴あけに

## 穴あけかんたん器

軽く上から押すだけで、マルチ・ビニールの穴あけOK。ギザギザで簡単に植え付けにちょうどいい大きさの穴がマルチにあけられます!

## ■商品規格

100φ/80φ/60φ

## ■素材

ステンレス製



## 大ヒット商品!



ギザギザの刃先で草刈りに、草引きに大変便利

## 草刈リステンコンコン鎌

刃先がギザギザで、搔く、引っこ抜く、削ぐ、まさに一石三鳥のアイテム鎌です。ステンレス製でサビにくく、大変軽く丈夫です。

※鋭利な刃物ですので、取り扱いには十分にご注意ください。

## 今や定番!



害獣除け～誘引ネットまで使い方は様々

## 中古のりあみ

海苔の生産に使われた網の中古品です。丈夫で何年でも使えます。網目は五寸目(15cm)で、巾は約1.3m、長さは約18mあります。

※期間限定商品の為、ご確認ください。

連作障害抑制に、有機栽培に「土にやさしいぬくもりを♪」

## バイオライブⅡ - Bio Live II -

### ■主な特徴

原材料として樹皮堆肥、養分供給源とした動物性有機物を混合し、高温(70~80°C)の好気発酵を促し、一次、二次と菌を添加し熟成。主なる一時菌として放線菌、乳酸菌、グルコバクター等、二次菌としてアンモニア分解菌を含みます。

### ■期待できる効果

- ①土壤病害の抑制(連作障害対策)
- ②土壤の団粒化促進(連作障害対策)
- ③養分吸収率の向上
- ④成長促進物質の向上

面積	施肥方法	施肥量
10aあたり	元肥 全面施肥	30~40袋
	元肥 敷面施肥	15~20袋
	元肥 連作障害改良	100袋



韓国で一括製造～袋詰めを行ないリーズナブルな価格を実現

## オリジナル専用培土(育苗・播種用)

### ■育苗培土

肥料成分および微量元素がバランスよく配合された育苗・育成用培土です。



### ■播種培土

種子の播種だけでなく、育苗・育成用としても使用できるように配合され、排水・保水・通気性に優れた培土です。

### ■使用料の目安

- |                   |             |                 |            |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| ・8.0cmポット(約0.27L) | 約185ポット/50L | ・72穴トレー(約4.2L)  | 約11トレー/50L |
| ・9.0cmポット(約0.4L)  | 約128ポット/50L | ・128穴トレー(約3.1L) | 約16トレー/50L |
|                   |             | ・200穴トレー(約2.9L) | 約17トレー/50L |

品名	容量	PH	成分表		
			硝酸態窒素	アンモニア態窒素	リン酸
育苗培土	50L	5.5~7.0	300ppm 以下	200ppm 以下	220ppm 以下
播種培土	50L	5.5~7.0	200ppm 以下	140ppm 以下	150ppm 以下



## 日東FCの肥料

有機たっぷりで人気の肥料

### 実のなる野菜の肥料

- 実のなる野菜を対象として設計した有機配合肥料ですので、初めての方にも安心してご使用いただけます。
- 実のなる野菜をおいしくする各種有機原料を配合してありますので、甘味・色つや・日持ち性を向上させます。

成分

6-8-4

4kg



天然動植物有機 90% の肥料

### イチゴの肥料

- 豊富に含まれた動植物有機原料が、土壤中で分解し各種の有用アミノ酸を生成しますのでイチゴの品質向上を促します。
- ペレット状に加工してありますので、まきやすく、障害や汚れが減少します。

成分

5-5-5

5kg



イモ類・マメ類専用肥料

### いも・まめ専用肥料

- チップ素成分を抑えてリン酸とカリ成分を高めることによりツルボケを抑え、イモ・マメ自体に効率よく栄養が行き届くように設計された肥料です。

※じゃがいも専用肥料もございます。

成分

3-10-10

2kg

5kg

10kg



ネギ・ニンニクにも最適の肥料

### 玉ねぎ・ネギ専用肥料

- 大きくしっかりしたタマネギやネギが作れるように、リン酸の高い設計にしてあります。
- 甘味とツヤを一層高める為、有機質とマグネシウムを加えてあるので品質向上に効果的です。

成分

12-16-14+7

2kg

5kg

10kg





## 春を彩る チューリップ

秋の定番

### 人気の定番品種

- ◆ オックスフォード(DH)、レッドインプレッション(T)
- ◆ ゴールデンオックスフォード(DH)、カラクテール(T)  
プリシマ(F)、ホワイト・ドリーム(DH)
- ◆ ピンクインプレッション(DH)、ミストレス(T)
- ◆ パープルフラッグ(T)、ネグリタ(T)

( )内は品種の系統を表しています。  
系統は開花の目安になります。  
DH : ダーウィンハイブリッド系…中生種  
T : トライアンフ系…中生種  
F : フォステリアナ系…早生種

品名	規格	出荷時期
輸入チューリップ大球混合特用袋 (高性大輪咲種: 球周11~12cm)	5色テープ巻・30球入り レッテル付きネット袋詰	8月下旬から
輸入チューリップ バラ球根 (球周12cm・13cm)	テープ巻	9月上旬から



大輪の花が圧倒的な存在感!

### カサブランカの球根

純白の大輪の花を咲かせ「百合の女王」と称されるカサブランカ。  
花ことばは「雄大な愛」。花壇の主役になること間違いなし!

定植時期：10月～11月

開花時期：6月～8月

規格	出荷時期
30cm球 ケース40球入り	9月下旬から
35cm球 ケース35球入り	2c/s 以上元払



オレンジ色の花が美しい

### 珍しい！食用百合

別名コオニユリと呼ばれ、オレンジ色の花弁に褐色の斑点がある美しい百合を楽しめます。球根は茶碗蒸しなどに利用されます。

定植時期：10月～11月

開花時期：7月～9月

規格	出荷時期
ポリ袋詰・M寸2球入り バラ球 M寸	10月上旬から

## 豊幸園のオススメ商品

スプレーイギクなど切花菊を中心とした菊の育成・品種改良、各種花卉の種苗・花苗の生産、新品種開発までを手がける豊幸園。その豊富な商品の中からイチ押しの菊苗をご紹介します。

他の商品をお探しの方にはパンフレットを差し上げます。



切り花用のスプレー菊

### エルスタイル-プラス

凛とした立ち姿が魅力的。和洋に優美な花形です。お届け時から花が咲きはじめる、お手入れラクラクの切花用花つき苗です。

※6~8品種見計らいでの出荷となります。

メーカー 豊幸園

規格	出荷時期
10.5cmロングポット 20入り/1トレ	9月中旬から 1c/s 元払い



つぼみつきポットマム

### バリエッタマム

開花するまでの期間が短く、背が低いので秋の寄せに最適です。花が終わったあとも刈り込んで管理していただければ、翌年も楽しめます。

※6~8品種見計らいでの出荷となります。

メーカー 豊幸園

規格	出荷時期
10.5cmポット 40入り(20ポット×2)	9月上旬から 1c/s 元払い

### → Information

#### 苗生産者様向け



▲京みどり×台木専用タンタン

取り扱い量日本一！輸入実績10年以上の信頼性！

### 輸入接ぎ木プラグ苗のご案内

品種指定のオーダーメイドも可能！使用農薬は国内基準！

2001年の初輸入から来年の輸入で15年目を迎えます。多くのお客様からのご意見をいただき品質の向上に努めてまいりました。今後も現状に満足することなく“良質”的なプラグ苗の生産・輸入に努めてまいります。

※この商品は完全予約受注生産です。(受注締切日:10月末日)

ご購入を検討される方には専用の注文用紙をお送り致します。

# ORGANIC SEEDS

地球にやさしい、人にやさしい有機のタネ。

100%大自然から生まれました。



## 有機種子とは

- 農薬・化学肥料を使用しない<sup>※1</sup>
- 採取後の種に消毒しない
- 遺伝子組換を行わない
- …種子のことです。

Greenfield Project

食の安全だけでなく、環境にも配慮して育てられた有機種子をお届けします。



ヨーロッパの珍しい  
野菜・ハーブを中心に  
120種類以上!  
続々入荷中!

※1 一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

株式会社 グリーンフィールドプロジェクト

松永種苗はグリーンフィールドプロジェクトの東海地区指定代理店です。

## ヨーロッパ有機認証取得

厳しい基準をクリアした  
ヨーロッパ有機認証取得の  
確かな有機種子をお届けします。



CU827638 JP-BIO-605 EU Agriculture

## とことん安全性を調査

生産現場を訪問し、栽培状況を  
詳しく調査した上で輸入しています。



## 日本国内で精査・管理

国内でしっかり試験栽培。  
合格品種のみを厳選販売しています。



## 取り扱い種苗・園芸メーカー一覧（五十音順）

### ■ア行

朝日工業(株)  
(有)石井育種場  
(株)M&B Flora

### ■カ行

カネコ種苗(株)  
(株)神田育種農場  
久育種苗(株)  
(株)グリーンフィールドプロジェクト  
高知前川種苗(株)  
小林種苗(株)

### ■サ行

(株)サカタのタネ  
(株)佐藤政行種苗  
山陽種苗(株)  
(株)シード  
清水種苗(株)  
シンジエンタジャパン(株)  
住化農業資材(株)

### ■タ行

第一園芸(株)  
(株)タカヤマシード  
タキイ種苗(株)  
ツルタのタネ(株)  
(株)トーホク  
トキタ種苗(株)  
(株)ときわ研究場

### ■ナ行

中原採種場(株)  
(株)ナコス  
(有)南国育種研究農場  
ナント種苗(株)  
(財)日本園芸生産研究所  
(株)日本農林社  
日東農産種苗(株)  
野原種苗(株)

### ■ハ行

(株)萩原農場

### ■ハクサン

(株)原育種園  
福種(株)  
(株)フジシード  
不二種苗(株)  
(有)フタバ種苗卸部  
(株)プロリード  
ベルグアース(株)

### ■マ行

(株)増田採種場  
(株)松井農園  
丸種(株)  
みかど協和(株)  
(株)ミヨシ  
(株)むさし育種農場  
(株)武蔵野種苗園

### ■ヤ行

ハ江農芸(株)  
(株)柳川採種研究会

### ■大和農園種苗販売部

雪印種苗(株)  
横浜植木(株)

### ■ワ行

(株)渡辺採種場  
渡辺農事(株)

### ■同県内メーカー(愛知県)

愛三種苗(株)  
アカヲ種苗(株)  
(株)アサヒ農園  
(株)野崎採種場  
福花園種苗(株)



その他の取り扱いメーカーも  
ございますので、  
上記に記載のない場合も  
別途お問い合わせください。

## 種子と責任

種子は十分注意して採種されたものですが、  
播種後の結果は天候その他諸条件によって  
異なりますので、万一不結果の場合でもその  
補償はお買上げ代金の範囲内と致します。



### ■コート種子に関して

最低受注量は1ℓ以上でお願いします。納期は原則として  
30日前後。 S10,000粒 L5,000粒

### ■シーダーテープ加工

粒数、間隔、必要m数をお知らせください。種子代、リール代  
は別途請求になります。納期は受付後約1週間となります。



## イ 松永種苗株式会社 MATSUNAGA SEED CO.,LTD.

本社：〒483-8212 愛知県江南市古知野町瑞穂3

TEL：0587-54-5151(代) FAX：0587-54-5158

Eメール：matsunaga@msk-net.co.jp ホームページ：<http://www.msk-net.co.jp/>

研究農場：〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明101 TEL+FAX：0587-55-8278



会員番号 23-037号