



2017 Autumn

松永種苗株式会社

# 社長挨拶



畠-はたとも-友 2017年秋号の発刊にあたり

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2017年1月20日、アメリカで新しい大統領が誕生しました。選挙戦の序盤は泡沫候補とみられていたトランプ氏でしたが、各メディアの予想に反し、圧倒的な追い上げを見せ、結果的に獲得議席数でライバルのヒラリー氏を大きく引き離す勝利となりました。新大統領は公約通り、就任直後にTPPからの離脱を表明し、3日後にはTPP離脱の大統領令に署名しました。安倍政権下、これまで政府が進めてきた農業政策にも多大な影響を及ぼすことになりそうです。

激変する世界情勢、地球規模の天候変化。そんな先の見えない昨今ですが、弊社ではこれまで以上に種苗の品質面の向上を目指し、社内新システムの導入や種子調整機器等の設備投資も積極的に行っております。商品満足度の向上は、どんな時代におきましても、一番の競争力になるのだと信じております。弊社に

出来ることは我々の扱う野菜の種子の様に小さく些細なことかもしれません、お客様の為、日本の農業の為に、企業努力を積み重ね、これからも邁進してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

MAKE SEED BUSINESS GREAT AGAIN

松永種苗株式会社 代表取締役社長 四代目

## INDEX with CHARACTERS

→P2

新発売の「ちりめんケール」のご紹介です。

→P3～P7

松永自慢のダイコン～その他の根菜類のご紹介です。

→P8～P10

大人気の超極早生種など人気のタマネギのラインナップ

→P15～P18

この秋おすすめの大型葉菜類のご紹介です。

→P11～P14

松永育成のエンドウやその他の豆類のご紹介です。



→P19～P20

ホウレンソウからその他の葉菜類のご紹介です。



→P21～22 オススメの資材

弊社がオススメする秋の資材類の紹介です。

新発売!たね屋さんの種まき培土!

→P23～24 オススメの園芸

店頭や庭先を彩るオススメの草花商品です♪



お庭を綺麗に彩りましょう!



→P25

一部生物類のご紹介  
※按分出荷が予想されます。

ご注文はお早めにお願い致します

作型表の見方

播種 育苗期 定植 成育期

収穫可能期間

トンネル定植

トンネル被覆

雨避け

ベタ掛け

ハウス

※栽培型は地方により異なりますので、当パンフレットに記載の作型表や表記のデータはあくまで参考とし、貴地の気候に合わせて栽培してください。



## 新定番野菜

### 誕生の予感



## セレブに大人気! 今、大注目の野菜!

### ~サラダにも向く縮緬ケール~

数多くの有名女優が好んで食べている「スーパーフード」として注目を集めているケール。日本では青汁の青臭いイメージが強いケールですが、この品種はケール特有の青臭さが少なく、サラダでも美味しく食べることのできる品種です。キャベツやレタスに代わるサラダの主役としてもお使いいただけます。

### ■新たなスーパーフードの誕生

欧米のサラダ専門店などでは、主にこのタイプのケールがサラダの主役として使用されます。流行のジャーサラダやチップドサラダにも相性は抜群で、ドレッシングをかけた際にも、他の野菜と比べ、水分が出にくく、加工耐性にも優れます。生食の他にも加熱調理にも向き、天ぷらやスープ、炒め物などにも合う万能野菜です。

### ■品種の特徴

緑色の葉が綺麗な「カーリー・グリーン」、赤紫色の葉軸が美しい「カーリー・レッド」。盛夏期と厳寒期を除けば、周年で生食に向く美味しい葉を収穫することができます。厳冬期には生育がゆっくりになり、葉が固くしまり、赤みがより強くなります。暖地での無加温ハウス、他地域でのハウス加温栽培では、周年で収穫することができます。

### ■栽培のポイント

春植えでは保温・霜よけに農業用ビニールを、秋植えでは害虫や暑さ対策で寒冷紗を被覆すると生育が順調に進みます。収穫は株の下の方から順番に、手のひらサイズ(15cm~20cm程度)になったら収穫していきます。

小袋詰 コート500粒詰 コート1000粒詰

### おすすめの調理法

#### ケールと豚ミンチのエスニックサラダ



##### 【材料】2人前

- |        |        |         |            |
|--------|--------|---------|------------|
| ● ケール  | 4~5枚   | ● ナンプラー | ● クラッシュナッツ |
| ● 豚ひき肉 | 150グラム | ● 砂糖    | ● ゴマ       |
| ● パクチー | 適量     | ● 醤油    | ● ライム      |
| ● パプリカ | 1/4個   | ● 酢     |            |

##### 【作り方】

- ① 豚ひき肉を炒め、ナンプラー(小さじ2)、砂糖(小さじ2)、醤油(小さじ1)を加え炒め合わせる。
- ② パプリカは食べやすいサイズにカットし、ケールとパクチーは、食べやすいサイズに手でちぎる。
- ③ 酢(小さじ2)と醤油(小さじ2)、砂糖(小さじ2)を混ぜ合わせドレッシングにする。
- ④ ②に①を盛り付け、仕上げにクラッシュナッツ、ゴマ、をまぶして、③を回しかけます。
- ⑤ 最後にライムを添えれば完成。



# 赤堀敦史の大根のすゝめ

## 作型と推奨品種

### 秋ダイコン（露地栽培）

播種時期：8月下旬～9月10日  
収穫時期：10月下旬～11月下旬  
推奨品種：松永交配 つやつ娘EX

### 冬ダイコン（露地栽培）

播種時期：9月15日～9月末  
収穫時期：12月上旬～2月中旬  
推奨品種：松永交配 彩色健美




### 越冬ダイコン（マルチ栽培）

播種時期：10月上旬～10月15日  
収穫時期：2月下旬～3月上旬  
推奨品種：YRばんちゅう太

## 生理と準備のポイント

ダイコンの生育適温は生育温度は17～20℃、生育初期は0℃～35℃までと低温には強い野菜です。涼涼な気候を好む野菜なので、種まき（植え付け）は春と秋、時期に合わせて品種を選ぶと上手に育ちます。根が地中深くまで成長するので、通気性と排水性、保水性に優れた用土で育てると大きく上手に育ちます。畑の準備としては、石灰をまいて深く耕し、石や木片など根の伸長の障害になるものは取り除きます。種まきの10日前には元肥をまき、30～35cmの深さによく耕しておきましょう。



## 播種と間引きのポイント

ダイコンは直根性のため直まきします。

基本3粒まきし、お互いを競い合わせることで、初期生育が一段とよくなります。9月後半から播種する冬ダイコンは、通常、1週間播種がずれると、収穫は1ヵ月程度変わります。計画的に播種することで、長い期間新鮮なダイコンを収穫することができます。間引きは、**本葉3～4枚目が見え始めた頃に、生育の弱いものや、葉のサイズや形状に異常のあるものを取り除くようにしてください。**



## 秋・冬ダイコン栽培ポイント

一般平坦地向け

## 管理のポイント

9月はまだ残暑が厳しいこともあり、虫たちの活動も活発です。特に問題になるのがハイマダラノメイガ（シンクイムシ）による食害です。名前の通り生長点である芯の部分を真っ先に食べるため、生育が完全に止まってしまいます。対策としては、本葉2枚目が見え始めた頃から、1週間おきに芯の様子をチェックし、虫の有無を確認するとよいでしょう。シンクイムシがいるようなら、手で取り除くか、必要であれば農薬散布してください。可能であれば、9月中は10日おきに農薬を予防散布すると、食害されず効果的です。



## 春ダイコンの基本的な作型

春ダイコンはトンネル栽培が基本となります。4月からは露地栽培が可能になります。暑さに向かう時期ですので品質はあまり良くありませんが、その場合は「YR夏娘総太り」がお勧めです。



### 春ダイコン（トンネル栽培）

播種時期：12月上旬～1月下旬  
収穫時期：4月上旬～4月下旬  
推奨品種：松永交配 YRばんちゅう太  
播種時期：2月上旬～3月上旬  
収穫時期：5月上旬～5月中旬  
推奨品種：松永交配 春のぞみ  
播種時期：3月上旬～3月下旬  
収穫時期：5月中旬～5月下旬  
推奨品種：松永交配 彩色健美



### 夏ダイコン（家庭菜園向け露地栽培）

播種時期：4月上旬～5月上旬  
収穫時期：6月中旬～7月上旬  
推奨品種：松永交配 YR夏娘総太り

## 春大根の省力栽培（べたがけ栽培）

通常、春ダイコンは、トンネル被覆をして栽培されます。近年、マルチ+べたがけ栽培（不織布：パオパオ・テクテクネオなど）を使用した栽培が増えております。

### 長所と短所

資材の経費や労力を押さえられるが、抽苔する危険があるため注意が必要

### 栽培期間と推奨品種

→2月末頃～3月中旬  
YRばんちゅう太  
→3月中旬～3月下旬  
春のぞみ・彩色健美

### 被覆資材の除去

間引き時か、寒さがあるようでしたら、間引き後、ダイコンが少し大きくなつてから除去します。

### 収穫

5月中旬頃より行います。



## ダイコン

産地でも好評価な高品質ダイコン

松永交配 春大根の晚抽性と秋大根の品質の良さを兼備!  
彩色健美 大根  
各ストレスに強い大根!  
革新的な高品質ダイコン  
MATSUNASA SEED

第66回 全日本野菜品種審査会 銀賞受賞


純白で美しい肉色と、ち密な肉質で加工にも最適!

## 松永交配 彩色健美

- 青果出荷の場合は、鮮やかな青首が店頭でもよく映えます。内部への青の着色は入りにくい特徴もあります。
- 耐病性・耐暑性はとても強く、生理障害が発生しにくいです。特にイオウ病には大変強い抵抗性があり、軟腐病も比較的強いため中間地・暖地の春まきや高冷地の夏まき性能を発揮します。
- 晚抽性は備えますが、無理な早まきなどは避けてください。

コート(3L) 5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



## 暑さとウイルス病に強い夏ダイコン


松永交配

**YR 夏娘 総 太 り**

- ウイルス病や萎黄病など各種病害や生理障害に大変強い青首夏ダイコンです。
- 中間地で3/下旬～6/初旬、8/上旬～9/中下旬、高冷地では6/初旬～秋までと幅広い播種時期をもちます。
- 尻詰まりのよい円筒形で抜群に揃うのも特長です。

コート(3L) 5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



## YRつやっ娘の後継品種!


松永交配

**YR つ や っ 娘 EX**

- 「YRつやっ娘」ゆずりの綺麗な肌のダイコンで、青首も淡めで近年嗜好に合います。
- 青果出荷では、8月20日頃から9月15日頃まで播種できます。家庭菜園では8月上旬から播種できます。
- 極端に尻詰まりしない品種なので土壤を選ばず伸長し、長さと太さのバランスのよいダイコンが収穫できます。

コート(3L) 5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰




## 秋まきダイコンの決定版!

松永交配

**御 大 総 太 り**

- 中間地で9月始め～10月始めに播種して、11月～翌年3月始めまで収穫可能な在庫性が高い秋系ダイコンです。
- 降霜期でも葉の傷みが小さく低温下でのダイコンの生長も良好です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰




## 耐寒性に優れた短形の青首ダイコン

松永交配

**秋 水 大 根**

- 中間地で9月上旬から下旬に播種する短めの総太りダイコンです。
- 栽培適期では根長32cm、根径8.5cm程度になり、尻詰まりは良好です。
- 緻密な肉質のおでんにも向く非常においしいダイコンです。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



最高ランクの食味！




加工用～青果まで人気の白首ダイコン！

## 松永交配 白首総太りしろうま

- 耐病性や晩抽性などの重要形質をあえて切り捨てて、肉質とおいしさだけを追求してできた白首総太りダイコンです。
- 中間地で9月上旬播種～年内収穫、9月下旬から10月始め播種～翌年1月～2月収穫が最適。高冷地では8月最後の作型だけに向きます。
- 生育がゆっくりで入りも遅いので長く圃場に置いて収穫することができます。
- 肉質もしっかりとしており、何度煮直しても煮くずれしません。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




小さくても味はピカイチ！

松永交配

### 味ちびこん大根

- ふっくらと胸が張る愛らしい姿のミニダイコンです。
- 播種後40日程度で800g程度の収穫サイズになり、その後3kgくらいまで畑で貯蔵できます。
- 風味也非常によく、サラダや煮物、キムチなど色々な料理でどうぞ。

小袋詰 20ml詰 2dl詰





栄養満点！周年栽培可能な葉ダイコン

松永交配

### はだいこん 健康

- 葉は美しい濃緑色で、葉枚数多くボリュームがあり、立性で結束性に優れます。
- 毛茸もなく、エグ味などもないため食味に大変優れます。
- 直売所にもおすすめです。

小袋詰 20ml詰 1l詰






おかげさまで大ヒット! 中まで真っ赤なユニークなダイコン!

# 松永交配 紅くるり大根

- 皮も果肉も赤く、肉質はやわらかで味わいがあります。サラダや漬物だけでなく、スープや大根おろしなど食べ方は工夫次第です。
- 最適期播種で45日ごろより300g、その後1kg程度の大きさまで順次収穫できます。
- 平坦地の春まき栽培では高温等による内部障害が発生する場合があります。産地での適応を確認いただき、栽培することをおすすめします。




## ■紅くるり大根の機能性

紅くるりの最大の特徴は何と言ってもその真っ赤な色になります。この赤色の成分はワインなどにも含まれるポリフェノールの一種のアントシアニンです。抗酸化作用などの機能性も期待できます。

右の表は大学の研究機関に依頼して行った成分調査の結果です。アントシアニンの含有量(がんゆうりょう)が青首ダイコンと比べて約3倍。抗酸化力を示すラジカル補足能が約10倍との調査結果が出ております。

## ■紅くるり大根の使い方

秋冬は赤色の野菜が少ないということもあり、一部の料理屋さんやレストランで料理の彩りとしても非常に重宝されております。もちろん、フレッシュで食べてもおいしい紅くるり。その用途はサラダ～蒸し、焼き料理まで様々な料理に適しています。



調査協力：名城大学農学部栄養・食品学研究室



## その他のダイコン



プランター栽培にも最適の二十日ダイコン

### 松永交配 はつか大根 赤い瞳

- 最適期播種で約25日で収穫できるF1二十日ダイコンです。
- 濃赤色の外皮と純白の内部のコントラストが美しく、葉もコンパクトで外観が大変素晴らしい品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



食味良好な白長ラディッシュの定番

### 永光 はつか大根 しらうお

- 最適播種で約25日で収穫となる純白長型の二十日ダイコンです。
- 首部はやや淡色で光沢があり、根身は透き通るような新鮮な白色です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



色鮮やかで揃いのよい青長ダイコン

### 宇治交配 天津青長

- 秋まきでは播種後50～60日程度で収穫期となる瑞々しく甘い青長ダイコンです。
- 根長18～21cm、根径7～8cm、根重700～800g程度となり、とてもよく揃います。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

丸種株



首が赤いミニダイコン

### 渡辺交配 紅岬

- 葉は短く、草姿は立性で首の色が赤い白肉のダイコンです。
- 肉質は硬めで、ス入りが遅い。抽苔が遅いので春まきもできる。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

渡辺農事株

# その他の根菜類

## 根菜類




緻密な肉質でサラダにも最適なサラダ小カブ

## 松永交配 あじサラダ無

- 元祖サラダカブ。肉質は緻密でやわらかく、甘味があり、生食サラダでおいしい。生食のほか、漬物、煮物にも向きます。
- 小カブから順次収穫しながら株間を広げて中カブになるまで利用できます。
- 耐寒性、低温肥大性に優れる。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




小カブから中大力まで順次収穫

一代交配

## 雪見丸無

- 小カブから中大力までサイズに合わせて随时どりができる。
- 本命の中大力どりでは、やや扁円の根形で尻づまりがよく、入りも遅い。
- 肉質はやわらかく甘味があり、漬物の他、サラダ用にも通用する良質性があるのが特徴です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




サラダに適した短根太ゴボウ

健康野菜

## サラダ牛蒡 ヘルシー

- 根長35~45cm、100日前後で収穫できる早太りの短形ゴボウです。
- 白肌で鮮度がよく、とても香り高くやわらかいため、色々なゴボウ料理にお使いいただけます。
- また、アクも少ないのでサラダにも最適。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰



肉付きよくやわらかな白肌ゴボウ

## 永光 魁白肌牛蒡

- 根長75cm内外、根径3cm程度で、首の縮まりもよく、尻部まで肉付きがよい。
- 白肌で、肉質がやわらかくて香氣に富み、食味が優れる。市場性は上々です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰



アクの出ない白いゴボウ

## 美肌牛蒡

- 美肌は滝野川ゴボウの中から選抜育成された白いゴボウです。
- 表皮・果肉ともに白色で、見栄えが大変よい。
- 根長75~85cmの早生系で立ち性の小葉のため密植栽培が可能です。

小袋詰 20ml詰 1l詰

メーカー (株)佐藤政行種苗



オレンジとレモンイエローのコラボ

## 交配リセーヌ

- 春・夏まき兼用のおいしいキャロットで、播種後100~120日程度で収穫できます。
- オレンジ、レモンイエロー共に色が美しく、甘くておいしい。
- 彩りを生かして、スティックサラダやジュースに加工。

小袋詰 1万粒詰

メーカー (株)長坂種苗園



食味最高のプレミアムな黒田五寸

## 交配スーパー黒田五寸プレミアム

- 夏まき専用の中生品種です。
- 耐寒性に優れ、黒葉枯病に強い吸い込み型の円筒形ニンジンです。
- 在圃性が特に優れ、裂根が少ない。
- 根色、芯色共に濃紅色で食味最高。

小袋詰 1dl詰 コート350粒詰 コート1万粒詰

メーカー (株)長坂種苗園

# 各産地で選ばれる! 松永種苗のタマネギ

## タマネギ 栽培ポイント

一般平坦地向け

### 作型とオススメの品種

種類	収穫時期	播種時期	定植時期	品種
超極早生品種	3月下旬	9月10日頃	10月末頃	春いちばん玉葱(松永種苗)・浜笑(カネコ種苗)
極早生品種	4月上旬			スーパーイリニア(松永種苗)・貴錦(カネコ種苗)
早生品種	4月下旬~5月上旬	9月15日頃	11月上中旬	ラムダ3号(松永種苗)・ソニック(タキイ種苗)・早生7号(七宝)
中生品種	5月中旬		11月下旬	つり玉(松永種苗)・ターボ/OK黄(タキイ種苗)・ターザン(七宝)
中晩生品種	5月下旬	9月下旬頃		ホールド(松永種苗)・ネオアース(タキイ種苗)・さつき(七宝)
晩生品種	6月上旬	11月末~12月上旬	もみじ三号(七宝)など	

### 追肥のポイント

極早生・早生品種では、12月下旬に1回目、1月下旬に2回目の追肥を行います。中生・晩生品種では、1月下旬に1回目、2月下旬に2回目の追肥を行います。

マルチ栽培の場合は追肥が難しいため、畠立て時に、一発化成肥料、もしくは通常の化成肥料とじっくり肥効する緩効性化成(IB化成など)を混ぜて使うことで、追肥の必要のない栽培することができます。

### 収穫のポイント

葉が倒伏し、1週間程度経った頃が収穫適期となります。(極早生品種は、葉の倒伏前に太りのよいものを選んで収穫することもできます。)

中生・晩生品種は、収穫後1~2日天日干しすることで、玉の締まりが向上し、貯蔵性の高いタマネギとなります。



## 「春いちばん」 セット球栽培

春にセット球を作り、夏の終わりに定植すれば、葉付きタマネギとして12月頃から収穫が可能です。肉質がやわらかく、ジューシーで辛みが少ないのが特徴で、スライスして生で食べるのに最適。

### ■品種選び

セット球栽培用品種では「シャルム(タキイ種苗)」が定番ですが、弊社の「超極早生 春いちばん玉葱」でも栽培が可能です。



### ■種まき(3月20日頃)

- ハウス及びトンネルを使用し、1cm間隔の条まき(条間8cm)
- 充分に灌水し、トンネルを被覆。

### ■種まき後の管理

- 苗床を乾燥させないように水管管理を行う。
- 本葉一枚目が伸びた頃、厚まきになったところを間引く。
- 4月中旬頃、被覆していたトンネルを剥がす。

### ■セット球の収穫

- 5月下旬頃、葉が倒伏してきたら掘り上げる。
- 掘り上げ時の玉のサイズは2.5~3cmがベスト。



### ■セット球の貯蔵

風通しのよい軒下で30~40球ずつ束ね吊り貯蔵、もしくは葉を落とし、棚の上に厚くならないように広げて貯蔵。

### ■休眠打破

お盆頃にセット球を冷蔵庫などで冷温処理することにより、萌芽の抑制がよくなります。

### ■定植(8月30日頃)

- 株間10cm、条間20cmのマルチ栽培(白黒ダブルマルチが理想)
- 株穴に一球づつ定植します。定植が早いと小玉になり、遅いと青立ちてしましますので定植期は守るように心がけてください。

### ■分球かき

定植1ヶ月後に分球したものがあれば、1本に芽かきをしてください。

分球かきは生育の弱い方を茎盤の上から折るように搔きとってください。



### ■収穫(12月頃~)

- 葉が倒伏したものから2~3回に分けて行う。
- 葉を落とし、凍らないように貯蔵すれば、収穫後1ヶ月は切り玉として出荷可能。
- 青立ちとなった場合は、少し基部の太ったものから、葉タマネギとして出荷してください。

# タマネギ

## 根菜類

**おいしいサラダタマネギ！**

永光 シャキシャキおいしいサラダ玉葱  
超極早生 春いちばん玉葱  
ONION  
超極早生大玉

3月上旬から収穫可能。春いちばんの新鮮さを楽しむ。

春一番が吹く頃に収穫出来る超極早生タマネギの人気品種

## 永光 春いちばん玉葱

- 暖地で3月中下旬から、中間地でも4月始めから収穫可能な超極早生種です。
- 超極早生種ですが、偏平が球少なく球形に近い甲高の250g前後のタマネギが揃って収穫できます。
- 球色は銅黄色で、分球・抽苔もほとんどなく扁平球の発生が少ない。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地				●	■					■		
暖地			●	■					■			

### フレッシュサラダで食卓へ

永光

## 杏仁丸玉葱

- 暖地で春いちばんより少し遅い3月下旬から収穫可能な超極早生品種です。
- 極早生種ですが、250g～の球形に近いタマネギが収穫できます。
- 辛みがなく、甘みがあるので生食にも向きます。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地		●	■				■					
暖地	●	■			■				■			

### 大玉でおいしいサラダタマネギ

永光

## ラムダ3号黄玉葱

- 関東以西平坦地で4月末から収穫できます。
- 草勢が強くて栽培しやすく、300グラム超えのボリュームのある丸球が収穫できます。
- やわらかくておいしいのも特長です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
関東以西中間地		●	■				■					

### 早どりタイプの大玉サラダタマネギ

永光

## スーパークリニア玉葱

- 暖地で4月10日頃から中間地で4月20日頃から収穫可能な極早生種。
- サイズは、春いちばんや杏仁丸より一回り大きい280g前後になります。
- 揃いのよい、丸型の収穫物が得られます。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●	■			■			■		
暖地		●	■				■			■		

### 作りやすくておいしい大玉タマネギ

永光

## ラムダ2号黄玉葱

- 関東以西平坦地で5月始めから収穫できます。
- 丸型の300グラム超えの大玉になる品種で、350グラム超の球も珍しくないボリュームある早生品種です。
- 甲高なまん丸な形状も魅力です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
関東以西中間地			●	■			■			■		

## 永光 ラムダ黄玉葱

ゴールデンウイーク明けから収穫できる中早生の大玉品種。平均300～350gになり、家庭菜園から加工まで幅広く使える。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

## 永光 スーパー春いちばん玉葱

暖地で3月15日頃から収穫できる超極早生タマネギです。  
関東以西平坦地で3月下旬から4月始めの収穫が可能です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰


赤タマネギの定番品種！



赤タマネギでは珍しい甲高の大玉品種

## 永光 赤玉葱 フレッシュレッド

- 中生の赤タマネギで、甲高な形状を呈し大球になり豊産性が高い品種。
- 外皮色は濃紅色で内部までしっかり着色し、スライスに最適です。
- 分球・抽苔もほとんどないので安心して栽培ができます。
- 5月下旬から収穫し、10月上旬頃までの短期貯蔵も可能です。




黄銅色の締まりのよい貯蔵用タマネギ

永光

### 貯蔵用 つり玉葱

- 貯蔵用品種としては早めの5月20日頃から収穫できる中晚生種です。
- 萌芽の発生が遅く、年内から年明け早々までの貯蔵が可能です。
- 濃い黄銅色のきれいな外観で、約300gの締まった丸いタマネギが収穫でき、家庭菜園にも直売にも向く品種です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



抽苔が少ない、貯蔵用中晚生タマネギ

一代交配

### ホールド玉葱

- 草姿は中立性。首部は細長く、締まりが良好で吊り貯蔵が容易です。
- 貯蔵性に優れ、2月末までの吊り貯蔵や冷蔵貯蔵に適します。
- 玉は球形の中玉、1球平均290gで揃いがよく、表皮は密着し、色つやは良好です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



## その他のタマネギ



愛知の伝統野菜にも選ばれた白タマネギ

### 愛知早生白玉葱

- 中間地で3月上旬から収穫できる超極早生の白タマネギです。
- 早出せば1月中旬から出荷も可能です。
- タマネギ特有の辛みが少なく、食味はやわらかく甘みが強い。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰



新ジャンル! 淡紅色の中早生タマネギ

### 松永交配 ロゼたま

- 中間地で5月15日頃収穫の中早生品種です。
- 抽苔・分球が少なく、収量性にも優れます。
- 玉は球に近い甲高で、L~2Lサイズを中心に良く揃います。
- 外皮は淡い紅色で、通常の赤玉品種に比べ、球内の着色も淡い紅色となります。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

品種名	特徴
泉州黄中甲高玉葱	玉は甲高でよく太り、1球平均300gの中晚生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
貝塚早生玉葱	球は扁円球で、1球平均250gの極早生種です。夏までの短期貯蔵も可能。
今井早生黄玉葱	玉はやや甲高扁円、1球平均280gの中早生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
岐阜黄玉葱	玉は中甲高で、1球平均280gの中生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。

# 夏まき年内収穫可能! 松永種苗のエンドウ

## 夏まきエンドウの栽培ポイント

マツナガのエンドウは通常の11月~2月の播種以外に、8月下旬に播種し、10月~年内の降霜期まで収穫できます。(無霜地帯のハウス栽培においては春まで収穫できます。)通常のエンドウの栽培と大きな違いはありませんが、下記のような注意点があります。



夏まきの作型を切り開いた「白姫」さん

## 豆類

### ■播種

- 栽培密度は2条で畝幅1.8~2.0m、株間12~15cm。单条で畝幅1.2~1.5m、株間10~15cmを推奨します。  
※株間10cmを下回ると莢の形状以上を招くことがあります。
- 近年お盆を過ぎても暑い日が続いているため、播種は8月中旬に行なってください。  
※9月上旬播種も可能ですが、寒さが早く始まりますと収量が落ちる危険性があります。
- 暑い時期の播種になりますので、寒冷紗等の資材を使い、こまめな灌水でスムーズに育ててください。

### ■定植

- 保水のために黒・シルバーマルチを掛けてもよいですが、地温が上がりすぎる場合がありますので、マルチなしでも構いません。  
※マルチなしの場合はこまめな灌水が必要になります。

### ■施肥

- 1反あたりチッ素9~12kg、リン酸6~12kg、カリ7~12kgを目安に元肥で半分を有機肥料も含めて施し、着莢し始める頃にチッ素成分で2.5~3kg/1反あたりをNKタイプの化成肥料で施してください。

### ■灌水

- エンドウは他の植物と比べて根の量が少ない植物です。定植後暑い時期が続きますので草丈が40~60cmになるまでは少し頻繁に灌水してください。
- 草丈が60cmを超えると雨水と土壤地水分で生育していますので、干ばつ時や砂土圃場以外では特に灌水する必要はありません。

家庭菜園でも容易に栽培が可能ですし、産直等に出荷される方にもオススメの作型です♪



### ■整枝

- 通常の秋まきの栽培より期間が短いので放任や側枝2~3本残しの栽培ではなく主枝1本立ての栽培をおすすめします。

### ■草勢管理

- 弊社のエンドウはどの品種も安定した双莢性を発揮します。安定した着莢性が落ちて1花房に1花しかつかなくなったら際は草勢が落ちたと判断します。こうなる前に追肥、灌水で草勢を回復してください。
- 先端部の茎の太さが細く堅くなってしまうと回復するのが難しくなってしまいます。  
※茎先端部の一番新しい花房の花数性と茎の太さをよく見て、対応遅れにならないように注意してください。

### ■収穫

- 弊社のエンドウは極早生、早生の品種が多く、地際に近い所から着莢しはじめます。
- 初期の莢は形状が安定しないことがあります。その際は早い時期に取り除いてください。
- 白星は普通の莢エンドウよりも豆を膨らましてから収穫します。しかしあまり大きくすると早く草姿が低下します。スナップ豌豆幸姫、実エンドウあま実ちゃんは豆を膨らまし収穫します。適期収穫をこころがけてください。

品種によって多少前後します。



※無霜地帯では翌年3月まで収穫可能ですが、12月下旬から1月にかけて収穫量が一時的に減る時がありますが、追肥と灌水で1月下旬頃から回復してきます。

ウドンコ病は圃場抵抗性／夏まきの△は播種可能だが収量は低い

↓各品種の特徴 質表	莢長(cm)	莢幅(cm)	莢色	草丈(cm)	早晚性	ウドンコ病	夏まき
白星	7~9	1.2~1.4	濃緑	70~80	極早生	×	○
白姫	7~9	1.2~1.4	濃緑	70~80	極早生	×	○
照姫	8~9	1.3~1.5	濃緑	140~160	極早生	×	△
暖流	8~10	1.4~1.6	緑	120~140	極早生	○	○
舞姫	8~9	1.3~1.5	濃緑	140~160	極早生	○	○
幸姫	8~10	1.4~1.6	緑	120~140	極早生	×	○
豊姫 NEW!!	8~10	1.6~1.8	緑	120~140	早生	×	△
あま実ちゃん	8~10(7~9粒)	1.8	濃緑	140~160	超極早生	×	○
ハロー	8~10(7~8粒)	1.5	濃緑	70~80	極早生	×	△


ボリューム満点の  
新品種！

甘味が強く、収量性バツグンな大莢スナップエンドウ  
松永育成 大莢スナップ豌豆 豊姫

甘味が強く、収量性バツグンな大莢スナップエンドウ  
松永育成 大莢スナップ豌豆 豊姫

- 莢はボリューム感のある大莢で、甘みが強く、とても食べごたえがあります。
- 初花房は主枝の13~14節から発生する早生種で、双子性の高い豊産種です。
- 株元の分枝は秋まで4本程度、草丈は中間地の露地栽培で120cm前後になります。
- 初期生育が旺盛なので、栽培適応性が広く、とても作りやすい品種です。

小袋詰 1dロ詰 1L詰



甘くておいしい  
スナップエンドウ


甘くてブリッピリの肉厚スナップ豌豆  
松永育成 フルーツスナップ豌豆 幸姫

夏まき年内収穫も可能な、甘~いスナップエンドウ

松永育成 フルーツスナップ豌豆 幸姫

- 草丈はやや高く、耐暑性と豊産性に優れた中莢タイプの莢エンドウです。
- 早生で12~13節位から着莢し始め、その後一花房に2花ずつ安定して着き、莢も2つずつ着生します。少し反りのあるやや大きめの肉厚莢がスナップエンドウとしての魅力を増しています。
- 露地で11月~2月初めに播種して、3月~5月に収穫する普通栽培の他に、8月下旬~9月播種で10月下旬~年内の収穫も可能です。無霜地帯なら翌年まで収穫し続けられます。

小袋詰 1dロ詰 1L詰



大人気のおいしいフルーツ実とりエンドウ  
松永育成 フルーツ実豌豆 あま実ちゃん

早くからとれる！甘い実豌豆  
フルーツ実豌豆 あま実ちゃん

●一花房に2莢ずつ鉢成りに付く超極早生の豊産種です。

●鮮やかな緑色のぱくらした丸い豆で、甘みが強く、豆ご飯や卵とじ、サラダなどでおいしくご利用いただけます。


小袋詰 1dロ詰 1L詰

甘味の強いつるなしの実とりエンドウ  
松永育成 実とり豌豆 ハロー

●莢実とともにツヤのある濃緑色の甘味の強い美味しいつるなし実エンドウです。

●葉は小型で生育は極めて早く、多収穫できる超極早生種です。

小袋詰 1dロ詰 1L詰






早生白花30日タイプの絹莢エンドウ

松永育成

30日絹莢えんどう 舞姫

- 白花の極早生エンドウでうどんこ病に強く、草丈は約140~160cm、莢は8~9cm程度になります。
- 30日エンドウの欠点である着莢性の低さを改善した品種です。
- 極早生でプロでも家庭菜園でも容易に栽培できる30日エンドウとしておすすめします!




つるなしエンドウの基本となった品種  
松永育成 しらひめ  
きぬさやえんどう 白姫

- 白姫は草丈の低いつるなしタイプの、品質のよい絹莢エンドウです。
- 極早生で地際に近い所から着莢します。
- 曲がりや反りのない鮮やかな緑の莢が各節に2莢ずつ着生します。



病気に強い中莢タイプの絹莢エンドウ  
松永育成 だんりゅう  
きぬさやえんどう 暖流


- 暖流は草丈中程度の耐暑性と豊産性に優れた中莢タイプの莢エンドウです。
- 極早生で地際に近い所から着莢始め、曲がりや反りのない鮮やかな緑の莢が各節に2莢ずつ着生します。
- ウドンコ病に対してかなり強い圃場抵抗性を備えています。




甘みたっぷりの砂糖エンドウの代表品種  
松永育成 しろぼし  
白花砂糖えんどう 白星

- 収穫のタイミングを絹莢エンドウより数日遅らせて豆を少し膨らませた時が収穫適期です。
- 草丈の低い品種で、地際に近い節位から着莢する極早生種です。
- 普通に生育すれば1花房に2莢ずつ着きますが、条件がよくなると1花房に3莢着くこともある豊産種です。

小袋詰 1dロ詰 1ロ詰



- 照姫は草丈高い30日タイプのエンドウです。
- 早生種で12節位から着莢し始め、曲がりや反りのない莢が各節に2莢ずつ着生します。
- 普通は莢の表面に着くブルーム(ロウ質)がまったく発生せず、莢の緑色が鮮やかに生え市場性を高めます。



# その他のエンドウ

品種	特徴
豆苗専用品種 陽平砂糖	エンドウ特有の巻きヒゲがまったくないので、新芽を摘んで中華料理でお馴染みの「豆苗」として使うのに最適な品種です。
赤花鈴成砂糖	甘味が多くやわらかい赤花の極早生の豊産種です。莢の長さ6~7cmで、淡緑色が美しく、肉厚で揃いのよいエンドウです。
赤花つる有絹莢	絹莢エンドウの人気種。赤花の極早生の豊産種です。やわらかく、筋もない、おいしいエンドウです。
兵庫絹莢	草姿、耐病、耐寒性が強く、作りやすい白花の極早生種です。莢は長さ7~8cm位で、淡緑色で曲りが少なく、肉厚でやわらかくおいしいエンドウです。
改良仏国大莢	やわらかい莢幅の広い莢エンドウです。赤花で莢の色は中緑。莢幅が広く、長さは10cm程度。やわらかくて品質は良好なエンドウです。
南海緑	実・莢ともに特に濃緑色の実とり専用種です。春先のつるの伸びが旺盛で、よく分枝し、花数が多い。生育初期からの莢つきも良好です。
久留米豊	子実・莢ともに濃緑色の実とり専用種です。白花で耐寒性が強く、栽培が容易な早生品種です。
ウスイ	1莢に10粒位の種実を含み、色鮮やか、莢揃いもよく、甘味のあるおいしいエンドウです。栽培しやすく家庭菜園でも人気の品種です。
紫えんどう(ツタンカーメン)	つるあり赤花・赤実種、豆は緑色から茶色に変わり、グリーンピース用に、また豆ご飯にして蒸すと赤飯になります。カロチン・ビタミンBを多く含みます。


## 豆類

### ソラマメ



### ホクホクの食感が病みつきに！品質極上の中粒ソラマメ 松永育成 長莢そら豆 泰斗

- 莢は濃緑色で子実も濃緑色の早生中粒種でさぬき長莢より4~7日程度収穫が早い。一莢に4~5粒着生し、着莢は安定している。
- 分枝は下位分枝で、有効分枝も多い。病気に強く、耐寒性もあり作りやすい。
- 食味は風味があり、ホクホクとした粉質で、品質は極上です。



### その他のソラマメ

品種	特徴
早生蚕豆	中長莢の小~中粒種で、1莢に4~5粒入ります。熟期は早生で、耐寒性が強く、低温着莢性に優れます。豆は粘質で、種実用(乾燥豆)、生食用として利用されています。草丈は低く、分枝が少ないので、密植栽培に適します。
讃岐長莢	長莢の中粒種で、1莢に5~6粒入ります。熟期は晩生(やや遅く)で、耐寒性が強く、生育が旺盛で作りやすい品種です。分枝が多く、莢着きもよいので収量性に優れます。青果用、種実用の他、完熟豆は「しょうゆ豆」にも利用されます。
お多福	短太莢の中~大粒種で、1莢に2~4粒入ります。熟期は中正で、分枝力が強く、収量性に優れます。病気には強くないですが、豆は甘味があり、食味のよい品種です。
一寸大	短太莢の大粒種で、1莢に2~3粒入ります。熟期は中早生で、葉は大きく、分枝力が強い、収量性に優れた品種です。豆は甘みが強く、大粒なので食べて満足できる品種です。
陵西一寸	短太莢の中~大粒種で、3粒莢によく揃います。熟期は中早生で、豆は紛質で甘みがあり、食味が特に優れます。生育が旺盛で、ウイルス病に比較的強く、作りやすい品種です。






やわらかくて食味もよい良質系キャベツ

## 松永交配 でらうまキャベツ

- 耐暑性、高温肥大性に優れた、初夏～夏まき用の秋どり品種で、春まきもできます。
- 萎黄病に抵抗性で、黒腐病にも強く、草勢が旺盛なのでとても作りやすい品種です。
- 球は甲高扁円球で、定植後60～65日で1.2～1.3kgに、70日で1.5kgぐらいに肥大し、在園性に優れます。
- 葉質はやわらかく、甘みがあり、食味が大変優れる良質系品種です。

小袋詰 20ml詰



顧客満足度ナンバーワン品種


マスダ交配

## とくみつ

- 適期栽培では、定植後75～80日で球重1.5kg程度のL玉が収穫できる中生種。
- 食味を追求した春系でも寒玉でもない高品質のニュータイプ。
- 玉は厳寒期でのアントシアニンの発生が少なく、濃緑色でつやのある甲高扁円球。

小袋詰 3000粒詰 コート5000粒詰

メーカー 株式会社増田採種場



ネコブ病抵抗性のおいしい早生種


ノウリン交配

## フルーツキャベツ

- ネコブ病・イオウ病の複合抵抗性品種。甘くてやわらかくジューシーなフルーツ感覚の産直向き早生種。
- 外葉は小さく草勢はおとなしい。玉の形状は甲高偏円球で、1.1～1.3kg程度のよくしまった玉が収穫できる。葉質はやわらかくみずみずしいので食に向く。

100粒詰 2500粒詰 ペレット5000粒詰

メーカー 株式会社日本農林社



糖度が高く食味抜群の準春系キャベツ


石井交配

## あまだま

- 平暖地の夏まき年内～冬どりに好適な準春系。中間地は晩秋～年内どり、冷涼地は秋どり。
- 萎黄病に強く、草勢は旺盛で、耐寒性は寒玉よりも春系よりも強い。
- 球重は1.3～1.4kg。芯は短く裂球が遅い。
- 寒期の収穫では糖度が高く、葉質は歯切れがよく、食味は特に優れる。

小袋詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰

メーカー 有石井育種場



あまだまより耐寒性が強い新品種


石井交配

## よしき

- 平暖地の夏まき年内～冬どりに適する良質種。
- あまだまより耐寒性が強く、厳寒期の腐敗に強い。
- 食味はあまだまのほうが優れるが、一般種より甘く、歯切れがよい。
- 葉は緑色で、芯は短く、在園性に優れる。

小袋詰 20ml詰 コート5000粒詰

メーカー 有石井育種場






小型で重量感があり、甘味と歯ごたえがある

# 野崎交配 ちっチャイ菜

- 葉には毛じがなく、丸型で縮みがあり、葉色濃緑色。気温がさがり寒くなると芯葉が黄色に変化する。
- 内部は鮮やかな黄色で外葉の濃緑色とのコントラストが美しい。
- 栽培条件によっては、黄変しないこともある。
- 食べ方は、炒めもの、中華料理、鍋物、漬物、雑煮、うどん、オヒタシ等幅広く利用できます。

メーカー (株)野崎採種場 小袋詰 コート(L)1000粒 コート(L)5000粒



バツグンにおいしい早生品種

野崎交配

## 野 崎 123 白 菜

- 葉は淡緑色で葉肉やや厚く球は白色で尻張りよく頭部よく抱被した短円筒形となる。
- 播種後約60日で1.5kg内外となる、結球力旺盛な早生種で普通栽培の他、暖地での遅まきによる冬どり用としても優秀で、また抽苔も遅いので春まきハクサイとしても利用できます。

小袋詰 10ml詰 20ml詰

メーカー (株)野崎採種場



根こぶ病にも強い黄芯系晚抽ミニハクサイ


野崎交配

## ま い こ

- 球高20cm内外、球径10~13cmを使いきりサイズ。
- 一般種に比べ矮性に育ち、銅張り・尻張りのよい早生種。
- 球は艶のある緑色で堅くしまり、球内色鮮やかで、ミニハクサイとしては耐寒性・晚抽性に優れ裂球も遅く長期間にわたり収穫できます。

小袋詰 10ml詰 20ml詰

メーカー (株)野崎採種場



強度ネコブ病・黄化病抵抗性の新品種

ノウリン交配

## あ き め き 白 菜

- 強度ネコブ病・黄化病抵抗性の新品種です。また、ウィルス病にも強い為、栽培が容易です。
- 播種後約75日で収穫可能で、出荷時の球長は約33センチ、重さは3kg程度になります。

ペレット100粒詰 ペレット5000粒詰

メーカー (株)日本農林社



食べきりサイズでサラダ感覚



交 配

## あごおちサラダ白菜 ちょうどよかア～

- 播種後50~55日で収穫でき、球重約1kg程度のミニハクサイです。
- 耐病・耐暑性に優れ、高温結球性が極めて高い早生品種です。
- 結球しなくともおいしい束ね菜として活用できます。  
※9月以降の播種は、結球しない恐れがあります。

小袋詰 コート150粒詰 コート5000粒詰

メーカー (株)長坂種苗園






茜色と鮮緑色との美しいコントラスト

## 永光 サニーフренд

- 生育は旺盛で作りやすく、耐暑性に優れた早生品種です。
- 鮮やかな茜色と緑色のコントラストがよく、夏作での色あせも少ない。
- 葉質はやわらかく、食味に優れ、サラダなどの生食用に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



直売所や食卓で人気急上昇!


ウエキ育成

## ハンサムレッド1号/2号

- 葉肉が厚く、葉先のフリルが特徴的な非結球レタス。
- 生育はやや遅い。1号は2号よりもフリルの刻みが大きく、赤色が濃い。株の大きさは多少小さい。
- ※コート100粒詰は1号のみの規格です。

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

メーカー 横浜植木(株)



水耕栽培で人気急上昇中!


ウエキ育成

## ハンサムグリーン

- 通常のリーフレタスや玉レタスと比べて葉肉が厚く、葉先のフリルが強い。
- 生育は即存のリーフレタスやサニーレタスよりも晩生。
- 晩抽性に優れ、高温期から低温期まで幅広く栽培が可能。

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

メーカー 横浜植木(株)



極低温期の肥大性に優れた早生レタス


ツルタのタネ

## からっ風レタス

- 草勢は大いに旺盛で、外葉が大きい。
- 葉色は鮮緑色で葉肉はやわらかく、欠刻は鋭く細かい。
- 球形はへん平で、ボリューム感があり安定している。
- 極低温期での肥大性、形状性に優れる。

コート5000粒

メーカー ツルタのタネ(株)



肉厚の新感覚ミニレタス


宇治交配

## レネット

- 外葉コンパクトで密植栽培できる半結球ミニレタスです。
- 葉はテリのある濃緑色で、葉肉が厚く内部は淡黄色となります。
- 葉質は歯切れよく甘味に優れ、食味のよさが特徴です。

小袋詰 コート1000粒詰

メーカー 丸種(株)



# ブロッコリー・カリフラワー



アスパラ感覚で茎を食べるブロッコリー


東村交配

## スリム

- ブロッコリーと芥藍のよいところを合わせて、高温適応性、茎の風味および多分岐性を取り入れました。
- 花や茎の繊維質が少ないため柔らかく、甘みも強いので、茎を食べるブロッコリーとして周年栽培（特に直売や外食産業）や家庭菜園にもおすすめの野菜です。

小袋詰 10m詰 コート5000粒詰

メーカー (株)ナコス



ブロッコリー×ケールの新感覚野菜


東村交配

## アレッタ5号/2号

- 濃厚な甘味と、美しい濃い緑色、精悍な形のつぼみと細長い茎が特徴です。
- 早春気温が上がり始める頃から茎が伸び、つぎつぎと収穫することができます。
- 従来のブロッコリーと異なり、葉茎つぼみもおいしく食べられます。

小袋詰 1000粒詰 コート5000粒詰

メーカー (株)ナコス



紅紫色の茎ブロッコリー



一代交配

## 冬紫宝ブロッコリー

- ケールに似た葉辺に欠刻のある外葉で、半立性に生育し大株になる。
- 夏まき種で、12月中旬～3月まで多く分枝した先にブロッコリーができる。
- ゆでると、緑色に近い色に変化する。
- 春まき、夏まきに適し、定植後約70日で収穫期に達する。

小袋詰

メーカー 小林種苗(株)




まったく新しいスティックカリフラワー

ダイヤ交配

## カリフロー

- 花軸の食味を追求し、スティック状に育種したユニークなカリフラワーです。
- 定植後80日（秋まき）、65日（春まき）目安で収穫可能となります。
- やや過熟の状態で花梗を伸ばして収穫します。
- 花梗部の緑と花蕾の白のコントラストが美しく甘味が強く非常においしい。 小袋詰 コート(L)1000粒詰

メーカー トキタ種苗(株)



鮮緑色肉厚ドーム型のブロッコリー

野崎交配 盛緑 1 8 0

茎も太く重みがあり花蕾粒の揃いもよく堅く締まり、側枝の発生もほとんどない。特に遅い時期まで良質な花蕾が収穫することができます。

小袋詰 10m詰 20m詰 コート(L)5000粒詰

メーカー (株)野崎採種場



ロマネスクタイプのカリフラワー

松永育成 ミナレット

生育旺盛な早生のカリフラワーで、耐暑性・耐寒性が極めて強く、適応性の幅が広い作りやすいロマネスクタイプのカリフラワーです。

小袋詰 1000粒詰

### → Information

大人気の個性派野菜

プチベール苗のご案内



芽キャベツ×ケールの交配から生まれた野菜

▶栄養価が高い!

ビタミンC、カロテン、鉄分、カルシウムの含有量が豊富。

▶甘みがあっておいしい!

糖度が11～13度と

甘味があって食べやすい。

▶小さい、キレイ、使いやすい!

調理が簡単!

色鮮やかで料理の引き立て役にピッタリです。



新しくホワイトとルージュが加わりました!

種類	規格	入数・備考
プチベール	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き
プチベール ルージュ	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き
プチベール ホワイト	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き

この他にも32穴分割トレー、128穴セルトレー規格もございます。(ホワイト・ルージュは除く)

※この商品は完全予約商品です。(〆切は6月中旬頃) ご購入を検討される方には専用の注文書をお送り致します。 メーカー (株)増田採種場



耐暑性・耐病性に優れる幅広い作型のホウレンソウ

# 一代交配 夏のななちゃん

- 耐暑性・耐乾性に優れ、高温期でも生育遅延などの障害が少なく、5~6月まきを除けば被覆や雨避けを使って幅広い作型で栽培可能です。
- べと病レース1~7抵抗性で、高温期に問題となるフザリウムによる萎凋病に強い特性があります。(激発地では土壤消毒などの対策を推奨します。)
- 葉ははっきりとした切れ込みのある濃緑色の剣葉型です。草姿は極立性で、葉柄もよくしなるため収穫調整作業が楽な品種です。
- 5月中旬~7月下旬では草丈15cm程度の若どり雨避け栽培でもお使いいただけます。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地 冷涼地					●	●	●	●	●	●	●	
中間地 暖地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

↓参考作型  
家庭菜園若どり

晩夏から晩冬に最適なR7 抵抗性品種

一代交配

## ななちゃん法蓮草

- 関東以西平坦地基準で、8月お盆過ぎから翌年3月下旬まで幅広く播種できます。
- 草姿立性で束ね時の葉折れもほとんどなく、つやのある濃緑色の葉色とともに良質な出荷が期待できます。
- 中剣葉種ですが、葉数が出るので1株当たりの重量も出ます。
- べと病レース1~7まで抵抗性があります。

小袋詰 M-1dℓ詰 M-3万粒詰



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地		●	●				●	●				
中間地		●	●							●		

↓参考作型

生育旺盛で扱いやすい食味極上の秋冬品種

一代交配

## オリーブセブン

- 食味で定評のある「オリーブ法蓮草」を改良し、食味のよさを継承しつつ、より立性でべと病の抵抗性を高めた品種です。
- 生育はとても旺盛で、秋冬作の9月初旬から4月上旬までの播種が可能です。特に気温の下がってくる10月下旬から1月のトンネル栽培で特性を発揮します。
- 草姿は立性で、葉は濃緑色の半剣葉、葉枚数タイプです。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地 冷涼地		●	●	●	●							
中間地 暖地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

↓参考作型

## ネーキッド治郎丸法蓮草

愛知県の伝統野菜である治郎丸法蓮草をネーキッド加工しました。耐寒性が強くて、秋冬作に適しており、食味は極上の希少法蓮草です。

小袋詰 2dℓ詰



	7	8	9	10	11	12	1	2	3
冷涼地		●							
中間地・暖地		●	●	●	●	●	●	●	●

↓参考作型

## コマツナ



濃緑色で立性、株張りよく束ねの際の折れに強いコマツナ

一代交配 みずほ小松菜

- 生育は緩やかな中生品種で在圃性に優れます。周年栽培が可能ですが、最も威力を発揮するのは春から初夏まき栽培です。
- 草姿は立性、葉は小さめで平滑な短橋円形です。葉色は濃緑で光沢に優れます。
- 葉軸の太さは中程度です。よくなるため折れにくく、食味に優れます。根の泥落ちもよく、収穫調整しやすいです。
- 萎黄病、白さび病耐病性をもち、栽培が容易です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰



生育の早い晚抽性のF1コマツナ

松永交配 タツチ小松菜

- 晚抽性で周年栽培可能なF1コマツナです。
- 葉型は中間型～丸葉型で立性、つやのある濃緑色で肉厚なタイプで、葉柄も太く旨持ちもいい品種です。
- 耐暑性も高く、高温期では20日前後で揃いよく収穫できる早生種です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰

# その他の葉菜類

**新発売**

**新定番野菜の予感**

サラダでも食べられる緑色のおいしい“ちりめんケール”

## F1 カーリー・グリーン

- 葉はフリル状に縮み、葉の縁が切れ込む、パセリのような品種です。
- 一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広い品種です。
- 耐寒性が強く、夏の暑さにも比較的強いので、長期にわたって栽培ができます。
- 寒さが強くなると、葉が縮み、湾曲がより強くなり、見た目にも綺麗な草姿になるので観賞用としても楽しめます。

小袋詰 | コート500粒詰 | コート1000粒詰

↓参考作型	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	寒冷地			●	●	●	●	●	●	●	●	
中間地 暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

△ハウス栽培 | ---温床育苗

# 葉菜類

**赤紫色が美しい“ちりめんケール”**

## F1 カーリー・レッド

- 赤紫色の葉柄が綺麗な縮緬ケールです。
- 葉の赤紫色は寒さが厳しくなると葉全体に広がります。
- 一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広い品種です。
- 耐寒性が強く、夏の暑さにも比較的強いので、長期にわたって栽培ができます。

小袋詰 | コート500粒詰 | コート1000粒詰

**暑さ寒さに極めて強い栄養価満点の健康野菜**

## ポルトガルケール

健康野菜 健康野菜 健康野菜

青汁用 クリーンソース でどうぞ

小袋詰 | 20mℓ詰 | 1ℓ詰

**栄養豊富で食べやすい菜種系のナバナ**

## 松永育成 なばな春の香り

- つみの中でも特に味にこだわった品種で、また、ビタミンやカルシウムも豊富です。
- 耐寒性があり作りやすく、側枝の発生も多いため、茎・葉・つばみ共にたくさんつみ取る事ができ、いろいろな料理に重宝します。

小袋詰 | 20mℓ詰 | 1ℓ詰

**肉厚でやわらかい極早生のサラダ菜**

## 永光 サラダ菜うるおい

- 最適期で40~45日収穫の生育旺盛な極早生サラダ菜です。
- 暑さや寒さに強く、晩抽性も強いため、4~9月の長い期間は種できます。
- また、低温下での伸長もよく、尻の肉付きは抜群です。

小袋詰 | 20mℓ詰 | 2dℓ詰

**トウ立ちの葉茎が最高に美味しい**

## 交配 アスパラ泣かせ

トウ立ちした茎葉と花蕾を食べる新野菜。ハウスで周年栽培が可能で、温暖な時期は35日程度で収穫できる。調理方法はボイルしてマヨネーズ和え、ゴマ和えなど、油と相性がよく炒め物は最高。

メーカー | 株式会社長坂種苗園

小袋詰 | 20mℓ詰 | 1dℓ詰

**サラダに向くシャキシャキな食感のサラダ水菜**

## 早生サラダ水菜

葉は濃緑色の細葉で、葉軸は白く極細、株張り・揃い共に抜群です。生育旺盛で家庭菜園でも容易に栽培ができます。

小袋詰 | 1dℓ詰 | 1ℓ詰

**葉柄が鮮やかな赤紫色の水菜**

## 紅葉ちゃん

緑(葉身部)、赤紫(葉軸)のコントラストで色どりよく、サラダ食材として最適です。シャキシャキとした食感でくせがなく、やわらかく、浅漬けにしてもおいしいです。

メーカー | 野原種苗株式会社

小袋詰 | 1dℓ詰

**葉柄が純白でつやのある濃い緑葉の水菜**

## 若葉ちゃん

緑(葉身部)、白(葉軸)がはっきりしていて、見た目もきれいで葉軸がやや太く、収穫量が高く収穫調整がしやすいです。

メーカー | 野原種苗株式会社

小袋詰 | 1dℓ詰

充填時:18L

厳選された素材を用いたワンランク上の種まき培土

## 亞リン酸配合で根張りが良くなり、苗の質も向上 たね屋さんの種まき培土

### ■主な特徴

- ピートモスを主体に、ベルムライト・バーミキュライト・パライライトなどを最適なブレンドで配合しています。
  - 保水性・透水性・保肥力・通気性に優れています。
  - pH調整済みで元肥配合のそのまま使える播種用の培養土です。
- 警告
- 空き袋は小さなお子様にとって窒息などの危険が伴うものです。お子様の手の届かないところに保管してください。
  - 食品ではありません。ペットや乳幼児が誤って食べないように注意してください。

### ■肥料添加量(mM/l)

充填時(約)			
チップ	リンサン	カリ	ph
180	1270	230	弱酸性



ワンランク上のプレミアム培養土

## たね屋さんの培養土

### ■主な特徴

- 静岡県産の赤土に、草質系堆肥・パライライト・ピートモス・粉碎くん炭などを最適なブレンドで配合しています。
- そのまま使える肥料入りです。
- 保水性・透水性・保肥力・通気性に優れています。
- 野菜にも花にも使える万能な培養土です。

全チップ量	全リン酸量	全カリ量
320mM/l	1,000mg/l	320mg/l



リーズナブルな価格を実現!

## 育苗専用 培養土

### ■主な特徴

- 肥料成分および微量元素がバランスよく配合された育苗・育成用培養土です。
- ポリポットなどへの鉢上げ育苗に最適で、ガッチャリした健全な苗が育ちます。

リン	カリ	チップ	Ph
230	270	300	5.5~6.5



連作障害抑制に、有機栽培に最適

## バイオライブII - Bio Live II -

### ■主な特長

原材料として樹皮堆肥・養分供給源とした動物性有機物を混合し、高温(70~80°C)の好気発酵を促し、一次、二次と菌を添加し熟成。主なる一時菌として放線菌、乳酸菌、グルコバクター等、二次菌としてアンモニア分解菌を含みます。

### ■期待できる効果

- ①土壤病害の抑制(連作障害対策)
- ②土壤の团粒化促進(連作障害対策)
- ③養分吸収率の向上
- ④成長促進物質の向上



悪天候に負けない!丈夫な野菜作りに!

## ミネラル肥料 マインマグC

### ■主な特徴

- 各種ミネラルを含み、その相乗効果で作物の生育を助けます。
- 従来の物よりも吸収効率にすぐれたケイ酸を含み、葉が強くなります。
- 根の生育を旺盛にする鉄成分や、光合成やCa吸収にかかるマグネシウム、他にもホウ素やマンガン、銅、亜鉛を含みます。

※JAS有機適合のマインマグNもございます。

## 資材 日東FCの肥料



## 実のなる野菜の肥料

実の成る野菜を対象として設計した有機配合肥料です。初めての人にも安心してご使用いただけます。

成分 6-8-4

4kg

## イチゴの肥料



豊富に含まれた動植物有機原料が、土壤中で分解し各種の有用アミノ酸を生成します。イチゴの品質向上に!

成分 5-5-5

5kg



## いも・まめ専用肥料

イモ・マメ自体に効率よく栄養がいきわたるように設計された専用肥料です。※じゃがいも専用肥料もございます。

成分 3-10-10

2kg

10kg



## 玉ねぎ・ネギ専用肥料

大きしつかりしたタマネギやネギが作れるように、リン酸の高い設計にした専用肥料です。タマネギやネギの品質向上に効果的です。

成分 12-16-14+7

2kg

5kg

10kg

# 資材 おすすめの資材



園芸支柱とネット等との取り付け作業が楽々に

## 園芸ピンチシリーズ

- |   |  |
|---|--|
| ①施設園芸用ステンレスピンチ<br>Ø19~25mm支柱に適合<br>10個入 | ②ステンレス園芸ピンチ(大)<br>Ø13~20mm支柱に適合<br>60個入    |
| ③ステンレス園芸ピンチ<br>Ø5.5~11mm支柱に適合<br>20個入   | ④アルミ園芸ピンチ<br>Ø5.5~8mm支柱に適合<br>16個入<br>60個入 |



巷で話題のカラス被害対策の決定版

## 防鳥ナイロン黒テグス

- 特徴  
黒色の0.33mm細テグスを採用する事で、光が当たっても見えにくく、背後の背景に入り組みカラスの視覚を欺く効果があります。丈夫なナイロン製なので取り扱いもカンタンで、安心して作業できます。
- 規格 0.33×1,000m巻  
■ケース入数 60巻(10巻入小箱×6)



土を削って草を根こそぎ除去

## 草刈リステンコンコン鎌

刃先がギザギザなので、草削・草取・雑草抜きに使える一石三鳥の人気アイテムです。ステンレスでサビに強く、畑の草取り、芝生の雑草やお庭のお手入れに最適です。

商品	刃長	柄長
通常タイプ	110mm	140mm
長柄タイプ	110mm	260mm



軽く上から押すだけ マルチの穴あけに

## 穴あけかんたん器

軽く上から押すだけで、マルチ・ビニールの穴あけができます。ギザギザで簡単に植え付けにちょうどいい大きさの穴がマルチに開けられます。

- 規格 100Φ/80Φ/60Φ  
■素材 ステンレス
- こちらもオススメ  
家庭菜園用黒マルチ  
0.02mm×95/135cm×50m 10本

# NEW かるながくん

## アウトソール(くつ底)を強化!

スリヘリ、フミヌキ、すべりに強くなりました

●超軽量。女性用24cmの重さ約290g(片方)

●高い保温性で冬でもあったかいんだから♪



男性用 25cm 26cm 27cm 28cm

女性用 23cm 24cm 25cm

材質/ポリオレフィン カラー/カーキのみ

# 資材 園芸薬品・農薬類



## 野菜シリカ

アルミニケイ酸塩鉱物の「野菜シリカ®」は世界中の天然鉱物農業資材の中で、唯一使いすぎても過剰害が全く出ない根圈活力基礎資材です。

1kg



## じゃがいもシリカ

じゃがいもの植付時の必需品。腐敗防止・発育促進に効果的な100%天然高純度珪酸塩白土です。イモ切り直後、切り口によく付着させて使用します。

500g入



## ベジフルスプレー

幅広い害虫に優れた効果があり、ダイコン・キャベツなどの野菜、ウメ・カキ・カンキツなどの果樹に使えます。浸透移行性があり、速効性と持続性に優れます。

420ml 1000ml



## トップジンMスプレー

野菜や花の害虫を同時に防除します。害虫には接触及び持続効果、病気には予防と治療効果があります。浸透移行性の殺虫成分で、葉裏にいる害虫にも有効です。

420ml 1000ml

# 資材 その他の資材



## 穴あき玉ねぎマルチ

玉ねぎの栽培に便利な5列穴の開いた穴あきマルチです。

- 規格 厚み0.02mm×巾95cm×長さ50m  
■材質 ポリエチレン製(黒) ■穴径 40mm



## 家庭菜園用穴あきマルチ

夏場の地温抑制や雑草防止、雨の跳ね返りによる防止を防ぐ。

- 規格 厚み0.02mm×巾95cm×長さ50m  
■材質 ポリエチレン製(黒) ■穴径 40mm(3列穴)



## 中古のりあみ

海苔の生産に使われた網の中古品です。洗浄済みで、とても丈夫ですので何年でも使えます。

- 規格 巾1.3m×長さ18m ■網目 5寸目(約15cm)



## ベジフレッシュ

鮮度保持効果に優れる青果物用包装袋。従来の包装袋に比べて、様々な青果物の異臭や黄化の発生を効果的に抑制できます。

- 規格 30cm×35cm(5枚入)

資材



大輪の花が圧倒的な存在感!

## カサブランカの特大球根

純白の大輪の花を咲かせ「百合の女王」と称されるカサブランカ。中でも通常より花数の多いジャンボ球がオススメです。次々に何輪も美しい花を咲かせます。カサブランカの花ことばは「雄大な愛」。花壇の主役になること間違いない!



規格	出荷時期
30cm球 ケース40球入り	9月下旬から
35cm球 ケース35球入り	2c/s以上元払

クリーム黄色で弁先がやや淡いイエローカサブランカ(コンカドール)もオススメです。切り花で人気が高く、いずれも芳香があります。



春の定番と言えばやっぱりコレ!

### 春を彩るチューリップ

#### ■人気の定番品種

- オックスフォード、レッドインプレッション
  - ゴールデンオックスフォード、カラクテール
  - プリシマ、ホワイトドリーム
  - ピンクインプレッション、ミストレス
  - パープルフラッド、ネグリタ
- 出荷は9月上旬から



観てもよし、食べてもよし!

### 珍しい! 食用ユリ

別名コニユリと呼ばれ、オレンジ色の花弁に褐色の斑点がある美しい百合を楽しめます。球根は茶碗蒸しなどに利用されます。

植付時期: 10月~11月  
開花時期: 7月~9月

規格	出荷時期
ポリ袋詰・M寸2球入り バラ球 M寸	10月上旬から

## 本場! 愛知県稻沢市の果樹苗

#### ちょっと解説 ~稻沢市の苗木生産の歴史~

稻沢市の植木・苗木生産の歴史は、嘉慶3年に、市内の円興寺(現矢合町国分寺)の住職柏庵禪師が、中国から柑橘苗木の生産技術を持ち帰り、近隣の農家に伝授したのが始まりです。当時から戦前までは、桑苗・山林苗が主体でしたが、以後果樹苗木生産に移行するとともに、全国的な緑化ブームの影響により、技術を生かした稻沢固有の特色を持つ庭園用樹木の生産が主流になりました。そんな本場の苗木をお届けします!



#### 取扱品種

柿・梅・杏・サクランボ・ぶどう・栗・キウイフルーツ・柑橘類・いちじく・梨・りんご・ビワ等  
(※根巻・ポット入・フルイがお選びいただけます)

#### → Infomation

#### 苗生産者様向け



▲京みどり×台木用ミーティング

取り扱い量日本一! 輸入実績10年以上の信頼性!

## 輸入接ぎ木プラグ苗のご案内

品種指定のオーダーメイドも可能! 使用農薬は国内基準!

2001年の初輸入から来年の輸入で18年目を迎えます。多くのお客様からのご意見をいただき品質の向上に努めてまいりました。今後も現状に満足することなく“良質”的なプラグ苗の生産・輸入に努めてまいります。

この商品は完全予約制です。(〆切は10月末日)

ご注文を検討される方には専門の注文書をお送り致します。

# 手間なし菊®

初心者でも簡単!

植えるだけで楽しめる菊苗です。

メーカー



商品イメージ

商品名	開花期	サイズ	入数	出荷時期
人気の品種セット	10月～11月			9月上旬～10月上旬
最新の品種セット	12cmポット (3株植え)	12cmポット (3株植え)	30ポット (15ポット×2ケース)	10月中旬～11月中旬
お正月咲き 小菊	12月～1月	お正月咲き 大輪～中輪		

## ■人気の品種セット



シャムロック ボイジャー ジャパーナ 水辺の粧 羽衣の舞

## ■お正月咲き 小菊



春駒 のぞみ かるた あかつき 門松

## ■最新の品種セット



かぐや カーネビクトリア グレイス スカビオーネ ジーナス

## ■お正月咲き 大輪～中輪



## 秋用オリジナル苗ラベル



フルーツスナップ  
幸-さちひめ-姫



実物大A型ラベル  
(46mm×135mm)



大莢スナップ  
豊姫



砂糖えんどう  
白星



きぬさやえんどう  
暖流



きぬさやえんどう  
白姫



実エンドウ  
あま実ちゃん



カリフラワー  
ミナレット




新感覚野菜  
アレッタ




スティックカリフラワー  
カリフローレ



紫茎ブロッコリー  
冬紫宝ブロッコリー




F1ケール  
Curly Kale



F1ケール  
Curly Kale

※ご要望があれば他社メーカーさんの品種(作成にあたり了承を頂けた場合のみ)の苗ラベルも作成致します。



# バレイショ

品種名	規格	熟期	形状	収量	作型	皮色	肉色	肉質	シスト抵抗性	お勧め料理
農林一号	10kg	中晩生	扁球・扁平	やや多	春・秋	白黄	白	やや粘	×	フライ・チップ
デジマ	10kg・20kg	中晩生	扁球～扁卵	やや多	春・秋	淡黄	白黄	やや粘	×	フライ・サラダ
ニシユタカ	20kg	中晩生	扁球・扁平	多	春・秋	淡黄	淡黄	粘	×	肉じゃが・味噌汁
アイノアカ	20kg	中生	楕円	やや多	春・秋	淡赤	淡黄	やや粘	×	フライ・シチュー・ポトフ
アンデス赤	10kg	中晩生	扁球	やや少	春・秋	赤	黄	粉	×	サラダ・コロッケ
シェリー	10kg	中早生	長楕円	やや多	春・秋	赤	淡黄	粘	○	シチュー・ポトフ
アローワ	10kg	早生	長楕円	中	春・秋	淡黄	淡黄	やや粘	○	シチュー・サラダ

※8月初旬からの出荷になります。ご注文はお早めにお願い致します。

※産地の天候不順により不作と情報があり、按分出荷になる可能性がございます。ご了承ください。

※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。



## ニンニク



大人気 あの人気ゆるキャラの「くまモン」のイラスト入り♪

### くまモンにんにく (熊本県産にんにく)

独特的の臭味と辛味があり、強壮剤としても利用され、スタミナ野菜として価値の高い野菜です。  
収穫後2~3日乾燥させ、風通しのよい場所に吊るしておくと、年間利用できます。

※100g入袋はりん片、1kg入袋は原形が入っております。

100g入/袋 1kg入/袋



品種名	規格	特徴
早生ニンニク	2~3球レッテル付/kg	1ケース10kg入り。四国産、九州産、外国産あり。様々な料理に利用できる便利な健康野菜。独特の臭味と辛味がありスタミナ料理として、香辛料としても利用可能。貯蔵性にも優れたおいしいニンニクです。
ホワイト六片	1~2球レッテル付/kg	1ケース10kg入り。青森産、岩手産あり。純白で一粒一粒が大きい。味の評価も非常に高い注目の品種です。
ジャンボニンニク	1球ネット入り	ソフトボール並みの大きさに育つても大きなニンニク。大変食べ応えがあります。
赤丸ニンニク	10片ラベル付き	大島赤丸ニンニク。味が濃く風味のある珍しい貴重な赤ニンニク。
無臭ニンニク	150gレッテル付/kg	食べる前はニンニク特有の香りを保ち、食べた後はほとんど臭わないニンニクです。乾燥させてつるしておくと年間利用できます。
茎ニンニク	3~4球レッテル付	花茎が伸びたものを収穫します。球も肥大すれば利用できます。味は抜群!特に油炒め等によく、甘みがありおいしい。ニオイも残りません。



## 健康野菜

品種名	規格	特徴
食用ユリ 白銀	2球レッテル付/kg	夏に橙色花をたくさんつけるコオニユリの1種で、球根収穫用に改良された品種です。りん片をゆり根として食用に収穫できます。茶碗蒸しが有名ですが、ほんのりした甘みでクセがないので、どんな料理でもOK!食物繊維やタンパク質、葉酸などが豊富でとってもヘルシーです!
はつかねぎ	100g(約12球)レッテル付/kg	暑さ寒さに強くどの地域でも作りやすい、適温下では約3~4週間で収穫できます。無農薬栽培、プランター栽培もでき非常に便利な一品です。
あさつき	150g(約20球)レッテル付/kg	栄養価高く、主に薬味用、球部は甘みがあり臭みなく淡白な味、植付後2~3ヶ月で収穫できます。
わけぎ	250g(約25球)レッテル付/kg	プランター、植木鉢でも作れる栄養価の高いネギ。葉玉葱に似て葉身細く、1株20~30本に分けつする。葱の代用品として使われ、3~4ヶ月で収穫できます。
エシャロット	200g(約20球)レッテル付/kg	草丈低くよく分けつし、1個の球根から10~15球に増えます。生のまま軟白した部分をもろみ味噌で食したり、細かく刻んでサラダ等にしてもおいしいです。独特香りと辛みがある健康野菜です。プランターでもしっかりと栽培できます。
らっきょう	250g(約25球)レッテル付/kg	「らっきょう漬け」として利用され手間もかかりず、土壌も選ばず家庭菜園で手軽に作ることができます。
年内ドリフレッシュたまねぎ	30球レッテル付/kg	8月に植えると年内収穫が可能、10月末まで植えつけできます。
くまモンひともじ	150gレッテル付/kg	熊本県産、わけぎのことをひともじと言います。

※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

# ORGANIC SEEDS

地球にやさしい、人にやさしい有機のタネ。

100%大自然から生まれました。



## 有機種子とは

- 農薬・化学肥料を使用しない<sup>※1</sup>
- 採取後の種に消毒しない
- 遺伝子組換を行わない
- …種子のことです。

Greenfield Project

食の安全だけでなく、環境にも配慮して育てられた有機種子をお届けします。



ヨーロッパの珍しい  
野菜・ハーブを中心に  
120種類以上!  
続々入荷中!

※1 一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

株式会社 グリーンフィールドプロジェクト

松永種苗はグリーンフィールドプロジェクトの東海地区指定代理店です。

## ヨーロッパ有機認証取得

厳しい基準をクリアした  
ヨーロッパ有機認証取得の  
確かな有機種子をお届けします。



CU827638 JP-BIO-605 EU Agriculture

## とことん安全性を調査

生産現場を訪問し、栽培状況を  
詳しく調査した上で輸入しています。



## 日本国内で精査・管理

国内でしっかり試験栽培。  
合格品種のみを厳選販売しています。



## 取り扱い種苗・園芸メーカー一覧（五十音順）

### ■ア行

朝日工業(株)  
(有)石井育種場  
(株)M&B Flora

### ■カ行

カネコ種苗(株)  
(株)神田育種農場  
久育種苗(株)  
(株)グリーンフィールドプロジェクト  
高知前川種苗(株)  
小林種苗(株)

### ■サ行

(株)サカタのタネ  
(株)佐藤政行種苗  
山陽種苗(株)  
(株)シード  
清水種苗(株)  
シンジエンタジャパン(株)  
住化農業資材(株)

### ■タ行

(株)タカヤマシード  
タキイ種苗(株)  
ツルタのタネ(株)  
(株)トーホク  
トキタ種苗(株)  
(株)ときわ研究場

### ■ナ行

中原採種場(株)  
(株)ナコス  
(有)南国育種研究農場  
ナント種苗(株)  
(財)日本園芸生産研究所  
(株)日本農林社  
日東農産種苗(株)  
野原種苗(株)

### ■ハ行

(株)萩原農場  
(株)ハクサン

### ■株花の大和

(株)原育種園  
福種(株)  
(株)フジシード  
不二種苗(株)  
(有)フタバ種苗卸部  
(株)プロリード  
ベルグアース(株)

### ■マ行

(株)増田採種場  
(株)松井農園  
丸種(株)  
みかど協和(株)  
(株)ミヨシ  
(株)むさし育種農場  
(株)武蔵野種苗園

### ■ヤ行

八江農芸(株)  
(株)柳川採種研究会

### (株)大和農園種苗販売部

雪印種苗(株)  
横浜植木(株)

### ■ワ行

(株)渡辺採種場  
渡辺農事(株)

### ■同県内メーカー(愛知県)

愛三種苗(株)  
アカヲ種苗(株)  
(株)アサヒ農園  
(株)野崎採種場  
福花園種苗(株)



その他の取り扱いメーカーも  
ございますので、  
上記に記載のない場合も  
別途お問い合わせください。

## 種子と責任

種子は十分注意して採種されたものですが、  
播種後の結果は天候その他諸条件によって  
異なりますので、万一不結果の場合でもその  
補償はお買上げ代金の範囲内と致します。



### ■コート種子に関して

最低受注量は1ℓ以上でお願いします。納期は原則として  
30日前後。 S10,000粒 L5,000粒

### ■シーダーテープ加工

粒数、間隔、必要m数をお知らせください。種子代、リール代  
は別途請求になります。納期は受付後約1週間となります。



## 松永種苗株式会社 MATSUNAGA SEED CO.,LTD.

本社：〒483-8212 愛知県江南市古知野町瑞穂3

TEL：0587-54-5151(代) FAX：0587-54-5158

Eメール：matsunaga@msk-net.co.jp ホームページ：<http://www.msk-net.co.jp/>

研究農場：〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明101

