



2021 Autumn



松永種苗株式会社

畑友 2021 AUTUMNの発刊にあたり

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界的な大流行となってから一年以上が経過しました。罹患された方々、およびご家族・関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、各地で懸命に医療行為などに従事されている方々をはじめ、感染拡大防止に日々ご尽力されている皆様に改めて敬意を表し、深く感謝申し上げます。

未だに厳しい状況下にはありますが、ワクチン接種も始まり、ようやく明るい兆しが見えきました。延期された東京五輪・パラリンピックも、海外からの観客の受け入れの見送りが決定し、残念ながら不完全な形での開催となるようです。一日も早く人類がこのウイルスに打ち勝ち、コロナ禍以前の平穏な日常を取り戻していくことを切に願うばかりです。

種苗業界においては、令和3年4月1日に施行された改正種苗法や農業の担い手の高齢化や人口減に伴う国内市場の縮小など、我々種苗関係者を取り巻く状況も大きな変化の中にはあります。様々な問題への対応・対策が求められる中、松永種苗はこれからも時代の変化に柔軟に対応し、新しい優良品種の開発と高品質な種子の供給、お客様へのサービス向上に努めてまいります。

皆様のご期待に沿えるよう、これからも邁進してまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

令和3年5月吉日
松永種苗株式会社 代表取締役社長



2021年 畑友 秋号 INDEX

Feature

予告品種

待望の品種

続々登場予定！



2



根菜類 ダイコン —————— 3

●中まで真っ赤 紅くるり大根特集 —————— 5

その他の根菜類 —————— 7

●発売から大人気 メロディーライン —————— 8

タマネギ —————— 9

●特集 タマネギ栽培のポイント —————— 11



豆類 エンドウ —————— 12

●特集 夏まきエンドウのポイント —————— 14

その他のエンドウ／豆 —————— 15



葉菜類 キャベツ —————— 16

ハクサイ —————— 17

レタス —————— 18

ブロッコリー・カリフラワー —————— 19

ホウレンソウ／コマツナ —————— 20

その他の葉菜類 —————— 21

資材 おすすめの資材類 —————— 23

園芸 おすすめの草花／果樹 —————— 27

生もの バレイショ／ニンニク／健康野菜 —————— 29

表紙／あま実ちゃん

大人気の極早生実とり豌豆。夏まき年内収穫も可能で、営利農家から家庭菜園まで幅広く利用されております。1花房に2莢ずつ鉢なりに付く豊産種で、食味に優れます。あま味が特に強く、豆ご飯や卵とじ、サラダなどでおいしくいただけます。

作型表の見方



※栽培型は地方により異なりますので、当パンフレットに記載の作型表や表記のデータはあくまで参考とし、貴地の気候に合わせて栽培してください。



太りがよく、肌ツヤの綺麗な青首総太りダイコン

F1

試交MND-1502




品種特性

●肌ツヤのよい極淡緑色のダイコンで、曲がりの少ない品種。●形状は程よい尻詰まりの総太り型で、根径部の太りが早い。●内部緑化しにくく、ス入りが遅い。●食味に優れ、生食から煮物とあらゆる用途に向く。特に煮た際に味がしみやすい。

栽培上の注意点

●葉の生育が旺盛な品種のため、早まきすると葉勝ちになりやすく、曲がりや生育不良となることがあります。●太りのよい品種なので、収穫時期に注意してください。

参考作型表



4月下旬に収穫できる揃いのよい早生赤タマネギ

F1

試交MOR-722




品種特性

●暖地で4月末、中間地で5月初め頃より収穫できる早生のF1赤タマネギ。●玉の締りがよく、抽苔・分球の発生が極めて少ない。●玉は球に近い甲高で、Lサイズを中心によく揃います。●早生の品種ですが、10月上旬頃まで吊り貯蔵可能。●食味がとてもよく、甘味があり、水にさらさず生食できます。

栽培上の注意点

●暖地：9月20日頃播種→11月15日頃定植
●中間地：9月15日頃播種→11月10日頃定植

参考作型表



定植後40日から収穫できる食味のよい超極早生カリフラワー

F1

試交MND-1801



品種特性

●定植後40日目から収穫可能な超極早生種。●側枝の発生がよいため1株から複数の花蕾が収穫可能。●花蕾は平均で600g、従来のカリフラワーのように固く締まった花蕾にならないため収穫や調理がしやすい。●花茎は非常に甘くやわらかいため、食べやすく食味に優れる。

栽培のポイント

●極端な早まき、遅まきは早期出蕾（ボトニング）や異常花蕾発生の原因となるので行わない。●春まき栽培では早期出蕾になりやすいため栽培には向かない。●極早生品種で花蕾の形成が早いため、元肥を中心とした施肥とし、早めの追肥を行い、本葉4~5枚の若苗を定植して花蕾形成の前に十分茎葉を作っておく。●苞葉性はあまり強くないので、花蕾に直射日光が当たって品質が落ちないよう、葉を折って花蕾に被せて遮光する。

ダイコン




艶肌(つやはだ)が自慢の高品質総太りダイコン

F1 YR つやっ娘 EX

●従来品種である「YRつやっ娘」ゆずりの綺麗な肌のダイコンで、青首も淡めの色で近年嗜好に合います。●青果出荷では、8月20日頃から9月15日頃までの播種が可能です。※家庭菜園では8月上旬から播種できます。極端に尻詰まりしない品種なので土壤を選ばず伸長し、長さと太さのバランスのよいダイコンが収穫できます。

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰 (コート(3L)5000粒詰)




暑さとウィルス病に強い夏ダイコン

F1 YR 夏娘総太り

●ウイルス病や萎黄病など各種病害や生理障害に大変強い青首夏ダイコンです。●中間地で3月下旬～6月初旬、8月上旬～9月中旬、高冷地では6月初旬～秋まきまでと幅広い播種時期を持ちます。●尻詰まりのよい円筒形で抜群に揃うのも特徴です。

コート(3L)5000粒詰

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰




産地でも高評価な美しいダイコン

F1 彩色健美

●鮮やかな青首が店頭でもよく映えます。●内部への青の着色は入りにくい特徴があります。●耐病性・耐暑性はとても強く、生理障害が発生しにくいです。●特にイオウ病には大変強い抵抗性があり、軟腐病にも比較的強いため中間地・暖地の春まきや高冷地での夏まきで性能を発揮します。

コート(3L)5000粒詰

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰




秋まきダイコンの決定版

F1 御大総太り

●中間地で9月始め～10月始めに播種して、11月～翌年3月始めまで収穫可能な在庫性が高い秋系ダイコンです。●降霜期でも葉の痛みが小さく、低温下でのダイコンの成長も良好です。

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰




耐寒性に優れた短形の青首ダイコン

F1 秋水大根

●中間地で9月上旬から下旬に播種する短めの総太りダイコンです。●栽培適期では根長32cm、根径8.5cm程度になり、尻詰まりは良好です。●ち密な肉質で、おでんなどの煮物にも向く非常においしいダイコンです。

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰






小さくても味はピカイチの短形ダイコン

F1 味くるり大根

ふっくらと胴が張る愛らしい姿の短形のミニダイコンです。秋まで播種後40日で800g前後の収穫サイズになります。在圃して1.2~2kg位の大きめのサイズで収穫することもできます。播種期の幅も広いので家庭菜園や直売所出しに最適です。食味がよく、様々な料理に利用でき、浅漬けやサラダなどの生食から、煮ても味がしみやすく、とろけるような口あたりで、おいしくいただけます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




収穫が遅れても入りしにくい赤丸ラディッシュ

F1 ジュエルレッド

球形で揃いがよい二十日ダイコンです。裂根しにくく、ス入りが遅いため、ピンポン玉位のサイズまで大きくても収穫できます。高温期でも根部の乱れが少なく、尻つまりのよい丸玉に仕上がります。根色は光沢のある濃い赤色で、肉色は純白。肉質は緻密で歯切れがよく、サラダ、酢漬け、塩漬けに最適です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




ダイコン本来の食味を追求した人気の白首ダイコン

F1 白首総太り しろうま

肉質とおいしさだけを追求して誕生した白首総太りダイコンです。中間地では9月上旬播種で年内収穫、9月下旬から10月上旬の播種で翌年1月~2月収穫が最適。冷涼地では8月最後の作型に向きます。生育がゆっくりでス入りも遅いので長く圃場に置いて収穫することができます。肉質もしっかりとおり、何度も煮直しても煮崩れしません。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



プランター栽培にも最適な二十日ダイコン

F1 はつか大根 赤い瞳

最適播種期で約25日で収穫できるF1二十日ダイコンです。濃赤色の外皮と純白の内部のコントラストが美しく、葉もコンパクトで大変素晴らしい品種です。プランターでも簡単に栽培ができますので、ベランダ菜園にもおすすめです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



食味良好な白長二十日ダイコンの定番品種

OP はつか大根 しらうお

最適播種期で約25日で収穫となる純白長形の二十日ダイコンです。首部はやや淡色で光沢があり、根身は透き通りのような新鮮な白色です。プランターでも簡単に栽培ができますので、ベランダ菜園にもおすすめです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



栄養満点! 周年栽培可能な葉ダイコン

F1 はだいこん 健康

葉は美しい濃緑色で、葉枚数多くボリュームがあり、立性で結束性に優れます。毛じまもなく、エグ味などもないため、食味に大変優れます。抜き菜ダイコンなどが出回らなくなった昨今、直売所での販売などにおすすめです。

小袋詰 2dl詰 1l詰



首の色が鮮やかに赤いミニダイコン


F1 紅岬 (べにみさき)

葉は短く、草姿は立性で首の色が赤い白肉のダイコンです。肉質は硬めで、ス入りが遅い。抽苔が遅いので春まきもできる。

メーカー：渡辺農事(株)

小袋詰 20ml詰 2dl詰

ダイコン



果肉まで真っ赤なユニークなダイコン

F1 紅くるり大根

●外皮も果肉も赤く、肉質はやわらかで味わいがあります。●サラダや漬物だけでなく、スープや大根おろしなど食べ方は工夫次第です。●最適播種期で45日頃より300g、その後1kg程度の大きさまで収穫できます。●中間地の春まき栽培では高温等による内部障害が発生する場合があります。※産地での対応を確認いただき、栽培することをおすすめします。

| | 小袋詰 | 20mℓ詰 | 2dℓ詰 | コート(3L)5000粒詰 | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 中間地 | ■ | ■ | | ● | ● | ■ | | | ● | ● | ■ | |
| 冷涼地 | | | | | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

#紅くるり大根って何が凄いの?

ソーシャルメディアでも話題沸騰!

「こんなダイコン、見たことない!」

空前の直売所ブームにも乗っかり、“紅くるり大根”的人気が急上昇中です。注目度が高い野菜として徐々に売場や各メディアでも目にすることになってきました。また、昨今の健康志向の高まりで、その機能性にも注目が集まっており、これから展開が楽しみな野菜の一つがこの“紅くるり大根”です。初めて見た時は誰もが驚くこのユニークなダイコンを栽培してみませんか?

一番の特徴は外皮も果肉も真っ赤なその見た目です。→食味の面でもこれまでの紅芯ダイコンとは一線を画しております。



家庭菜園でも楽しめる

小ぶりな紅くるり(300g~)を収穫する場合、秋まき栽培では播種から収穫まで45日~50日程度と栽培期間が短く、このサイズを狙えば、深めのプランターでの栽培も可能です。



使い方はアイデア次第

“紅くるり大根”は普通の青首ダイコンの食味を引き継いでいます。その瑞々しい食味を活かしてサラダや大根おろしなどの生食用途の他、ピクルスなどの漬物用途、色素を活かした炊き込みご飯やダイコンのポタージュスープなど、その調理方法はアイデア次第です。

紅くるりが秘めているチカラ

“紅くるり大根”は外皮も果肉も真っ赤なダイコンです。その赤色はポリフェノールの一種であるアントシアニンによるものです。野菜の機能性は様々な分野で日々研究がされており、抗酸化作用の面でも注目度と期待度の高い野菜と言えます。

大根(白)のデータベース超え*平均値(1.0)との比較結果

デザイナーフーズデータベース



- ▶一重項酸素消去活性………生体内で発生する活性酸素(一重項酸素(O))を消去するチカラ
- ▶ヒドロキシルラジカル消去能………生体内で発生する活性酸素(ヒドロキシルラジカル(HO·))を消去するチカラ
- ▶スーパーオキシド消去能………生体内で発生する活性酸素(スーパーオキシド(O2-))を消去するチカラ



SNSで大人気! “写真映え野菜”の代名詞!

“紅くるり大根”がおいしいのはもちろんのことですが、その鮮やかな赤色がとにかく際立つので、写真映えがハンパない!特に“紅くるり大根”が収穫期を迎える冬場は色物野菜が少ないので、お洒落なカフェやこだわりの飲食店などから「料理の彩りに使いたい」と引き合いが強くなっています。そんな影響もあってか、SNS上では、“紅くるり大根”を使った様々な料理が投稿されています。是非、お使いのSNSで #紅くるり #紅くるり大根 で検索してみてください。






秋・冬ダイコンの栽培ポイント

一般中間地向け



1 作型に合わせた品種選び 作型と推奨品種



秋ダイコン(露地栽培)の播種適期は8月下旬~9月10日頃で、10月下旬~11月下旬に収穫期を迎えます。秋ダイコンの推奨品種は「つやっ娘EX」です。冬ダイコン(露地栽培)の播種適期は9月15日頃~9月末で、12月上旬~1月下旬に収穫期を迎えます。冬ダイコンの推奨品種は「彩色健美」です。越冬ダイコン(マルチ栽培)の播種適期は10月上旬~10月15日頃で、2月下旬~3月上旬に収穫期を迎えます。越冬ダイコンの推奨品種は「YRばんちゅう太」です。

3 初期成育で差がつく 播種と間引き



ダイコンは直根性のため直まき(直播)します。基本3粒まきし、お互いを競い合うことで、初期成育が一段とよくなり、その後の生育が順調に進みます。9月後半から播種する冬ダイコンは、通常1週間播種がずれると、収穫期が1か月程度変わります。計画的に播種することで、長い期間新鮮なダイコンを収穫することができます。間引きは、本葉3~4枚目が見え始めた頃に生育の弱いものや、葉のサイズや形状に異常があるものを取り除くようにしてください。

2 ダイコンに合う畑づくり 生理と準備



ダイコンの生育適温は17~20°C、生育初期は0~35°Cまでと低温には強い野菜です。冷涼な気候を好む野菜なので、種まき(植付け)は春と秋、時期に合わせて品種を選ぶと上手に育ちます。根が地中深くまで成長するので、通気性と排水性、保水性に優れた養土で育てると上手に育ちます。畑の準備としては、石灰をまいて深く耕し、石や木片など根の伸長の障害になるものは取り除きます。種まきの10日前には元肥をまき、30~35cmの深さによく耕しておきましょう。

4 よいダイコンを得るために 管理のポイント




9月はまだ残暑が厳しいこともあり、虫たちの活動も活発です。特に問題になるのがハイマダラノメイガ(シンクイムシ)による食害です。名前の通り成長点のある芯の部分を真っ先に食べるため、生育が完全に止まってしまいます。対策としては、本葉2枚目が見え始めた頃から、1週間おきに芯の様子をチェックし、虫の有無を確認するとよいでしょう。シンクイムシがいるようでしたら、手で取り除くか、必要であれば農薬散布してください。可能であれば、9月中は10日おきに散布すると、食害されず効果的です。

長期間収穫が楽しめる 秋・冬ダイコンのリレー栽培



| 推奨品種 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|----------------|----|----|----|-------|-----------|-----|-----|----|----|----|----|
| YRつやっ娘EX | | | | ● | ● | | | | | | |
| 御大総太り 秋水 | | | | ● | ● | | | | | | |
| 彩色健美 | | | | ● | ● | | | | | | |
| ばんちゅう太 春のぞみ | | | | (マルチ) | (マルチ) | | | | | | |
| | | | | | (マルチ+ベタ掛) | | | | | | |

その他の根菜類



3色のグラデーションが美しい“カラフルニンジン”

F1 音 -ねいろ- 色

試交MNN-1701 人參

●春まき・夏まき兼用のナンテスタイルのニンジンです。●白・黄・オレンジを中心としたグラデーション豊かなミックスカラーニンジンで、形状は細身の円筒形となります。●中間地春まきでは1月上旬からのトンネル、露地まきでは3月中旬頃からの播種が可能です。●直売所への出荷や家庭菜園などに最適なニンジンです。●スティックやスープなど様々な調理用途にご使用いただけます。

小袋詰 コート1000粒詰 コート1万粒詰 生種25000粒詰

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 冷涼地 | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 中間地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暖地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

ち密な肉質でサラダにも最適な小カブ

F1 あじサラダ蕪

●元祖サラダカブ。肉質は緻密でやわらかく、甘味があり、生食サラダでおいしい。生食のほか、漬物、煮物にも向きます。●小カブから順次収穫しながら株間を広げて中カブになるまで利用できます。●耐寒性、低温肥大性に優れる。



小袋詰 20ml詰 2dl詰

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 寒地(北海道) | | | | ● | | ● | | ● | | | | |
| 寒冷地(東北) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 温暖地(関東・関西) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暖地(四国・九州) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

ハウス



小カブから中カブまで順次収穫可能

F1 雪見丸蕪

●小カブから中カブまでサイズに合わせて随时どりができる。●本命の中大カブどりでは、やや扁円の根形で尻づまりがよく、入りも遅い。●肉質はやわらかく甘味があり、漬物の他、サラダ用にも通用する良質性があるのが特徴です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 冷涼地 | ● | | | ● | | | | | | | | | | |
| 中間地 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暖地 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



サラダに適し、収穫も簡単な短形ゴボウ

OP サラダ牛蒡ヘルシー

●根長35~45cm、100日前後で収穫できる早太りの短形ゴボウです。●白肌で鮮度がよく、とても香り高くやわらかいため、色々なゴボウ料理にお使いいただけます。●また、アグも少ないのでサラダにも最適。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰



肉付きよくやわらかな食味最高の白肌ゴボウ

OP 魁白肌牛蒡

●根長75cm内外、根径3cm程度で、首の締まりもよく、尻部まで肉付きがよい。●白肌で、肉質がやわらかくて香気に富み、食味が優れる。市場性は上々です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰



アグの出ない白いサラダゴボウ

OP 美肌牛蒡

●美肌は滝野川ゴボウの中から選抜育成された白いゴボウです。●表皮・果肉ともに白色で、見栄えが大変よい。●根長75~85cmの早生系で立ち性の小葉のため密植栽培が可能です。

メーカー：(株)佐藤政行種苗

小袋詰 20ml詰 1l詰




食味最高のプレミアムな黒田五寸ニンジン

F1 スーパー黒田五寸プレミアム

●夏まき専用の中生品種です。●耐寒性に優れ、黒葉枯病に強い吸い込み型の円筒形ニンジンです。●在園性が特に優れ、裂根が少ない。●根色、芯色共に濃紅色で食味最高。

メーカー：(株)長坂種苗園

小袋詰 1dl詰 ロート350粒詰 コート1万粒詰



食味最高レベル! 超密植栽培可能な“スナックニンジン”

F1

メロディーライン

試交MNN-1801 人参

●バンチング(葉付き収穫)タイプのミニニンジンです。●10cmくらいのミニニンジンから、少し収穫を遅らせて20cm程度のやや大きなサイズにしても収穫ができる。●通常の五寸ニンジンと違い、極端に肩の張らない品種のため、形が崩れにくく、いつでも細身の円筒形のニンジンとなる。●晩抽性が強く、春まきと夏まきの両作型に対応しています。●皮が薄く、スナック感覚でそのまま生食でき、肉質は歯切れよく、甘みがありおいしい。●葉は毛じが少ないので、葉ニンジンとしても利用が可能です。

ST10m巻 小袋詰 コート1000粒詰 コート1万粒詰 生種25000粒詰

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 冷涼地 | | | | | ● | | | ● | | | | |
| 中間地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暖地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

密植栽培のポイント



播種 SOWING



薄くすじまきする

●播種は、畑に十分な水がある状態で行います。

●株間1~2cmの点播か、上の写真のように、薄めにすじまきします。
※栽培管理の簡単なすじまきがおすすめです。

●2条以上でまく場合、条間を15cm程とります。

●覆土は1cm程度にし、発芽までは表面が乾き過ぎないように土の水分を保ちます。

間引き THINNING



間引き前

間引き後

●発芽後に込み合ったところは、根が絡み合いねじることがあるので、本葉が3~4枚になった頃を目安に、株間1~2cm程度になるように間引きをすると、真っすぐで綺麗なニンジンに仕上がります。

※間引き作業は大変なため、多少ねじれる個体は出ますが、間引きを行わずに収穫までっていく簡単的な作り方もできます。

収穫 HARVESTING



収穫時の土中の様子

●収穫は、適期播種で播種後70日頃から収穫できます。

●栽培期間の短い品種のため、五寸ニンジンに比べ、早まきや遅まきができます。

●夏まき栽培では五寸ニンジンの播種限界より、10日程遅く播種しても十分な大きさになります。

●夏まき栽培では、早まきで播種後65日頃から、遅まきで播種後90日頃からが収穫の目安になります。

タマネギ



目指したのは圧倒的な秀品率! 待望のF1極早生品種

F1 ハイパーリニア玉葱

試交MO-075 玉葱

●暖地で4月初旬から、中間地でも中旬頃から収穫できるF1の極早生品種です。
●抽苔・分球が極めて少なく、F1種のため生育旺盛で、茎葉病害にも強く作りやすい。
●玉の形状は球に近い甲高で、L~2Lを中心によく揃う。
●玉締まりがよく、在圃しても扁平になりにくい。
●食味は辛みが少なく、甘みがあり、シャキシャキとした食感で、サラダなどの生食にも向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート1000粒詰

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 中間地 | | | | ● | ● | | | ● | | | | |
| 暖地 | | | ● | ● | | | | ● | | | | |



暖地で3月中旬から収穫できる超極早生タマネギ

OP スーパー春いちばん玉葱

●暖地で3月中旬から、中間地で3月末頃から収穫できる超極早生タマネギです。
●玉の形状は甲高で、球重250g程度のタマネギが揃って収穫できます。
●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。
●収穫遅れとなると扁平球になりやすい傾向があるため、適期収穫に心がけてください。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート1000粒詰

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 暖地 | | | ● | ● | | | | ● | | | | |



サラダに向く大人気の超極早生タマネギ

OP 春いちばん玉葱

●暖地で3月下旬から、中間地でも4月始めから収穫可能な超極早生タマネギです。
●超極早生品種ですが、扁平球が少なく秀品性に優れています。
●玉の形状は甲高の球形で、球重250g程度のタマネギが揃って収穫できます。
●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート1000粒詰

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 中間地 | | | ● | ● | | | | ● | | | | |
| 暖地 | | | ● | ● | | | | ● | | | | |



大玉タイプの極早生サラダタマネギ

OP スーパーリニア玉葱

●暖地で4月上旬から、中間地でも4月中旬から収穫可能な極早生タマネギです。
●分球・抽苔もしにくく、扁平球の発生も非常に少ない大玉タイプの豊産種です。
●玉の形状は甲高の球形で、球重280g程度のタマネギが収穫できます。
●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 中間地 | | | ● | ● | | | | ● | | | | |
| 暖地 | | | ● | ● | | | | ● | | | | |



ずっととした大玉の早生タマネギ

OP ラムダ 黄玉葱 & 2号

●5月上旬から収穫できる早生タマネギです。
●肥大性に優れているため、ずっととした球に育ちます。
●玉の形状は球形で、球重350g程度の大玉のタマネギが収穫できます。
●栽培条件によっては球重350g超(400~500g)の超大玉も珍しくない品種です。
●早生性の強いラムダ2号は4月下旬からの収穫が可能。球重は300g程度。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラムダ 黄 | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | |
| ラムダ 二号 | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | |




めずらしい甲高のまん丸な赤タマネギ

OP 赤玉葱 フレッシュレッド

●5月中旬から収穫できる中生の赤タマネギです。●外皮は鮮やかな濃い赤紫色で、中心部の鱗片までしっかりと着色します。●玉の形状は甲高で、球重300g程度のタマネギが収穫できます。●赤色が鮮やかなので、スライスしてサラダなどの彩りに最適です。●好条件下(風通しがよく涼しい日陰)では10月末頃までの貯蔵も可能です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート10000粒詰




締まりのよい貯蔵用タマネギ

OP 貯蔵用 つり玉葱

●貯蔵用品種としては早めの5月中下旬から収穫できる中生タマネギです。●萌芽の発生が遅く、年内から年明け頃までの貯蔵が可能です。●玉の形状は締まりのよい豊円球で、球重280g程度のタマネギが収穫できます。●黄銅色のきれいな外観で、家庭菜園から直売所販売に向く品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




長期貯蔵に向く中晩生タマネギ

F1 ホールド玉葱

●6月初旬から収穫できる長期貯蔵に向く中晩生タマネギです。●萌芽の発生が遅く、2月末頃までの吊り貯蔵や冷蔵貯蔵が可能です。●玉の形状は締まりのよい球形で、球重290g程度のタマネギが収穫できます。●分球や抽苔はほとんどなく、揃いがよい品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



愛知の伝統野菜 やわらかで甘い白タマネギ

OP 愛知早生白玉葱

●中間地で3月上旬から収穫できる超極早生の白タマネギです。●玉の形状は平で、尻部がくぼむ扁平球です。●早出しなら1月中旬から出荷も可能です。●タマネギ特有の辛みが少なく、食味はやわらかで甘みが強い。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



新ジャンル! 淡紅色の中早生タマネギ

F1 淡紅玉葱 ロゼたま

●5月中旬から収穫できる中早生の淡紅(ロゼ)タマネギです。●外皮は淡い紅色で、通常の赤玉品種と比べ、内部の着色も淡い紅色です。●玉の形状は甲高で、球重320g程度のタマネギが収穫できます。●食味は辛みが少なく、大変おいしい。スナップやソースなどの彩りに最適です。


小袋詰 20ml詰 2dl詰

| 品種名 | 特徴 |
|--------------|--|
| 松永交配 MT-1411 | 玉は球形で、1球平均300gのF1中晩生種です。玉締まりがよく、2月頃までの貯蔵が可能。苗生産用におすすめです。 |
| 泉州黄中甲高玉葱 | 玉は甲高でよく太り、1球平均300gの中晩生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。 |
| 貝塚早生玉葱 | 玉は扁円球で、1球平均250gの極早生種です。夏までの短期貯蔵も可能。 |
| 今井早生黄玉葱 | 玉はやや甲高扁円、1球平均280gの中早生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。 |
| 岐阜黄玉葱 | 玉は中甲高で、1球平均280gの中生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。 |

タマネギ



タマネギ栽培のポイント 一般中間地向け

1 作型に合わせた品種選び
作型と推奨品種

| 種類 | 収穫時期 | 播種時期 | 定植時期 | 品種 | 他社品種 |
|--------|-----------|--------|------------|----------------------|-------------|
| 超極早生品種 | 3月中旬～下旬 | 9月10日頃 | 10月末頃 | スーパー春いちばん・春いちばん | 浜笑【登録品種】 |
| 極早生品種 | 4月上旬～4月中旬 | | | ハイパーリニア(NEW)／スーパーりニア | 貴錦 |
| 早生品種 | 4月下旬～5月上旬 | 9月15日頃 | 11月上旬 | ラムダ3号／ラムダ2号／ラムダ黄 | ソニック／早生七 |
| 中生品種 | 5月中旬 | 9月下旬頃 | 11月下旬 | つり玉 | ターボ／OK／ターザン |
| 中晩生品種 | 5月下旬 | | | ホールド／MT-1411 | ネオアース／さつき |
| 晩生品種 | 6月上旬 | | 11月末～12月上旬 | | ケルタマ／もみじ3 |

【登録品種】品種名：浜笑 ※海外持出禁止

2 球の肥大に重要
追肥のポイント

極早生・早生品種では、12月下旬に1回目、1月下旬に2回目の追肥を行います。中生・晩生品種では、1月下旬に1回目、2月下旬に2回目の追肥を行います。

マルチ栽培の場合は追肥が難しいため、畠立て時に、一発化成肥料、もしくは通常の化成肥料とじっくりと肥効する緩効性肥料(IB化成など)を混ぜて使うことで、追肥の必要のない栽培をすることができます。

3 よりよいタマネギを得るために
収穫のポイント

葉が倒伏し、1週間程度経った頃が収穫適期となります。(極早生品種は、葉の倒伏前に玉の太りのよいものを選んで収穫することもできます。) 中生・晩生品種は、収穫後1～2日天日干しすることで、玉の締まりが向上し、長蔵性の高いタマネギとなります。

貯蔵する際には、風通しのよい日陰で干し貯蔵すれば、早生系の品種で8月頃まで、中晩生品種で年内、晩生品種では翌年2月頃までの貯蔵が可能です。

「春いちばん」セット球栽培 12月頃からの収穫が可能!



春にセット球を作り、夏の終わりに定植すれば、葉付きタマネギとして12月頃から収穫が可能です。肉質がやわらかく、ジューシーで辛みが少ないのが特徴。直売所等での販売に向きます。辛みが少ないので、スライスしてサラダとして生で食べるのが最適です。

1 品種選び

セット球栽培用品種では「シャルム」が定番ですが、松永種苗の「超極早生 春いちばん玉葱」でも栽培が可能です。

2 種まき(3月20日頃)

- ハウス及びトンネルを使用し、1cm間隔の条まき(条間8cm)
- 充分に冠水し、トンネルを被覆

3 種まき後の管理

- 苗床を乾燥させないように水管管理を行う。
- 本葉1枚目が伸びた頃、厚巻きになった箇所を間引く。
- 4月中旬頃、被覆していたトンネルを剥がす。

4 セット球の収穫

- 5月下旬頃、葉が倒伏してきたら掘り上げる。
- 堀り上げ時の玉のサイズは2.5～3cmがベスト。

5 セット球の貯蔵

風通しのよい軒下で30～40球ずつ束ね吊り貯蔵、もしくは葉を落とし、棚の上に厚く重ならないように広げて貯蔵。

6 休眠打破

お盆頃にセット球を冷蔵庫などで冷温処理することにより、萌芽の揃いがよくなります。

7 定植(8月30日頃)

- 株間10cm、条間20cmのマルチ栽培(白黒ダブルマルチが理想)
- 株穴に1球ずつ定植します。定植が早いと小玉になり、遅いと青立ちしてしまいますので、定植期は守るように心がけてください。

8 分球かき


定植1ヵ月後に分球したものがあれば、1本に芽かきしてください。



分球かきは生育の弱い方を茎盤の上から折るように搔きとってください。

9 収穫(12月頃～)


- 葉が倒伏したものから2～3回に分けて行う。
- 葉を落とし、凍らないように貯蔵すれば、収穫後1ヵ月は切り玉として出荷可能。
- 青立ちとなった場合、少し基部の太ったものから、葉タマネギとして出荷してください。



甘みが強く、収量性抜群な大莢スナップエンドウ

OP 大莢スナップ豌豆 豊姫

- 莢はボリューム感のある大莢で、甘みが強く、とても食べごたえがあります。
- 初花房は主枝の13~14節から発生する早生種で、双莢性の高い豊産種です。
- 株元の分枝は秋まで4本程度、草丈は中間地の露地栽培で120cm前後になります。●初期成育が旺盛なので、栽培適応性が広く、とても作りやすい品種です。




小袋詰 1dl詰 1ℓ詰



夏まき年内収穫も可能な、甘〜いスナップエンドウ

OP フルーツスナップ豌豆 幸姫

- 草丈はやや高く、耐暑性と豊産性に優れた中莢タイプの莢エンドウです。●極早生で12~13節位から着莢し始め、その後1花房に2花ずつ安定して付き、莢も2つずつ着生します。少しそりのあるやや大きめの肉厚莢がスナップエンドウとしての魅力を増しています。●露地で11月~2月初めに播種して、3月~5月に収穫する普通栽培の他に、8月下旬~9月播種で10月下旬~年内の収穫も可能です。



小袋詰 1dl詰 1ℓ詰





大人気の甘くておいしい実取りエンドウ

OP あまちゃん

- 早くから収穫できる超極早生の実取りエンドウ(グリーンピース)です。●草丈が1.8m前後になるつるあり種で、1花房に2花ずつ鈴なりに付く豊産種です。●鮮やかな緑色のぷくらした丸い豆で、甘みが強く、豆ご飯や卵とじ、サラダなどでおいしくご利用いただけます。

小袋詰 1dl詰 1ℓ詰




甘みの強いつるなし実取りエンドウ

OP つるなし実豌豆 ハロー

- 莢実とともにツヤのある濃緑色の甘みの強い極早生の実取りエンドウ(グリーンピース)です。●草丈は100~120cm前後になるつるなし種(矮性種)で、1花房に2花ずつ鈴なりに付く双莢性の強い品種です。●食味がよく、豆ご飯やサラダなどの用途でおいしくいただけます。

小袋詰 1dl詰 1ℓ詰







着莢性に優れる早生白花30日タイプの絹莢エンドウ

OP 30日絹莢えんどう 舞姫

●白花30日タイプのつるあり絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、30日エンドウの欠点でもある着莢性の低さを改善し豊産性に優れます。●秋まき露地栽培で草丈約140~160cmになり、莢の長さは8~9cmになる中莢タイプです。●極早生でプロでも家庭菜園でも容易に栽培できる30日エンドウとしておすすめします。●鮮やかな緑色の莢で、野菜炒めや和え物、お味噌汁の具などの用途に向きます。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




甘みたっぷりの砂糖エンドウの代表品種

OP 白花砂糖えんどう 白星

●収穫のタイミングを通常の絹莢タイプより数日遅らせて収穫する白花の砂糖エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、ぷっくりとした鮮緑色の莢が各節2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈70~80cmになり、莢の長さは7~9cmになる中莢タイプです。●普通に生育すれば1花房に2莢ずつ双莢性の品種ですが、条件がよくなると1花房に3莢着生することもある強豊産種です。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




つるなしエンドウの基本となった品種

OP きぬさやえんどう 白姫

●白花のつるなし絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、曲がりや反りのない鮮やかな緑色の莢が1花房に2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈70~80cmになり、莢の長さは7~9cmになる中莢タイプです。●極早生タイプなので、夏まき年内収穫が可能です。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




病気に強い中莢タイプの絹莢エンドウ

OP きぬさやえんどう 暖流

●白花のつるなし絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、曲がりや反りのない鮮やかな緑色の莢が1花房に2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈120~140cmになり、莢の長さは8~10cmになる中莢タイプです。●ウドンコ病に対して強い圃場抵抗性を備えています。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰





夏まきエンドウの栽培ポイント

夏まき年内収穫可能!



松永種苗のエンドウは通常の11月～2月の播種以外に、8月下旬に播種し、10月～年内の霜期まで収穫できます。(無霜地帯のハウス栽培においては春までの収穫が可能)通常のエンドウの栽培と大きな違いはありませんが、下記のような注意点があります。

1 播種

栽培密度は2条で畠幅1.8～2.0m、株間12～15cm。单条で畠幅1.2～1.5m、株間10～15cmを推奨します。**※株間10cmを下回ると莢の形状異常を招くことがあります。**

近年お盆を過ぎても暑い日が続いているので、播種は8月中に行ってください。**※9月上旬の播種も可能ですが、寒さが早く始まりますと収量が落ちる危険性があります。**

暑い時期の播種になりますので、寒冷紗等の資材を使い、こまめな灌水でスムーズに育ててください。

2 定植

保水のために黒・シルバーマルチを掛けてもよいですが、地温が上がりすぎる場合がありますので、マルチなしでもかまいません。**※マルチなしの場合はこまめな灌水が必要です。**

3 施肥

1反あたりチッソ9～12kg、リン酸6～12kg、カリ7～12kgを目安に元肥で半分を有機肥料も含めて施し、着莢し始める頃にチッ素成分で2.5～3kg/1反あたりをNKタイプの肥料で施してください。

4 灌水

エンドウは他の植物と比べて根の量が少ない植物です。定植後暑い時期が続きますので、草丈が40～60cmになるまでは少し頻繁に灌水してください。

草丈が60cmを超えると雨水と土壤地下水水分で生育ていきますので、干ばつ時や砂土圃場以外では特に灌水する必要はありません。

各品種の特性一覧表



| | 莢長(cm) | 莢幅(cm) | 莢色 | 草丈(cm) | 早晩性 | ウドンコ病 | 夏まき収量性 |
|--------|------------|---------|-----|---------|-----|-------|--------|
| 白星 | 7～9 | 1.2～1.4 | 濃緑 | 70～80 | 極早生 | × | 中 |
| 白姫 | 7～9 | 1.2～1.4 | 濃緑 | 70～80 | 極早生 | × | 良 |
| 暖流 | 8～10 | 1.4～1.6 | 緑 | 120～140 | 極早生 | △ | 良 |
| 舞姫 | 8～9 | 1.3～1.5 | 濃緑 | 140～160 | 早生 | ○ | 良 |
| 幸姫 | 8～10 | 1.6～1.7 | 緑 | 120～140 | 極早生 | × | 中 |
| 豊姫 | 8～10 | 1.8～1.9 | 緑 | 120～140 | 早生 | × | 低 |
| あま実ちゃん | 8～10(7～8粒) | 1.8 | 濃緑 | 140～160 | 極早生 | × | 低 |
| ハロー | 8～10(7～8粒) | 1.8 | 極濃緑 | 100～120 | 早生 | × | 極低 |


ウドンコ病は圃場抵抗性:○強 △中／夏まきの収量性は中間地露地栽培での収量性

その他のエンドウ

豆類

| 品種 | 特徴 |
|----------------|---|
| 赤花鈴成砂糖 | 甘味が多くやわらかい赤花の極早生の豊産種です。莢の長さ6~7cmで、淡緑色が美しく、肉厚で揃いのよいエンドウです。 |
| 赤花つる有絹莢 | 絹莢エンドウの人気種。赤花の極早生の豊産種です。やわらかく、筋もない、おいしいエンドウです。 |
| 兵庫絹莢 | 草姿、耐病、耐寒性が強く、作りやすい白花の極早生種です。莢は長さ7~8cm位で、淡緑色で曲りが少なく、肉厚でやわらかくおいしいエンドウです。 |
| 改良仏国大莢 | やわらかい莢幅の広い莢エンドウです。赤花で莢の色は中緑。莢幅が広く、長さは10cm程度。やわらかくて品質は良好なエンドウです。 |
| 南海緑 | 実・莢ともに特に濃緑色の実とり専用種です。春先のつるの伸びが旺盛で、よく分枝し、花数が多い。生育初期からの莢つきも良好です。 |
| 久留米豊 | 子実・莢ともに濃緑色の実とり専用種です。白花で耐寒性が強く、栽培が容易な早生品種です。 |
| 目黒ウスイ | 1莢に10粒位の種実を含み、色鮮やか、莢揃いもよく、甘味のあるおいしいエンドウです。栽培しやすく家庭菜園でも人気の品種です。 |
| 紫えんどう(ツタンカーメン) | つるあり赤花・赤実種、豆は緑色から茶色に変わり、グリーンピース用に、また豆ご飯にして蒸すと赤飯になります。カロチン・ビタミンBを多く含みます。 |


ソラマメ



ホクホクの食感が病みつきに! 品質極上の中粒ソラマメ


OP 長莢そら豆 泰斗

●莢は濃緑色で子実も濃緑色の早生中粒種で、さぬき長莢より4~7日程度収穫が早い。●1莢に4~5粒着生し、着莢は安定している。●分枝は下位分枝で有効分枝も多い。病気に強く、耐寒性もあり大変作りやすい。●食味は風味があり、ホクホクとした粉質で、品質は極上です。●莢ごと焼いて中の豆を食したり、豆を揚げて塩をふった“いかり豆”などにしてご利用ください。



その他のソラマメ

| 品種 | 特徴 |
|------|---|
| 早生蚕豆 | 中長莢の小~中粒種で、1莢に4~5粒入ります。熟期は早生で、耐寒性が強く、低温着莢性に優れます。豆は粘質で、種実用(乾燥豆)、生食用として利用されています。草丈は低く、分枝が少ないので、密植栽培に適します。 |
| 讃岐長莢 | 長莢の中粒種で、1莢に5~6粒入ります。熟期は晩生(やや遅く)で、耐寒性が強く、生育が旺盛で作りやすい品種です。分枝が多く、莢着きもよいので収量性に優れます。青果用、種実用の他、完熟豆は「しょうゆ豆」にも利用されます。 |
| お多福 | 短太莢の中~大粒種で、1莢に2~4粒入ります。熟期は中正で、分枝力が強く、収量性に優れます。病気には強くないですが、豆は甘味があり、食味のよい品種です。 |
| 一寸大 | 短太莢の大粒種で、1莢に2~3粒入ります。熟期は中早生で、葉は大きく、分枝力が強い、収量性に優れた品種です。豆は甘みが強く、大粒なので食べて満足できる品種です。 |
| 陵西一寸 | 短太莢の中~大粒種で、3粒莢によく揃います。熟期は中早生で、豆は紛質で甘みがあり、食味が特に優れます。生育が旺盛で、ウイルス病に比較的強く、作りやすい品種です。 |




サラダなどに向く甘くておいしい“とんがりキャベツ”

F1 とんがりキャベツ サク太郎

●結球部先端が尖り、球形が円錐形になるタケノコ型キャベツです。夏まき、春まき栽培が可能で、草勢が強く作りやすい。●夏まき栽培では、定植後55日前後で0.8~1.2kgになるやや小型の極早生品種です。●葉はやわらかくサクサクした食感で、甘みが非常に強いためサラダなどの生食に適しています。●見た目のおもしろさから直売所等で人目を引くこと間違いなしのキャベツです。


小袋詰 2500粒詰




F1 でらうまキャベツ

●耐暑性、高温肥大性に優れた、初夏～夏まき用の秋どり品種で、春まきも可能です。
●萎黄病に抵抗性を持ち、黒腐病にも強く、草勢が旺盛なのでとても作りやすい品種です。
●玉は甲高扁円球で、定植後60~65日で1.2~1.3kgに、70日で1.5kg位に肥大し、在園性にも優れます。

小袋詰 20ml詰



温床育苗




F1 あまだま

●暖地の夏まき年内～冬どりに好適な準春系。中間地は晩秋～年内どり、冷涼地は秋どり。
●萎黄病に強く、草勢は旺盛で、耐寒性は寒玉より劣るが、春系より強い。
●球重は1.3～1.4kg。芯は短く裂球が遅い。
●寒期の収穫では糖度が高く、葉質は歯切れがよく、食味は特に優れる。

メーカー：(有)石井育種場

小袋詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰





みずみずしい食感でサラダなどの生食に向く

F1 あさみどり

●キャベツの仲間で、カブのように肥大した茎を食べる野菜です。
●耐暑性・耐寒性に優れた、夏まき・秋まき・春まき可能な作りやすい品種です。
●球茎の形は偏平でよく揃い、秋まき栽培では定植後50日で茎径が8cm前後になる早生品種です。
●生食から煮炊きまで幅広い調理に向く野菜です。

小袋詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰




しっかりとした食感で漬物などの加工に向く

F1 わかむらさき

●キャベツの仲間で、カブのように肥大した茎を食べる野菜です。
●耐暑性・耐寒性に優れた、夏まき・秋まき・春まき可能な作りやすい品種です。
●球茎の形は偏平でよく揃い、秋まき栽培では定植後50日で茎径が8cm前後になる早生品種です。

小袋詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰



ハクサイ




レタスのようにサラダでもおいしく食べられるミニハクサイ

F1 レタサイ

●草勢は立性で、コンパクトに生育する。●耐暑性があり、青葉の少ない高温期にも作りやすい。●葉には毛じがなく、やわらかい肉質で歯切れがよく、甘みもある。様々な料理に適しあいしく食べられるが、レタスの様にサラダにして食べることがおすすめです。●播種期は、8月～9月まきに最も適するが、遮光ネット等被覆栽培をすれば、7月～8月の盛夏期においても栽培可能である。

メーカー：(株)野崎採種場 小袋詰 10ml詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰




おいしさバツグンのやわらか早生ハクサイ

F1 野崎123

●野崎白菜二号のようにやわらかく甘みもあり食味が非常によいので半結球からでも利用できる。特性を生かした鍋料理等の他、浅漬けにも最適。●播種後約60日で1.5kg前後となる。結球力旺盛な早生種で普通栽培の他、暖地での遅まきによる冬どり用としても好成績をおさめる。また春まき白菜としても利用できる。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 10ml詰 20ml詰




長期収穫可能な黄芯系ミニハクサイ

F1 まいこ

●球高20cm前後、球径10～13cmと使いやすいサイズのミニハクサイ。●一般種に比べ矮性に育ち、胴張り・尻張りのよい早生種。●球は艶のある緑色で堅く締まり、球内色鮮やかで、ミニハクサイとしては耐寒性・晚抽性に優れ裂球も遅く長期間にわたり収穫できる。●通常のハクサイに比べ小型のため密植栽培が可能。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 10ml詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰




とってもおいしい新しいタイプの野菜

F1 ちっチャイ菜

●葉には毛じがなく、丸型で縮みがあり、葉色は濃緑色。気温が下がり寒くなると芯葉が黄色に変化する。●内部は鮮やかな黄色で外葉の濃緑色とのコントラストが美しい。●栽培条件によっては、黄変しないこともあります。●食べ方は、炒めもの、中華料理、鍋物、漬物、雑煮、うどん、オヒタシ等幅広く利用できます。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 コート(L)1000粒 コート(L)5000粒



強度ネコブ病・黄化病抵抗性の新品種


F1 あきめき

【登録品種】
品種名: あきめき

●強度ネコブ病、黄化病抵抗性の新品種です。また、ウイルス病にも強い為、栽培が容易です。●播種後約75日で収穫可能な中早生黄芯系ハクサイで、出荷時の球長は約33cm、重さは3kg程度になります。
※海外持出禁止

メーカー：(株)日本農林社

小袋詰 3500粒詰 コート5000粒詰






茜色と鮮緑色とのコントラストが美しいリーフレタス

OP サニーフренд

●生育は旺盛で作りやすく、耐暑性に優れた早生品種です。●鮮やかな茜色と緑色のコントラストがよく、夏作での色あせも少ない。●冬から早春にかけては、気温が低くて生育が鈍くなるので、トンネル内で栽培してください。●葉質はやわらかく、食味に優れ、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




サラダに新感覚! レッドフリルレタス

OP ハンサムレッド1号／2号

●葉肉が厚く、葉先のフリルが特徴的な非結球レタス。●生育はサンフレンドよりも遅い。●1号は赤が濃く、2号は赤が薄く大株。●直売所で大人気。業務用に最適品種。●サラダのトッピングで、形のインパクトと彩りのワンポイント。※50粒規格は1号のみ

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰




鮮やかな緑色でシャキッとした歯ごたえ

OP ハンサムグリーン

●葉肉が厚く、フリルが強い非結球型レタス。●生育は既存のリーフレタスよりも遅い。●病気は少なく、収量が安定する。●外食産業などの業務用向けや水耕栽培にも最適。●お肉と一緒にまいてパクっと! シャキシャキ感が楽しめる。

メーカー：横浜植木(株)

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰




味と作りやすさを追求したロメインレタス OP スプラッシュ1号／2号

●高温期栽培向きで生育は中生。盛夏期は抽苔に注意する。●ねじれが少なく形状が安定し、チップバーンに強い。●歯切れよく、甘みがあり食味がよい。
※低温期栽培向けのスプラッシュ 2号もあります。50粒規格は1号のみ。

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰




発色抜群! 鮮やかな赤色のロメインレタス OP レッドロメインレタス

●真っ赤でいろどりがきれい、ベビーリーフとしても人気がある。●重さは300~400gほどになり、一般ご家庭で使いやすい大きさです。●歯切れがよい食感で、甘みが強い。●シーザーサラダや炒め物、しゃぶしゃぶなど様々な調理に向きます。

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰



ブロッコリー・カリフラワー



アスパラ感覚で茎を食べるブロッコリー


F1 スリム

●ブロッコリーとカイランのよいところを合わせて、高温適応性、茎の風味および多分枝性を取り入れました。●花や茎の纖維質が少ないためやわらかく、甘みも強いので、茎を食べるブロッコリーとして周年栽培(特に直売や外食産業)や家庭菜園にもおすすめの野菜です。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰

コート1000粒詰



美しい紫色のカリフラワー


F1 パープルルナ77

●花蕾が紫色となるカリフラワー。●ゆでても色が残る品種で、調理の方法(食酢を用いる)によっては鮮やかな色彩となり、盛合わせにもよい。●一般平暖地では、8月上旬から12月を中心に収穫でき、8月下旬まで1月にかけて収穫できる。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰

コート1000粒詰



3月中旬～4月上旬収穫に適する晩生種

F1 ゆめさくら

●花蕾形状はドーム型で、粒が細かく締まりがよい。またゆるみが比較的遅いため収穫時期に幅がある。●春先の気温上昇とともに急速に生育するが、茎の空洞症の発生は少ない。●一般平暖地では、9月中旬まで3月中下旬～4月上旬の収穫となる。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰

2500粒詰

コート(L)5000粒詰

大人気の個性派野菜

プチヴェール® 苗のご案内

品種名:ミニヴェール6号



芽キャベツ×ケールの交配から生まれた野菜

- ▶栄養価が高い!
ビタミンC、カロテン、鉄分、カルシウムの含有量が豊富。
- ▶甘みがあつておいしい!
糖度が11～13度と甘味があつて食べやすい。
- ▶小さい、キレイ、使いやすい! 調理が簡単!
色鮮やかで料理の引き立て役にピッタリです。

※この商品は完全予約商品です。(〆切は6月中旬頃)ご購入を検討される方には専用の注文書をお送り致します。

| 種類 | 規格 | 入数・備考 |
|----------------|------------|-------------------|
| プチヴェール | 9cm ポット | ケース48本入り ラベル付き |
| プチヴェール ルージュ | 9cm ポット | ケース48本入り ラベル付き |
| プチヴェール ホワイト | 9cm ポット | ケース48本入り ラベル付き |

この他にも32穴分割トレーの規格もございます。(ホワイト・ルージュは除く)



ブロッコリー×ケールの新感覚野菜

F1 アレッタ2号

【登録品種】
品種名:アレッタ


●濃厚な甘みと、美しい濃い緑色が、精悍な形のつぼみと長細い茎が特徴です。●早春気温が上がり始める頃から茎が伸び、つぎつぎと収穫することができます。●従来のブロッコリーと異なり、葉・茎・つぼみもおいしく食べられます。

※アレッタは分類上、なばな類に分類されています。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰

コート1000粒詰



まったく新しいスティックカリフラワー


F1 カリフローレ

●花軸の食味を追求し、スティック状に育種したユニークなカリフラワーです。●定植後80日(秋まき)、65日(春まき)目安で収穫可能となります。●やや過熟の状態で花梗を伸ばして収穫します。●花梗部の緑と花蕾の白のコントラストが美しく甘みが強く非常においしい。

メーカー：トキタ種苗(株)

小袋詰

コート(L)1000粒詰



ロマネスクタイプのカリフラワー

OP ミナレット

●生育旺盛な早生のカリフラワーで、耐暑性・耐寒性が極めて強く、適応性の幅が広い作りやすいロマネスクタイプのカリフラワーです。●作り方は普通のカリフラワーに準じます。●7月～8月まで、年内から2月～3月に収穫できます。

小袋詰

1000粒詰




新しくホワイトとルージュが
加わりました!

Information

生育旺盛、食味極上の秋ホウレンソウ

F1 オリーブセブン

●食味で定評のあった「オリーブ法蓮草」の食味のよさを継承しつつ、より立性でべと病の抵抗性を高めた品種です。●生育はとても旺盛で、秋冬作の9月初旬から4月上旬までの播種が可能です。特に気温の下がってくる10月下旬から1月のトンネル栽培で特性を発揮します。●草姿は立性で、葉は濃緑色の半剣葉、葉枚数タイプです。




晩夏から晩冬に最適なR7抵抗性品種

F1 ななちゃん法蓮草

●関東以西中間地基準で、8月お盆過ぎから翌年3月下旬まで幅広く播種できます。
●草姿立姿で束ね時の葉折れもほとんどなく、つやのある濃緑色の葉色とともに良質な出荷が期待できます。
●半剣葉種ですが、葉枚数が出るので1株あたりの重量もです。
●べと病レース1~7抵抗性があります。

小袋詰 M-1dℓ詰 M-3万粒詰




おいしく、収穫し易い寒ちぢみ品種

F1 じっくり朝霧

●寒ちぢみ栽培に適した品種です。春、秋まきの普通栽培も可能です。
●低温期では糖度の上がりが早く、甘みが強く感じられる品種です。
●丸葉で適度なちぢみがあり、葉が伸びすぎず、収穫しやすく、在園性も優れます。
●べと病レース1~12、14、15抵抗性品種です。メーカー：(株)渡辺採種場

3000粒詰 3万粒詰



加工前の種子はトゲのある角種殻が固いので発芽も難しく、作業性が悪い。



加工後の種子はツルツルの丸に…発芽も容易で、作業性も各段に改善される。

OP ネーキッド治郎丸

●愛知県の伝統野菜である治郎丸ホウレンソウをネーキッド加工しました。
●耐寒性が強くて、秋冬作に適しており、食味は極上の希少ホウレンソウです。
●家庭菜園や直売所に特におすすめです。

小袋詰 2dℓ詰



株張りよく束ねの際の折れに強いコマツナ

F1 みずほ小松菜

●生育は緩やかな中生品種で在園性に優れます。
周年栽培が可能ですが、最も威力を発揮するのは春から初夏まき栽培です。
●草姿は立性、葉は小さめで平滑な短橢円形です。葉色は濃緑で光沢に優れます。
●葉軸の太さは中程度です。よくしなるため折れにくく、食味に優れます。根の泥落ちもよく、収穫調整しやすいです。
●萎黄病、白さび病耐病性をもち、栽培が容易です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰



暑さ寒さに強く生育の早いコマツナ


F1 タッチ小松菜

●晚抽性で周年栽培可能なF1コマツナです。
●葉型は中間型～丸葉型で立性、つやのある濃緑色で肉厚なタイプで、葉柄も太久日持ちもいい品種です。
●耐暑性も高く、高温期では20日前後で揃いよく収穫できる早生種です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰

その他の葉菜類

葉菜類





サラダでも食べられる苦みが少なくおいしい“ちりめんケール”

F1 カーリー・グリーン

●葉はフリル状に縮み、葉の縁が切れ込む、パセリのような品種です。●一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広い品種です。●耐寒性が強く、夏の暑さにも比較的強いので、長期にわたって栽培ができます。●寒さが強くなると、葉が縮み、湾曲が強くなり、見た目にも綺麗な草姿となるので観賞用としても楽しめます。

小袋詰 コート500粒詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰



赤紫色の葉が美しい“ちりめんケール”

F1 カーリー・レッド

●赤紫色の葉柄が綺麗なちりめんケールです。●葉の赤紫色は寒さが激しくなると葉全体に広がります。●一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広がる品種です。●耐寒性が強く、夏の暑さにも強いので、長期にわたって栽培ができます。

小袋詰 コート500粒詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰



暑さ寒さに極めて強い搾汁用のケール

OP ポルトガルケール

●不結球で耐寒性が極めて強く、生育旺盛で播種後2年目には草丈50cm以上、3年目には1m以上になります。●葉は厚く巾広く、青汁用に向く。また、家禽・家畜も好んで食べ栄養価も高い。●収穫は下から順次搔きとり、極めて長期間の収穫が可能です。

小袋詰 20ml詰 1ℓ詰



栄養豊富で食べやすい菜種系のナバナ

OP なばな 春の香り

●みんなの中でも特に味にこだわった品種で、またビタミンやカルシウムも豊富な健康野菜です。●耐寒性があり作りやすく、側枝の発生も多いため、茎・葉・つぼみ共にたくさん摘み取ることができ、いろいろな調理に重宝します。●炒め物、お浸し、揚げ物、和え物、パスタなどにおすすめです。

小袋詰 20ml詰 1ℓ詰



肉厚でやわらかい極早生のサラダ菜

OP サラダ菜 うるおい

●最適期で播種後40~45日収穫の生育旺盛な極早生サラダ菜です。●暑さや寒さに強く、晩抽性も強いため、4月~9月の長い期間播種が可能です。●また、低温下での伸長もよく、尻の肉付きは抜群です。●サラダの他にも、肉や魚料理との相性がよく、付け合わせなどにも使えます。

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰



トウ立ちの葉茎が最高に美味しい

F1 アスパラ泣かせ

トウ立ちした葉茎と花蕾を食べる新野菜。ハウスで周年栽培が可能で、温暖な時期は35日程度で収穫できる。調理方法はボイルしてマヨネーズ和え、ゴマ和えなど、油と相性がよく炒め物は最高。メーカー：株式会社長坂種苗園 小袋詰 20ml詰 1dℓ詰



南国晩抽系パクチー

OP MIYAZAKI

従来の品種に比べて高発芽率のパクチーです。晩抽系で葉色は濃緑、葉姿が美しい。サラダや料理に添える香草として幅広くお使いいただけます。

メーカー：株式会社長坂種苗園 小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰



葉柄が鮮やかな赤紫色の水菜

OP 紅葉ちゃん

緑(葉身部)、赤紫(葉軸)のコントラストで色どりよく、サラダ食材として最適です。シャキシャキとした食感でくせがなく、やわらかく、浅漬けにしてもおいしいです。メーカー：野原種苗株式会社 小袋詰 20ml詰 1dℓ詰



葉柄が純白でつやのある濃い緑葉の水菜

OP 若葉ちゃん

緑(葉身部)、白(葉軸)がはっきりしていて、見た目もきれいで葉軸がやや太く、収穫量が高く収穫調整がしやすいです。

メーカー：野原種苗株式会社 小袋詰 20ml詰 1dℓ詰



新定番野菜 誕生の予感

調理用途の幅の広さが可能性を感じさせる！サラダにも向く新感覚のちりめんケール

冬場のイメージの強いケールですが、この品種は春まきも可能で、定植期間も長く、長期間収穫が楽しめます。調理の用途の幅も広く、サラダの場合は、キャベツやレタスの代わりに、炒め物の場合は、ホウレンソウなどの代わりに使え、アイデア次第で様々な料理に使うことができます。栄養価も高いケールは新たな定番野菜誕生の予感を感じさせます。

ちりめんケールの特徴とその可能性について

そもそもケールって何？

ケールは地中海原産のアブラナ科の野菜で、キャベツの原種の野生甘藍に近い野菜です。栄養価に富んでおり、ビタミンの含有量は緑黄色野菜の中でもトップレベルの実力の持ち主。和名では、緑葉甘藍や羽衣甘藍と呼ばれ、非結球アブラナ科葉菜類に分類されております。

様々な料理で大活躍の万能野菜

日本では青汁の青臭く苦いイメージが先行しているケールですが、欧米などでは昔から様々な料理に利用されてきました。今回、発売したケールは、ケール特有の青臭さや苦味が少なく、サラダでもおいしく食べることのできる品種です。クセがないので、サラダや洋食のレシピの他にも、和食や中華料理にも利用でき、普段お使いの葉っぱものの代わりにケールを使うだけで、栄養価の高い料理に大変身。

スーパーフードとしての機能性


ケールは強い抗酸化力のあるβカロテンを豊富に含む緑黄色野菜です。βカロテンは油脂との相性がいいので、煮物や炒めもの、スープなど加熱調理をすると吸収率が高くなります。またビタミンC、カルシウム、食物繊維も豊富に含まれておりビタミンCとカルシウムを同時に摂取できるため、身体に効率よくカルシウムが取り込まれます。成長ざかりのお子様だけでなくタイヤ世代の人にも必須の、この機能性の高いケールを新たな定番としてご賞味ください。



幅広い調理用途 -COOKINGRAM-



パリパリケールチップス



ケールとアボガドのサラダ



ケールのポタージュスープ



ケールとじゃがいものペニネ



たね屋さんの培土シリーズ



たね屋さんの培養土

静岡県産の赤土に、草質系堆肥・パーライト・ピートモス・粉碎くん炭などを最適なブレンドで配合。保水力・透水性・保肥力・通気性に優れ、そのまま使える元肥配合です。野菜にも花にも使えます。

- 充填時 20ℓ
- 肥料添加量(mg/ℓ)

| チッソ | リンサン | カリ |
|-----|-------|-----|
| 320 | 1,000 | 320 |



たね屋さんの種まき培土

ピートモスを主体に、ベルムライト・バーミキュライト・パーライトなどを最適なブレンドで配合。亜リン酸を配合しているので根張りがよくなり、苗質も向上します。播種専用の培養土です。

- 充填時 18ℓ
- 肥料添加量(mg/ℓ)

| チッソ | リンサン | カリ | ph |
|-----|------|-----|-----|
| 180 | 790 | 230 | 弱酸性 |

たね屋さんの肥料シリーズ



実のなる野菜の肥料

有機成分をたっぷり78%配合。魚粉・骨粉・油かすなどの有機質原料を多く含むことで、野菜の味、甘み、色つや、日持ち性をアップします。初めての方にでも安心してご使用いただけます。

4kg

■成分比

| N(チッソ) | P(リンサン) | K(カリ) |
|--------|---------|-------|
| 6 | 8 | 4 |



イモ・マメ専用肥料

イモ類・マメ類の生育に必要な成分が効率よく吸収されるように設計した専用肥料です。じっくりと成分が効き、カルシウムが豊富に含まれているので丈夫で健康な株に育ちます。

2kg

■成分比

| N(チッソ) | P(リンサン) | K(カリ) |
|--------|---------|-------|
| 3 | 10 | 10 |



プロッコリー・白菜・キャベツの肥料

吸収しやすい苦土(水溶性苦土4%)が多く含まれているため、葉がきれいに仕上がります。生育に必要な微量元素(マンガン・ほう素)もしっかりと配合されています。

2kg 5kg

■成分比

| N(チッソ) | P(リンサン) | K(カリ) |
|--------|---------|-------|
| 6 | 6 | 6 |



根菜類の肥料

根菜類はチッソ、リン酸、カリがバランスよく吸収され、地上部と根部がバランスよく成長することが大事です。根菜類が吸収する成分の吸収比率を考慮に入れて作られた肥料です。

2kg 5kg

■成分比

| N(チッソ) | P(リンサン) | K(カリ) |
|--------|---------|-------|
| 7 | 7 | 7 |



葉物類の肥料

カルシウム(石灰6%)が多く含まれていますので、徒長がしにくくなります。チッソ成分(8%)の内、3%が緩効性チッソのため、収穫後期に肥効を現し、野菜を大きく仕上げます。

2kg 5kg

■成分比

| N(チッソ) | P(リンサン) | K(カリ) |
|--------|---------|-------|
| 8 | 4 | 8 |



イチゴの肥料

豊富に含まれた動物質有機原料が土壤中に分解し、各種の有用アミノ酸を生成し、イチゴの味、色などの品質向上を図ります。扱いやすいペレットタイプです。

5kg

■成分比

| N(チッソ) | P(リンサン) | K(カリ) |
|--------|---------|-------|
| 5 | 5 | 5 |

日東肥料シリーズ



玉ねぎ・ネギ専用肥料

大きくしっかりしたタマネギやネギが作れるように、リン酸の高い設計にした専用肥料です。

2kg 5kg 10kg

成分 12-16-14+7



じゃがいも専用肥料

基本となるNPKの他にそれらを効率よく働かせるマグネシウムをバランスよく配合したじゃがいも専用肥料です。

3kg 10kg

成分 7-10-9+1



いも・まめ専用肥料

イモ・マメ自体に効率よく栄養がいきわたるように設計された専用肥料です。

10kg

成分 3-10-10



根がグングン伸びる土壤環境を作ります。

土にプラス1 根腐れ防止!! 酸素粒剤

土壤中の水分や有機物に触れて、ゆっくりと酸素を放出します。酸素が植物の根から吸収され、酸欠を防ぎ、根張りをよくします。土壤を病原菌が増殖しにくい環境にし、善玉微生物を増加させます。

400g

秋の長雨や台風の湿害対策に!加湿による根腐れを抑えます!
根張りが向上し、成り疲れなどを抑えます。トマト、キュウリ、スイカなどの春の果菜類の他、ネギやホウレンソウなどに特におすすめです。

酸素粒剤とは

過酸化カルシウム(CaO₂)を基剤とした粒剤で、土壤中の水分や有機物に触れて、ゆっくりと酸素を放出します。その効果はおよそ4カ月持続します。

使用方法

1m²あたり本品一握り(約30~50g)を、堆肥(14~20L/坪)と一緒に均一に土壤に混ぜ込みます。

園芸資材



土を削って草を根こそぎ除去

草刈りステンコンコン鎌

刃先がギザギザなので、草削・草取・雑草抜きに使える一石三鳥の人気アイテムです。ステンレスでサビに強く、畠の草取り、芝生の雑草やお庭のお手入れに最適です。

| 商品 | 刃長 | 柄長 |
|-------|-------|-------|
| 通常タイプ | 110mm | 140mm |
| 長柄タイプ | 110mm | 260mm |



園芸支柱とネット等との取り付け作業が楽々に

園芸ピンチシリーズ

- | | | |
|----------------|------|------|
| ①施設園芸用ステンレスピンチ | 10個入 | 60個入 |
| Ø19~25mm支柱に適合 | | |
| ②ステンレス園芸ピンチ(大) | 16個入 | |
| Ø13~20mm支柱に適合 | | |
| ③ステンレス園芸ピンチ | 20個入 | |
| Ø5.5~11mm支柱に適合 | | |



寒いところでもあったか手袋

サーモ発泡手袋

発泡層により、熱を伝えにくく、冬場での作業でも大変だったかい。冬場の畑作業、野菜・農機具の洗浄、荷物の積み下ろしに重宝します。


■サイズ ML・L・LL



穴あき玉ねぎマルチ

玉ねぎの栽培に便利な5列穴の開いた穴あきマルチです。

- 規格 厚み0.02mm×巾95cm×長さ50m
- 材質 ポリエチレン製(黒)
- 穴径 40mm



タネポン

「タネポン」は指でつまみにくい小さな種まきのために作られた画期的な器具です。種の落ちる穴の大きさが約2ミリあります。1粒用と2粒用の播種板が付属します。

■規格 入数40個/ケース



穴あき農ポリ菜園用

換気穴のあるトンネルポリフィルムです。秋以降の寒さから作物を守ります。換気タイプなので不意な高温でも焼けにくい。

- 規格 0.05×180cm×50m
- 並列2列換気穴



マルチ栽培には元肥一発

ねぎ・玉ねぎ・にんにく専用一発肥料

生育期間中ゆっくり溶け出し、元肥一発で追肥いらずです。タマネギがしっかりと肥大するようにリン酸分を強化しています。タマネギだけでなくネギやニンニクにも使えます。1kgで2~3坪使用できます。

1kg 5kg



家庭菜園用黒マルチ

家庭菜園用の50m規格の使い切りサイズの黒マルチです。

- 規格 厚み0.02mm×巾95/135cm×長さ50m
- 材質 ポリエチレン製



黒丸くん 20cm

マルチ、不織布、防草シートの押えに。挿しやすく、丈夫で長持ち。U字ピンと押え板のセットです。



玉ねぎ竹炭

竹炭に「野菜シリカ」を配合した天然活力資材です。品質の高い健康で保存に強い、おいしいタマネギができます。

300g



じゃがいもシリカ

ジャガイモの植付時の必需品。腐敗防止・発育促進に効果的な100%天然高純度珪酸塩白土です。イモ切り直後、切り口によく付着させて使用します。

500g入



中古のりあみ

海苔の生産に使われた網の中古品です。洗浄済みで、とても丈夫ですので何年でも使えます。

- 規格 巾1.3m×長さ18m
- 網目 5寸目(約15cm)



たばこの粉

葉タバコを利用した土壤改良型肥料です。また、有機質肥料の中ではカリ成分が多く含むことが知られており、根の生育を助けています。

2kg



野菜シリカ

アルミニケイ酸塩鉱物の「野菜シリカ®」は世界中の天然鉱物農業資材の中で、唯一使いすぎても過剰害がまったく出ない根圈活力基礎資材です。

1kg



新商品

家庭園芸用! 病虫&気のベニカXガード粒剤

種まき・植付け時に土に混ぜ込んだり、植え付け後に株元にばらまくだけで効果をあらわす殺虫殺菌剤です。殺虫成分は根から吸収され、害虫の被害から植物全体を守ります。微生物の作用により植物の抵抗力を高めることで病気を予防します。

250g

550g



5種類の成分を配合した殺虫殺菌スプレー

ベニカXネクストスプレー

花、庭木、野菜(トマト・キュウリ・ナス・キャベツ・レタス・リーフレタス・メロン)など幅広い植物に使えます。世界初! 5種類の成分で植物の病害虫をしっかり防除! 手が疲れにくいトリガーで散布作業の負担を軽減

1000ml



庭木・ばらのカイガラムシ退治に!

カイガラムシェアゾール

さまざまな庭木やばらのカイガラムシを、2つの成分で効果的に退治します。夏期だけでなく冬期の越冬成虫にも効果があります。

480ml



ベニカベジフルスプレー

幅広い害虫に優れた効果があり、ダイコン、キャベツなどの野菜、ウメ、カキ、カンキツなどの果樹に使えます。

420ml

1000ml



家庭園芸用サンケイダイジン粒剤

コガネムシ幼虫やネキリムシ、ウリハムシ幼虫を退治する土壤害虫の殺虫剤です。

700g



ネキリエースK

土壤表面や作物の株元にまくだけで、ネキリムシやヨトウ、コオロギを退治。

600g



ベニカベジフル乳剤

いろいろな野菜、果樹、草花、庭木などの害虫を退治します。速効性と持続性があります。68作物に使えます。(R2年3月現在)

100ml

300ml



トレボン粉剤DL

葉の上にまくだけでヨトウやアオムシ、マメシンクイガ、カメムシやウリハムシを退治。

1kg



MICナメクジ退治

ナメクジ退治に、まくだけ簡単処理。安全性高く、ペットも安心。有機JAS適合商品

300g

東商の新商品



ぶりっぷりの実を育てよう! まめ肥料

- 甘くておいしい香りのよい実をつけるアミノ酸を強化。
- つるボケを軽減し収穫量を高めるために、チソを抑え、リン酸・カリを高めた肥料です。

1kg



植付け後・有機100% 野菜の肥料

- 味のよい野菜が育つ各種アミノ酸が豊富に含まれています。
- マグネシウム・カルシウムなどのミネラルが含まれているので、野菜が健康に育ちます。

700g 1.8kg



超発酵油かすおまかせ中粒

- 超発酵により臭い・カビ・虫の心配がない有機質肥料。
- 6種類以上の天然原料をあらゆる植物に使用できる栄養バランスとなるよう配合しました。

1.5kg



醜鶏ふん 濃縮

- しっかりと乾燥させた醜鶏済み鶏ふんです。
- ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。
- 少量でも効果を発揮します。

1kg 2.4kg



アミノ酸で花色鮮やか! 球根の肥料

- 花色を鮮やかにするアミノ酸が含まれています。
- 臭いが少なく、まきやすい粒状タイプです。
- 球根を肥大させる「リン・カリ」を強化しています。

500g



クリスマスローズ・クレマチスの肥料

- 花をたくさん付ける「高リン酸」の配合設計です。
- 臭いが少なく、まきやすい粒状タイプです。
- 丈夫に育つ「複合ミネラル」を配合しています。

500g



赤アジサイの肥料

- 赤アジサイが好む(アルカリ性)に調整済の肥料です。
- 赤色の発色を高める「高リン酸」設計です。
- 丈夫に育つ「複合ミネラル」を配合しています。

500g



青アジサイの肥料

- 生長に必要な栄養がバランスよく配合してあります。
- 青アジサイが好む(酸性)に調整済の肥料です。
- 有機主体で健康な株が育ちます。

500g



悪天候に負けない!丈夫な野菜作りに! ミネラル肥料 マインマグC

マインマグは、天然のミネラル肥料です。主成分は吸収効率のよいケイ酸や苦土、鉄で、他各種ミネラルの相乗効果で作物の生育を助け、収量増加や食味の向上、病害の低減など期待できます。10a当たり施肥量も30kgからと施肥も楽です。

■成分 ケイ酸、Mg、Fe、Mn、F、Zn、Cu、Mo(商品により異なります)

※有機JAS適合資材のマインマグN(ナチュラ)もラインナップ。

15kg



連作障害抑制に、有機栽培に最適 バイオライブII - Bio Live II -

■主な特長

原材料として樹皮堆肥、養分供給源とした動物性有機物を混合し、高温(70 ~ 80°C)の好気発酵を促し、一次、二次と菌を添加し熟成。主なる一時菌として放線菌、乳酸菌、グルコバクター等、二次菌としてアンモニア分解菌を含みます。

■期待できる効果

①土壤病害の抑制(連作障害対策)②土壤の団粒化促進(連作障害対策)③養分吸収率の向上 ④成長促進物質の向上

■充填時 10kg



亜リン酸液肥の頂点 サカタ ホストップ

ホストップはリン酸とカリウムの液体肥料です。即効性があり日照不足による徒長の軽減、株張り、抵抗力増進などが効果があります。

500mL 1ℓ 10ℓ



鉄と微量元素が効く サカタ 鉄力アクアF14

植物が吸収しやすい2価鉄と各種微量元素を含む液体肥料です。高温期の根張りの向上や光合成能力の向上など効果があります。

1ℓ



花ごころ海藻ミネラル肥料

Ca、Mg、Mn、B等、海藻ミネラルが豊富です。微粒子のパーライトを多く含むので、保水力が高まります。

成分 N:P:K=0.24:0.58:0.23 C/N比=8.0

15kg



花ごころ GET微生物活性液肥T-1

腐植を多く含む液体堆肥です。光合成、根張りの向上、保肥力や団粒化の改善、たい肥の醸酵促進や悪臭低減に効果。葉面散布や灌注、浸漬などご使用できます。


20ℓ



ホワイト粒

夏場のセル苗の覆土に。地温の上昇を抑え、発芽が向上します。1袋で100~130枚にご使用いただけます。

20kg



冬場の保温に、夏場のハウス内温度の抑制に オカモト機能性ハウスフィルム POクール

POクールは近赤外線を反射する遮熱素材を採用しています。夏場は外からの熱線の侵入を抑え、ハウス内の急激な温度の変動を抑え、作物の生育環境改善や灌水回数の軽減など効果があります。逆に冬場は暖房の熱をハウス内に反射するため、外への放熱が抑えられます。内張り、外張りどちらでも使用可能で、両方に使用することでより効果的です。

各種加工はご相談ください。




ソフトユーラックフィルム

太陽光をソフト化(散乱光)し、優しい栽培環境を作りだすトンネル・カーテン用農POフィルムです。昼夜を通して保温力に優れています。太陽光を散乱化することで、直達光による高温障害を軽減します。耐久性、耐風強度に優れます。



熱エコファン NA(ナチュラルアクト)

「熱エコファン NA」は、電源を必要としない、ビニールハウス専用の100%無動力の外気循環扇です。ハウス内の温度が上昇すると、設定温度により内部弁が自動で開き、上昇気流により回転部から換気・排熱されます。10坪あたり1台とコストも安く、その後のランニングコストはかかりません。強風時にはハウス内の圧力を逃し、倒壊などのリスクが軽減します。取付簡単で、ハウス内環境が快適になります。



東海化成 T0カットプラグ

従来のプラグトレーに切り込みを入れてカットできる様にした新しい育苗トレーです。カット済みの切り離した状態の商品もございます。ネギやタマネギ苗のトレー売りおすすめです。※ご使用時はアンダートレーを使用してください。

■規格 200穴(50穴×4)、288穴浅(48穴浅×6)、50穴単体、20穴単体、48穴単体

おすすめの草花・果樹



大輪の花が圧倒的な存在感!

カサブランカの特大球根

純白の大輪の花を咲かせ「百合の女王」と称されるカサブランカ。中でも通常より花数の多いジャンボ球がオススメです。次々に何輪も美しい花を咲かせます。カサブランカの花ことばは「雄大な愛」。花壇の主役になること間違いなし!



| 規格 | 出荷時期 |
|----------------|-----------|
| 30cm球 ケース40球入り | 9月下旬から |
| 35cm球 ケース35球入り | 2c/s 以上元払 |

クリーム黄色で弁先がやや淡いイエローカサブランカ(コンカドール)もオススメです。切り花で人気が高く、いずれも芳香があります。



春の定番と言えばやっぱりコレ!

春を彩るチューリップ

■人気の定番品種

- オックスフォード、レッドインプレッション
- ゴールデンオックスフォード、カラクテール
- ブリシマ、ホワイトドリーム
- ピンクインプレッション、ミストレス
- パープルラッド、ネグリタ

出荷は9月上旬から



観てもよし、食べてもよし!

珍しい! 食用ユリ

別名コオニユリと呼ばれ、オレンジ色の花弁に褐色の斑点がある美しいユリを楽しめます。球根は茶碗蒸しなどに利用されます。
植付時期: 10月~11月
開花時期: 7月~9月

| 規格 | 出荷時期 |
|-----------------------|---------|
| ポリ袋詰・M寸2球入り バラ球 M寸 | 10月上旬から |

本場! 愛知県稻沢市の果樹苗



取扱品種多数!

松永特選の優良苗木

ちょっと解説 ~稻沢市の苗木生産の歴史~

稻沢市の植木・苗木生産の歴史は、嘉暦3年に、市内の円興寺(現矢合町国分寺)の住職柏庵禪師が、中国から柑橘苗木の生産技術を持ち帰り、近隣の農家に伝授したのが始まりです。当時から戦前までは、桑苗・山林苗が主体でしたが、以後果樹苗木生産に移行するとともに、全国的な緑化ブームの影響により、技術を生かした稻沢固有の特色を持つ庭園用樹木の生産が主流になりました。そんな本場の苗木をお届けします!



取り扱い量日本一! 輸入実績20年以上の信頼性!

輸入接ぎ木プラグ苗のご案内

Information

苗生産者様向け



▲京みどり×台木用ミーティング

品種指定のオーダーメイドも可能! 使用農薬は国内基準!

2001年の初輸入から来年の輸入で22年目を迎えます。多くのお客様からのご意見をいただき品質の向上に努めてまいりました。今後も現状に満足することなく“良質”的なプラグ苗の生産・輸入に努めてまいります。

この商品は完全予約制です。(〆切は10月末日)

ご注文を検討される方には専用の注文書をお送り致します。

摘芯済み大株苗

手間なし菊®

初心者でも簡単! 植えるだけで楽しめる菊苗です。
メーカー:(株)豊幸園



| 商品名 | 開花期 | サイズ | 入数 | 出荷時期 |
|----------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 3種3株植え『銀河シリーズ』 | 10月～ 11月 | 12cmポット (3株植え) | 30ポット (15ポット×2ケース) | 8月下旬～ 9月下旬 |
| お正月咲きポンポン菊 | 12月～ 1月 | | | 10月上旬～ 11月上旬 |
| お正月咲きスプレー菊 | | | | |

■3種3株植え『銀河シリーズ』



ベリー、キラリ、コメットケリー



コメットイエロー、コメットシェリー、アンドロメダ

■3種3株植え『手毬シリーズ』



ケイティー、エルビーノ、キット



ドミノ、フェロー、ガリレオ

■お正月咲きポンポン菊



アンネ



ベルサ



カイロ



プラハ



クリスタ

■お正月咲きスプレー菊



シルエット



ソナタ



シンフォニー



カルメン



ポエム

※品種内容は変更になる場合がございます。

秋用オリジナル苗ラベル

フルーツスナップ
幸姫大莢スナップ
豊姫砂糖えんどう
白星きぬさやえんどう
暖流きぬさやえんどう
白姫実エンドウ
あま実ちゃん茎プロッコリー
スリムプロッコリーカリフラワー
ミニレット新感覚野菜
アレッタスティックカリフラワー
カリフローレ紫茎プロッコリー
冬紫宝プロッコリー紫色のカリフラワー
パープルルナナCurly Kale
Curly GreenCurly Kale
Curly Red新しいタイプの野菜
ちっチャイ菜黄芯系晚抽ミニ白菜
まいこ超早生ミニ白菜
レタサイとんがりキャベツ
サク太郎緑皮のコールラビ
あさみどり紫皮のコールラビ
わかむらさきA型ラベル
(46mm×135mm)

※ご要望があれば他社メーカーさんの品種(作成にあたり了承を頂けた場合のみ)の苗ラベルも作成致します。

バレイショ

| 品種名 | 規格 | 熟期 | 形状 | 収量 | 作型 | 皮色 | 肉色 | 肉質 | シスト抵抗性 | お勧め料理 |
|------------|-----------|-----|-------|-----|-----|----|----|-----|--------|--------------|
| 農林一号 | 10kg | 中晩生 | 扁球・扁平 | やや多 | 春・秋 | 白黄 | 白 | やや粘 | × | フライ・チップ |
| デジマ | 10kg・20kg | 中晩生 | 扁球～扁卵 | やや多 | 春・秋 | 淡黄 | 白黄 | やや粘 | × | フライ・サラダ |
| ニシユタカ | 20kg | 中晩生 | 扁球・扁平 | 多 | 春・秋 | 淡黄 | 淡黄 | 粘 | × | 肉じゃが・味噌汁 |
| アイノアカ | 20kg | 中生 | 楕円 | やや多 | 春・秋 | 淡赤 | 淡黄 | やや粘 | × | フライ・シチュー・ポトフ |
| アンデス赤 | 10kg | 中晩生 | 扁球 | やや少 | 春・秋 | 赤 | 黄 | 粉 | × | サラダ・コロッケ |
| シェリー【登録品種】 | 10kg | 中早生 | 長楕円 | やや多 | 春・秋 | 赤 | 淡黄 | 粘 | ○ | シチュー・ポトフ |
| アローワ【登録品種】 | 10kg | 早生 | 長楕円 | 中 | 春・秋 | 淡黄 | 淡黄 | やや粘 | ○ | シチュー・サラダ |

※8月初旬からの出荷になります。ご注文はお早めにお願い致します。※産地の天候不順により不作と情報があり、按分出荷になる可能性がございます。ご了承ください。※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

ニンニク



あの人気ゆるキャラの「くまモン」のイラスト入り♪

くまモンにんにく (熊本県産にんにく)

独特の臭味と辛味があり、強壮剤としても利用され、スタミナ野菜として価値の高い野菜です。

収穫後2~3日乾燥させ、風通しのよい場所に吊るしておくと、年間利用できます。

※100g入袋はりん片、1kg入袋は原形が入ってあります。

100g入/袋 1kg入/袋



| 品種名 | 規格 | 特徴 |
|----------|--------------|--|
| 早生ニンニク | 2~3球レッテル付、kg | 1ケース10kg入り。四国産、九州産、外国産あり。様々な料理に利用できる便利な健康野菜。独特の臭味と辛味がありスタミナ料理として、香辛料としても利用可能。貯蔵性にも優れたおいしいニンニクです。 |
| ホワイト六片 | 1~2球レッテル付、kg | 1ケース10kg入り。青森産、岩手産あり。純白で一粒一粒が大きい。味の評価も非常に高い注目の品種です。 |
| ジャンボニンニク | 1球ネット入り | ソフトボール並みの大きさに育つとても大きなニンニク。大変食べ応えがあります。 |
| 赤丸ニンニク | 10片ラベル付き | 大島赤丸ニンニク。味が濃く風味のある珍しい貴重な赤ニンニク。 |
| 無臭ニンニク | 150gレッテル付、kg | 食べる前はニンニク特有の香りを保ち、食べた後はほとんど臭わないニンニクです。乾燥させてつるしておくと年間利用できます。 |
| 茎ニンニク | 3~4球レッテル付 | 花茎が伸びたものを収穫します。球も肥大すれば利用できます。味は抜群!特に油炒め等によく、甘みがありおいしい。ニオイも残りません。 |

健康野菜

生もの

| 作物名 | 品種名 | 規格 | 特徴 |
|---------------|----------------|------------------------|---|
| 食用ユリ | 白銀 | 2球レッテル付、球 | 夏に橙色花をたくさんつけるコオニユリの1種で、球根収穫用に改良された品種です。りん片をゆり根として食用に収穫できます。茶碗蒸しが有名ですが、ほんのりした甘みでクセがないので、どんな料理でもOK!食物繊維やタンパク質、葉酸などが豊富でとってもヘルシーです! |
| はつかネギ | 品種名なし (在来種) | 100g(約12球) レッテル付、kg | 暑さ寒さに強くどの地域でも作りやすい、適温下では約3~4週間で収穫できます。無農薬栽培、プランター栽培もでき非常に便利な一品です。 |
| あさつき | 品種名なし (在来種) | 150g(約20球)レッテル付、kg | 栄養価高く、主に薬味用、球部は甘みがあり臭みなく淡白な味、植付後2~3ヶ月で収穫できます。 |
| わけぎ | 品種名なし (在来種) | 250g(約25球) レッテル付、kg | プランター、植木鉢でも作れる栄養価の高いネギ。葉玉葱に似て葉身細く、1株20~30本にけつする。葱の代用品として使われ、3~4ヶ月で収穫できます。 |
| エシャロット | 品種名なし (在来種) | 200g(約20球) レッテル付、kg | 草丈低くよく分けし、1個の球根から10~15球に増えます。生のまま軟白した部分をもろみ味噌で食したり、細かく刻んでサラダ等にしてもおいしいです。独特香りと辛みがある健康野菜です。プランターでもしっかり栽培できます。 |
| らっきょう | 品種名なし (在来種) | 250g(約25球) レッテル付、kg | 「らっきょう漬け」として利用され手間もかからず、土壌も選ばず家庭菜園で手軽に作ることができます。 |
| 年内どりフレッシュたまねぎ | シャルム | 30球レッテル付、kg | 8月に植えると年内収穫が可能、10月末まで植えつけできます。 |
| くまモンひとじ | 品種名なし (在来種) | 150gレッテル付、kg | 熊本県産、わけぎのことをひとじと言います。 |

※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

ORGANIC SEEDS

地球にやさしい、人にやさしい有機のタネ。

100%大自然から生まれました。



有機種子とは

- 農薬・化学肥料を使用しない^{※1}
- 採種後の種に消毒しない
- 遺伝子組換を行わない
- …種子のことです。

Greenfield Project

食の安全だけでなく、環境にも配慮して育てられた有機種子をお届けします。



ヨーロッパの珍しい
野菜・ハーブを中心に
180種類以上!
続々入荷中!

※1 一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

GFP サスティナビリティ基準

当社では、GFPサスティナビリティ基準を設け、種子が有機JAS規格に準じて生産され、無化学消毒であることを独自に確認しています。有機JAS規格では種子が認証対象外のため、独自基準で有機種子の普及を目指しています。



とことん安全性を調査

生産現場を訪問し、栽培状況を詳しく調査した上で輸入しています。



日本国内で精査・管理

国内でしつかり試験栽培。
合格品種のみを厳選販売しています。



株式会社 グリーンフィールドプロジェクト

松永種苗はグリーンフィールドプロジェクトの指定代理店です。

取り扱い種苗・園芸メーカー一覧（五十音順）

■ア行

愛三種苗(株)
アカツ種苗(株)
朝日アグリア(株)
(株)アサヒ農園
(有)石井育種場
石原種子(株)
(株)M&B Flora
大原種苗(株)

■カ行

(株)カイヤ採種場
カネコ種苗(株)
(株)神田育種農場
岐阜種苗(株)
(株)久留米種苗園芸
久育種苗(株)
(株)グリーンフィールドプロジェクト
高知前川種苗(株)
小林種苗(株)

■サ行

(株)サカタのタネ
(株)佐藤政行種苗

山陽種苗(株)

(株)山陽種苗
(株)シード
清水種苗(株)
シンジェンタジャパン(株)
住化農業資材(株)

タ行

(株)タカヤマシード
宝種苗(株)
タキイ種苗(株)
(有)竹内園芸
(株)田中農園
ツルタのタネ(株)
トキタ種苗(株)
(株)ときわ研究場

ナ行

(株)長坂種苗園
中原採種場(株)
(株)ナコス
(有)南国育種研究農場
ナント種苗(株)
(財)日本園芸生産研究所

日本農林社

(株)野崎採種場
野原種苗(株)

ハ行

バイオニアエコサイエンス(株)
(株)萩原農場
(株)ハクサン
(株)花の大和
(株)原育種園
福井シード(株)
福花園種苗(株)
福種(株)
(株)フジシード
不二種苗(株)
藤田種子(株)
(有)フタバ種苗卸部
(株)ブローリード
ベルグアース(株)

マ行

(株)増田採種場
(株)松井農園
丸種(株)

みかど協和(株)

(株)ミヨシ
(株)むさし育種農場
(株)武蔵野種苗園

ヤ行

八江農芸(株)
(株)柳川採種研究会
(株)大和農園種苗販売部
雪印種苗(株)
横浜植木(株)

ワ行

(株)渡辺採種場
渡辺農事(株)



その他の取り扱いメーカーもございますので、上記に記載のない場合も別途お問い合わせください。

種子と責任

種子は十分注意して採種されたものですが、播種後の栽培条件、天候等により結果が異なることがありますので、結果不良の場合でも、補償はお買い上げ代金の範囲内とさせていただきます。



■コート種子に関して

最低受注量は1ℓ以上でお願いします。納期は原則として30日前後。 S10,000粒 L5,000粒

■シーダーテープ加工

粒数、間隔、必要m数をお知らせください。種子代、リール代は別途請求になります。納期は受付後約1週間となります。

【登録品種】及び【登録出願中】

農水省登録品種及び農水省登録出願中品種の表示、また利用制限の表示がある商品は、種苗法に基づく農水省登録(出願中)品種です。登録者(権利者)の許諾なく増殖・譲渡(販売)・輸出入等を行うことは、損害賠償・刑事罰の対象となる場合があります。利用制限表示がある品種の制限詳細は、農林水産省HPを参照ください。

HATATOMO

Matsunaga Seed & Partners

2021

AUTUMN



ハイ・バリニア 玉葱

圧倒的な秀品率！ F1 極早生タマネギ

 松永種苗株式会社 MATSUNAGA SEED CO.,LTD.

本社：〒483-8212 愛知県江南市古知野町瑞穂3
TEL：0587-54-5151(代) FAX：0587-54-5158
Eメール：matsunaga@msk-net.co.jp ホームページ：<http://www.msk-net.co.jp/>
研究農場：〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明101

 松永種苗株式会社
公式Facebook



 一般社団法人
日本種苗協会[®]
会員登録番号 23-037号

カタログ有効期限：2021.10月末まで 2021.5月発行