



2019 Autumn



松永種苗株式会社



## 畑友 2019 AUTUMN 社長挨拶

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

31年間続いた平成という時代が終わり、「令和」という新しい時代がスタートしました。

始まったばかりの「令和」がどのような時代となっていくのか。今は唯、この新しい時代に活躍される方々にとって、夢と希望を抱くことのできる素晴らしい時代となるよう祈るばかりです。

また、来年には東京オリンピック・パラリンピックも控えており、昭和のいざなぎ景気を超えた更なる景気回復が期待されます。種苗界では、ゲノム編集による育種技術の革新や、生活様式の多様化による消費者ニーズの変化、世界的な異常気象による採種リスクへの対応など、我々の業界でも大きな変革の時期を迎えようとしております。当社でも新たな時代の新たなニーズのお応えできるよう日々努力を重ね、これからも皆様方のお役に立てるよう精進していきたいと思っております。

皆様にとって令和という時代が素晴らしい時代となりますよう心より祈念いたします。

令和元年5月1日

松永種苗株式会社 代表取締役社長 四代目

## 2019年 畑友 秋号 INDEX

### Feature

### 特集

松永種苗が  
おすすめする。  
お洒落でおいしい  
料理レシピ。



3



根菜類 ダイコン ●ブリーダーが教めるダイコン栽培のポイント 5

RADISH

その他の根菜類 9

OTHER ROOT CROPS

タマネギ ●各産地で選ばれる松永種苗のタマネギ 10

ONION

豆類 エンドウ ●夏まきエンドウの栽培ポイント 13

PEA

その他のエンドウ 16

OTHER PEA

ソラマメ 16

BROAD BEAN

その他のソラマメ 16

OTHER BROAD BEAN



葉菜類 キャベツ 17

CABBAGE

ハクサイ 18

CHINESE CABBAGE

レタス 19

LETTUCE

ブロッコリー・カリフラワー 20

BROCCOLI & CAULIFLOWER

ホウレンソウ 21

SPINACH

コマツナ 21

OTHER LEAF VEGE

その他の葉菜類 22

OTHER LEAF VEGE



資材 おすすめの資材類 23

AGRI MATERIALS

園芸 おすすめの草花・果樹 27

FLOWER & FRUIT TREE

生もの バレイショ／ニンニク／健康野菜 29

POTATO & GARLIC & ETC



### 作型表の見方



トンネル定植

トンネル被覆

雨避け

ベタ掛け

ハウス

貯蔵可能期間

※栽培型は地方により異なりますので、当パンフレットに記載の作型表や表記のデータはあくまで参考とし、貴地の気候に合わせて栽培してください。



# 二冠達成

愛知県下審査会にて

## 圧倒的な秀品率



予告  
品種

目指したのは圧倒的な秀品率の極早生F1タマネギ

### F1 試交MO-75

#### 品種特性

- 暖地で4月5日頃から、中間地でも4月15日頃から収穫できる極早生品種。
- 抽苔・分球が極めて少なく、F1種のため生育旺盛で、茎葉病害にも強く作りやすい。
- 玉の形状は球に近い甲高で、L~2Lサイズを中心によく揃う。
- 玉締まりがよく、在圃しても偏平になりにくい。
- 辛みが少なく、食味に優れる。

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●		■					■		
暖地			●		■					■		


暖地で9月15日頃播種→11月10日頃定植 中間地で9月10日頃播種→10月末から11月上旬定植

#### BREEDER'S VOICE



■開発担当者：赤堀 敦史

MO-75タマネギは、極早生種でも貯蔵タマネギのような丸く揃いのよいタマネギを作りたいと考え、開発に着手しました。早く収穫できるタマネギは、辛みが少なく、サラダでも手軽に食べられるため、肉質のやわらかい品種が中心ですが、少し収穫が遅ると平たい形状になりやすい傾向があります。MO-75は、少し硬く締まる性質を加えることで、丸い形状が長く続くようにしました。また硬さを持たせたことで、従来のものに比べ、タマネギ本来のシャキシャキした食感が味わえ、おいしいタマネギに仕上がっています。



新発売

### F1 ジュエルレッド

#### 品種特性

- 球形で揃いがよい二十日ダイコンです。
- 裂根しにくく、ス入りが遅いため、ピンポン玉位のサイズまで大きくしても収穫できます。
- 高温期でも根部の乱れが少なく、尻つまりのよい丸玉に仕上がります。
- 根色は光沢のある濃い赤色で、肉色は純白。
- 肉質は緻密で歯切れがよく、サラダ、酢漬け、塩漬けに最適です。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中間地 暖地	●	●	●	■ (ハウス・トンネル) (マルチ+ベタ掛け)	■ (ハウス・トンネル)	■ (マルチ)		● (寒冷紗)	■ (マルチ)			●

# ORIGINAL RECIPE

マツナガシュビュウが提案する  
「お洒落でおいしい」お料理レシピ♪



サラダでも食べられる“ちりめんケール”  
**カーリーグリーン&カーリーレッド**

掲載頁  
**P22**



## ケールのご馳走おにぎり

2人分

Kale Rice Balls

### 材料

- |                   |      |                 |      |
|-------------------|------|-----------------|------|
| ● ケール(小さめ) .....  | 5枚   | ★ 鮭フレーク .....   | 大さじ4 |
| ● ごはん(おにぎり) ..... | 5個分  | ★ 白ごま .....     | 大さじ2 |
| ● 塩 .....         | 小さじ2 | ☆ コーン .....     | 適量   |
| ● 醋 .....         | 小さじ2 | ☆ オリーブオイル ..... | 適量   |

### 作り方

①ケールを湯がく為、水を用意し、塩、酢を入れて沸騰させる。芯がやわらかくなるまでゆでる。②ザルにあけ、3枚は包む用にそのまま、もう2枚はごはんと混ぜる為細かく切る。③★の材料とごはんを混ぜる。☆の材料と細かくしたケール、ごはんを混ぜる。④★のごはんは一口程の大きさにし、ケールで巻く。巻いた後は、形状記憶させる為ラップで包む。⑤☆のごはんは好みの大きさにおにぎりを握る。こちらも同様ラップに包む。⑥15分程度でラップを外し、白ごまを振りかけて完成。

紀州・熊野エリアの郷土料理「めはりずし」っぽい見た目ですね！めはりずしは握り飯を高菜で巻いただけの簡単な料理ですが、ケールで巻いても様になります。この他に巻物系ならロールキャベツのキャベツの代わりにケールを使っても面白いですよ！



## ケールのペンネ

4人分

Penne with Kale

### 材料

- |                      |      |                  |       |
|----------------------|------|------------------|-------|
| ● ケール .....          | 5枚程度 | ● にんにくチューブ ..... | 3~4cm |
| ● ジャガイモ(小さいもの) ..... | 5個程度 | ● クレイジーソルト ..... | 適量    |
| ● ペンネ .....          | 120g | ● 乾燥ハーブ .....    | 適量    |
| ● オリーブオイル .....      | 大さじ2 |                  |       |

### 作り方

①ジャガイモの皮をむき、半分に切る。ケールは4cm幅に切る。②鍋に水と塩を適量入れ、沸騰させてペニーネをゆでる。③ゆでている間にフライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ、香りが出てきたら中火でジャガイモを炒める。④ペニーネは少しかためにゆで、ザルにあける。⑤ジャガイモに火が通ったら、ケールを加え炒め、最後にペニーネを加える。⑥味付けはクレイジーソルト、乾燥ハーブ類をふって完成。※乾燥ハーブは、バジル、オレガノ、パセリなどがおすすめです。



### おすすめ酒の肴レシピ



ケールの  
ぱりぱりチップス

- ①ケールをよく洗い、食べやすい大きさにちぎる。②ボールに適量のオリーブオイルと水分を取ったケール、クレイジーソルトを混ぜあわせる。③クッキングシートをひき、ケールを並べていく。④180°Cに温めたオーブンで15~20分程焼いたら完成。



おいしい“こんがりキャベツ”  
サク太郎

掲載頁  
P17

## 韓国風 無限キャベツ

2人分

Infinite Cabbage

材料

- サク太郎キャベツ ..... 1/2個
- 岩塩 ..... 少々
- 糸とうがらし ..... 適量
- ★ 韓国海苔ふりかけ ..... 適量
- ★ 桜えび ..... 15g
- ★ ゴマ油 ..... 大さじ1強

作り方

- ①サク太郎キャベツの芯を除いて、食べやすい大きさに切る。水で洗い、そのまま耐熱皿へ。
- ②ラップをし、600wの電子レンジで2分～2分半温める。(容器が小さい場合は2回に分けてレンチンしてください。) ③余分な水分は捨て、混ぜる為のボールに移し、★を入れる。※塩気が足りない場合は岩塩を振ってください。④盛り付けに糸とうがらしをのせて完成。



どんな料理にも合わせやすい“コールラビ”  
あさみどり&わかむらさき

掲載頁  
P22



## コールラビのスタック

2人分

Kohlrabi Stacks

材料

- コールラビ(小さめ) ..... 4 個
- ベーコン ..... 4 袋
- パルメザンチーズ ..... 適量
- 乾燥ハーブ ..... 適量
- ★ オリーブオイル ..... 大さじ5
- ★ にんにくチューブ ..... 4cm程度
- ★ 粒マスタード ..... 大さじ1
- ★ ブラックペッパー ..... 適量

作り方

- ①コールラビを薄く切り、ベーコンは3cm幅くらいに切る。②切ったコールラビは、レンジで5分加熱する。③ボールに☆と、①と②を加え、全体に絡むように混ぜ合わせる。④オーブン皿を取り出し、クッキングシートを引き、和えたコールラビとベーコンを順番に重ねていく。⑤190°Cに熱したオーブンで20分程焼く。(様子を見て時間をお節約してください。) ⑥最後にお好みでパルメザンチーズや、乾燥ハーブを振りかけたら完成です。



大人気！中まで真っ赤な  
紅くるり大根

掲載頁  
P08

## 紅くるり大根の土鍋ご飯

4人分

BeniKururi Rice

材料

- 紅くるり大根 ..... 約200g
- 米 ..... 2合
- 水 ..... 350cc
- 白ごま、岩塩 ..... 各適量
- ★ みりん ..... 大さじ2
- ★ ほんだし ..... 小さじ1杯半
- ★ 酒 ..... 大さじ3
- ★ 塩 ..... 小さじ3

作り方

- ①お米を研ぎ、1時間程度水に浸しておく。(土鍋使用の為) ②紅くるり大根の皮を剥き、あられ切りにする。③土鍋に浸した米、2合分の水、切った紅くるりと★を全て入れる。④始めは中火で10分程度炊き、沸騰したら弱火で15分程炊く。⑤炊けたら、10分程度蒸らせばおいしい紅くるりご飯の完成。⑥お茶碗に盛り付けたら、適量の白ごまを振りかける。※もし物足りなければ、岩塩を適量かけると味がします。



### おすすめ酒の肴レシピ



紅くるり大根の  
鮮やかピクルス

- ①紅くるり大根の皮を剥き、お好み形に切る。②小鍋に酢 200ml、水 100ml、砂糖 大さじ3、塩 大さじ1/2、ローリエ 1枚、ブラックペッパー(ホール) 10粒を入れ、一煮立ちさせる。③紅くるりを1分程ゆでる。
- ④煮沸消毒した瓶に紅くるりを詰め、②のピクルス液を注ぐ。⑤冷蔵庫で1日保存したら完成。




## 秋・冬ダイコンの栽培ポイント

一般中間地向け



### 1 作型に合わせた品種選び 作型と推奨品種



秋ダイコン(露地栽培)の播種適期は8月下旬～9月10日頃で、10月下旬～11月下旬に収穫期を迎えます。秋ダイコンの推奨品種は「つやっこEX」です。冬ダイコン(露地栽培)の播種適期は9月15日頃～9月末で、12月上旬～1月下旬に収穫期を迎えます。冬ダイコンの推奨品種は「彩色健美」です。越冬ダイコン(マルチ栽培)の播種適期は10月上旬～10月15日頃で、2月下旬～3月上旬に収穫期を迎えます。越冬ダイコンの推奨品種は「YRばんちゅう太」です。

### 2 ダイコンに合う畑づくり 生理と準備



ダイコンの生育適温は17～20°C、生育初期は0～35°Cまでと低温には強い野菜です。冷涼な気候を好む野菜なので、種まき(植付け)は春と秋、時期に合わせて品種を選ぶと上手に育ちます。根が地中深くまで成長するので、通気性と排水性、保水性に優れた養土で育てると上手に育ちます。畠の準備としては、石灰をまいて深く耕し、石や木片など根の伸長の障害になるものは取り除きます。種まきの10日前には元肥をまき、30～35cmの深さによく耕しておきましょう。

### 3 初期成育で差がつく 播種と間引き



ダイコンは直根性のため直まき(直播)します。基本3粒まきし、お互いを競い合わせることで、初期成育が一段とよくなり、その後の生育が順調に進みます。9月後半から播種する冬ダイコンは、通常1週間播種がずれると、収穫期が1か月程度変わります。計画的に播種することで、長い期間新鮮なダイコンを収穫することができます。

間引きは、本葉3～4枚目が見え始めた頃に生育の弱いものや、葉のサイズや形状に異常があるものを取り除くようにしてください。

### 4 よいダイコンを得るために 管理のポイント



9月はまだ残暑が厳しいこともあります。虫たちの活動も活発です。特に問題になるのがハイマダラノメイガ(シンクイムシ)による食害です。名前の通り成長点のある芯の部分を真っ先に食べるため、生育が完全に止まってしまいます。対策としては、本葉2枚目が見え始めた頃から、1週間おきに芯の様子をチェックし、虫の有無を確認するとよいでしょう。シンクイムシがいるようでしたら、手で取り除くか、必要であれば農薬散布してください。可能であれば、9月中は10日おきに散布すると、食害されず効果的です。

## 長期間収穫が楽しめる 秋・冬ダイコンのリレー栽培



推奨品種	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
YRつやっこEX				●		■					
御大総太り 秋水				●		■		■			
彩色健美				●		■		■			
ばんちゅう太 春のぞみ				(マルチ)	(マルチ)	■		■		■	


## 艶肌(つやはだ)が自慢の高品質総太りダイコン

F1

## YRつやっ娘EX

●従来品種である「YRつやっ娘」ゆずりの綺麗な肌のダイコンで、青首も淡めの色で近年嗜好に合います。●青果出荷では、8月20日頃から9月15日頃までの播種が可能です。※家庭菜園では8月上旬から播種できます。極端に尻詰まりしない品種なので土壌を選ばず伸長し、長さと太さのバランスのよいダイコンが収穫できます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート(3L)5000粒詰




## 暑さとウィルス病に強い夏ダイコン

## F1 YR 夏娘総太り

●ウイルス病や萎黄病など各種病害や生理障害に大変強い青首夏ダイコンです。●中間地で3月下旬～6月初旬、8月上旬～9月中下旬、高冷地では6月初旬～秋まきまでと幅広い播種時期を持ちます。●尻詰まりのよい円筒形で抜群に揃うのも特徴です。

コート(3L)5000粒詰

小袋詰 20ml詰 2dl詰




## 産地でも高評価な美しいダイコン

## F1 彩色健美

●鮮やかな青首が店頭でもよく映えます。●内部への青の着色は入りにくい特徴があります。●耐病性・耐暑性はとても強く、生理障害が発生しにくいです。●特にイオウ病には大変強い抵抗性があり、軟腐病にも比較的強いため中間地・暖地の春まきや高冷地での夏まきで性能を発揮します。

コート(3L)5000粒詰

小袋詰 20ml詰 2dl詰




## 秋まきダイコンの決定版

## F1 御大総太り

●中間地で9月始め～10月始めに播種して、11月～翌年3月始めまで収穫可能な在園性が高い秋系ダイコンです。●降霜期でも葉の痛みが小さく、低温下でのダイコンの成長も良好です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




## 耐寒性に優れた短形の青首ダイコン

## F1 秋水大根

●中間地で9月上旬から下旬に播種する短めの総太りダイコンです。●栽培適期では根長32cm、根径8.5cm程度になり、尻詰まりは良好です。●ち密な肉質で、おでんなどの煮物にも向く非常においしいダイコンです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




## ダイコン



ダイコン本来の食味を追求した人気の白首ダイコン

## F1 白首総太り しろうま

- 耐病性や晩抽性などの重要形質をあえて切り捨てて、肉質とおいしさだけを追求して誕生した白首総太りダイコンです。
- 中間地で9月下旬から10月始めに播種し、翌年1月～2月収穫が最適。
- 冷涼地では8月最後の作型だけに向きます。
- 生育がゆっくりでス入りも遅いので長く圃場に置いて収穫することができます。
- 肉質もしっかりしており、何度煮直しても煮崩れしません。




小さくても味はピカイチの短形ダイコン

## F1 味ちびこん 大根

- ふっくらと胴が張る愛らしい姿のミニダイコンです。
- 播種後40日程度で800g前後の収穫サイズになります。
- その後3kgぐらいまで畑で貯蔵できます。
- 風味も非常によく、サラダや煮物、キムチなど様々な料理にお使いいただけます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




栄養満点! 周年栽培可能な葉ダイコン

## F1 はだいこん 健康

- 葉は美しい濃緑色で、葉枚数多くボリュームがあり、立性で結束性に優れます。
- 毛じもなく、エグ味などもないため、食味に大変優れます。
- 抜き菜ダイコンなどが出回らなくなった昨今、直売所での販売などにおすすめです。

小袋詰 2dl詰 1l詰



プランター栽培にも最適な二十日ダイコン

## F1 はつか大根 赤い瞳

- 最適播種期で約25日で収穫できるF1二十日ダイコンです。
- 濃赤色の外皮と純白の内部のコントラストが美しく、葉もコンパクトで大変素晴らしい品種です。
- プランターでも簡単に栽培ができますので、ベランダ菜園にもおすすめです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



食味良好な白長二十日ダイコンの定番品種

## OP はつか大根 しらうお

- 最適播種期で約25日で収穫となる純白長形の二十日ダイコンです。
- 首部はやや淡色で光沢があり、根身は透き通りような新鮮な白色です。
- プランターでも簡単に栽培ができますので、ベランダ菜園にもおすすめです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



色鮮やかで揃いのよい青長ダイコン

## F1 天津青長

- 秋まきでは播種後50～60日程度で収穫期となる瑞々しく甘い青長ダイコンです。
- 根長18～21cm、根径7～8cm、根重700～800g程度となり、とてもよく揃います。

メーカー：丸種(株)

小袋詰 20ml詰 2dl詰



首の色が鮮やかに赤いミニダイコン

## F1 紅岬 (べにみさき)

- 葉は短く、草姿は立性で首の色が赤い白肉のダイコンです。
- 肉質は硬めで、ス入りが遅い。
- 抽苔が遅いので春まきもできる。

メーカー：渡辺農事(株)

小袋詰 20ml詰 2dl詰




果肉まで真っ赤なユニークなダイコン

F1

# 紅くるり大根

●外皮も果肉も赤く、肉質はやわらかで味わいがあります。●サラダや漬物だけでなく、スープや大根おろしなど食べ方は工夫次第です。●最適播種期で45日頃より300g、その後1kg程度の大きさまで収穫できます。●中間地の春まき栽培では高温等による内部障害が発生する場合があります。※産地での対応を確認いただき、栽培することをおすすめします。



## #紅くるり大根って何が凄いの?

ソーシャルメディアでも話題沸騰!

「こんなダイコン、見たことない!」

空前の直売所ブームにも乗っかり、“紅くるり大根”的人気が急上昇中です。注目度が高い野菜として徐々に売場や各メディアでも目にすることになってきました。また、昨今の健康志向の高まりで、その機能性にも注目が集まっており、これから展開が楽しみな野菜の一つがこの“紅くるり大根”です。初めて見た時は誰もが驚くこのユニークなダイコンを栽培してみませんか?

一番の特徴は外皮も果肉も真っ赤なその見た目です。→食味の面でもこれまでの紅芯ダイコンとは一線を画しております。



## 家庭菜園でも楽しめる

小ぶりな紅くるり(300g~)を収穫する場合、秋まき栽培では播種から収穫まで45日~50日程度と栽培期間が短く、このサイズを狙えば、深めのプランターでの栽培も可能です。



## 使い方はアイデア次第

“紅くるり大根”は普通の青首ダイコンの食味を引き継いでいます。その瑞々しい食味を活かしてサラダや大根おろしなどの生食用途の他、ピクルスなどの漬物用途、色素を活かした炊き込みご飯やダイコンのポタージュスープなど、その調理方法はアイデア次第です。



## とにかく、写真映えがハンパない!

“紅くるり大根”がおいしいのはもちろんのことですが、その鮮やかな赤色がとにかく際立つので、写真映えがハンパない!特に“紅くるり大根”が収穫期を迎える冬場は色物野菜が少ないので、お洒落なカフェやこだわりの飲食店などから「料理の彩りに使いたい」と引き合いが強くなっています。そんな影響もあってか、SNS上では、“紅くるり大根”を使った様々な料理が投稿されています。是非、お使いのSNSで #紅くるり #紅くるり大根 で検索してみてください。




## 紅くるりが秘めているチカラ

“紅くるり大根”は外皮も果肉も真っ赤なダイコンです。その赤色はポリフェノールの一種であるアントシアニンによるものです。野菜の機能性は様々な分野で日々研究がされており、抗酸化作用の面でも注目度と期待度の高い野菜と言えます。


### 大根(白)のデータベース超え\*平均値(1.0)との比較結果

ダイシナーフーズデータベース



▶一重項酸素消去活性………生体内で発生する活性酸素(一重項酸素(O<sup>·</sup>))を消去するチカラ  
▶ヒドロキシルラジカル消去能………生体内で発生する活性酸素(ヒドロキシルラジカル(HO<sup>·</sup>))を消去するチカラ  
▶スーパーオキシド消去能………生体内で発生する活性酸素(スーパーオキシド(O<sub>2</sub><sup>·</sup>)を消去するチカラ

## その他の根菜類




3色のグラデーションが美しい“カラフルニンジン”

## F1 音-ねいろ-色

試交MNN-1701

●春まき・夏まき兼用のナンテスタイルのニンジンです。●白・黄・オレンジを中心としたグラデーション豊かなミックスカラーニンジンで、形状は細身の円筒形となります。●中間地春まきでは2月上旬からのトンネル、露地まきでは3月中旬からの播種が可能です。●直売所への出荷や家庭菜園などに最適なニンジンです。●スティックやスープなど様々な調理用途にご使用いただけます。




ち密な肉質でサラダにも最適な小カブ

## F1 あじサラダ蕪

●元祖サラダカブ。肉質は緻密でやわらかく、甘味があり、生食サラダでおいしい。生食のほか、漬物、煮物にも向きます。●小カブから順次収穫しながら株間を広げて中カブになるまで利用できます。●耐寒性、低温肥大性に優れる。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



ハウス




小カブから中カブまで順次収穫可能

## F1 雪見丸蕪

●小カブから中大カブまでサイズに合わせて随时どりができる。●本命の中大力どりでは、やや扁円の根形で尻づまりがよく、入りも遅い。●肉質はやわらかく甘味があり、漬物の他、サラダ用にも通用する良質性があるのが特徴です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



サラダに適し、収穫も簡単な短形ゴボウ

## OP サラダ牛蒡ヘルシー

●根長35~45cm、100日前後で収穫できる早太りの短形ゴボウです。●白肌で鮮度がよく、とても香り高くやわらかいため、色々なゴボウ料理にお使いいただけます。●また、アクも少ないのでサラダにも最適。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰



肉付きよくやわらかな食味最高の白肌ゴボウ

## OP 魁白肌牛蒡

●根長75cm内外、根径3cm程度で、首の締まりもよく、尻部まで肉付きがよい。●白肌で、肉質がやわらかくて香氣に富み、食味が優れる。市場性は上々です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰



アクの出ない白いサラダゴボウ

## OP 美肌牛蒡

●美肌は滝野川ゴボウの中から選抜育成された白いゴボウです。●表皮・果肉ともに白色で、見栄えが大変よい。●根長75~85cmの早生系で立ち性の小葉のため密植栽培が可能です。

メーカー：(株)佐藤政行種苗

小袋詰 20ml詰 1l詰



食味最高のプレミアムな黒田五寸ニンジン

## F1 スーパー黒田五寸プレミアム

●夏まき専用の中生品種です。●耐寒性に優れ、黒葉枯病に強い吸い込み型の円筒形ニンジンです。●在園性が特に優れ、裂根が少ない。●根色、芯色共に濃紅色で食味最高。

メーカー：(株)長坂種苗園

小袋詰 1dl詰 コート350粒詰 コート1万粒詰



## タマネギ栽培のポイント 一般中間地向け



### 1 作型に合わせた品種選び 作型と推奨品種



種類	収穫時期	播種時期	定植時期	品種	他社品種
超極早生品種	3月下旬	9月10日頃	10月末頃	スーパー春いちばん・春いちばん	浜笑
極早生品種	4月上旬			スーパーりニア／MO-75(NEW)	貴錦
早生品種	4月下旬～5月上旬	9月15日頃	11月上中旬	ラムダ3号／ラムダ2号／ラムダ黄	ソニック／早生七
中生品種	5月中旬	9月下旬頃	11月下旬	つり玉	ターポ／OK／ターザン
中晩生品種	5月下旬			ホールド	ネオアース／さつき
晩生品種	6月上旬	11月末～12月上旬			ケルタマ／もみじ3

### 2 球の肥大に重要 追肥のポイント



極早生・早生品種では、12月下旬に1回目、1月下旬に2回目の追肥を行います。中生・晩生品種では、1月下旬に1回目、2月下旬に2回目の追肥を行います。

マルチ栽培の場合は追肥が難しいため、畠立て時に、一発化成肥料、もしくは通常の化成肥料とじっくりと肥効する緩効性肥料(IB化成など)を混ぜて使うことで、追肥の必要のない栽培をすることができます。

### 3 よりよいタマネギを得るために 収穫のポイント



葉が倒伏し、1週間程度経った頃が収穫適期となります。(極早生品種は、葉の倒伏前に玉の太りのよいものを選んで収穫することもできます。) 中生・晩生品種は、収穫後1～2日天日干しすることで、玉の締まりが向上し、長蔵性の高いタマネギとなります。

貯蔵する際には、風通しのよい日陰で干し貯蔵すれば、早生系の品種で8月頃まで、中晩生品種で年内、晩生品種では翌年2月頃までの貯蔵が可能です。

## 「春いちばん」セット球栽培

12月頃からの収穫が可能!



春にセット球を作り、夏の終わりに定植すれば、葉付きタマネギとして12月頃から収穫が可能です。肉質がやわらかく、ジューシーで辛みが少ないのが特徴。直売所等での販売に向きます。辛みが少ないので、スライスしてサラダとして生で食べるのが最適です。

### 1 品種選び

セット球栽培用品種では「シャルム」が定番ですが、松永種苗の「超極早生 春いちばん玉葱」でも栽培が可能です。

### 2 種まき(3月20日頃)

●ハウス及びトンネルを使用し、1cm間隔の条まき(条間8cm) ●充分に冠水し、トンネルを被覆

### 3 種まき後の管理

●苗床を乾燥させないように水管理を行う。●本葉1枚目が伸びた頃、厚まきになった箇所を間引く。 ●4月中旬頃、被覆していたトンネルを剥がす。

### 4 セット球の収穫

●5月下旬頃、葉が倒伏してきたら掘り上げる。 ●堀り上げ時の玉のサイズは2.5～3cmがベスト。

### 5 セット球の貯蔵

風通しのよい軒下で30～40球ずつ束ね吊り貯蔵、もしくは葉を落とし、棚の上に厚く重ならないように広げて貯蔵。

### 6 休眠打破

お盆頃にセット球を冷蔵庫などで冷温処理することにより、萌芽の揃いがよくなります。

### 7 定植(8月30日頃)

- 株間10cm、条間20cmのマルチ栽培(白黒ダブルマルチが理想)
- 株穴に1球ずつ定植します。定植が早いと小玉になり、遅いと青立ちしますので、定植機は守るように心がけてください。

### 8 分球かき

定植1ヵ月後に分球したものがあれば、1本に芽かきしてください。



分球かきは生育の弱い方を茎盤の上から折るように搔きとってください。

### 9 収穫(12月頃～)

●葉が倒伏したものから2～3回に分けて行う。 ●葉を落とし、凍らないように貯蔵すれば、収穫後1ヵ月は切り玉として出荷可能。 ●青立ちになった場合、少し基部の太ったものから、葉タマネギとして出荷してください。

## タマネギ



暖地で3月中旬から収穫できる超極早生タマネギ

## OP スーパー春いちばん玉葱

●暖地で3月中旬から、中間地で3月末頃から収穫できる超極早生タマネギです。  
●草姿はやや開帳性で、短葉のコンパクトな葉となります。●玉の形状は甲高で、球重250g程度のタマネギが揃って収穫できます。●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。  
●収穫遅となると偏平球になりやすい傾向があるため、適期収穫に心がけてください。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
暖地			●	■					■			



サラダに向く大人気の超極早生タマネギ

## OP 春いちばん玉葱

●暖地で3月下旬から、中間地でも4月始めから収穫可能な超極早生タマネギです。●超極早生品種ですが、偏平球が少なく秀品性に優れています。●玉の形状は甲高の球形で、球重250g程度のタマネギが揃って収穫できます。●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。●"春一番"のタマネギをお楽しみください。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
冷涼地												
中間地		●	■					■				
暖地		●	■			■						



大玉タイプの極早生サラダタマネギ

## OP スーパーリニア玉葱

●暖地で4月上旬から、中間地でも4月中旬から収穫可能な極早生タマネギです。●分球・抽苔もしにくく、偏平球の発生も非常に少ない大玉タイプの豊産種です。●玉の形状は甲高の球形で、球重280g程度のタマネギが収穫できます。●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
冷涼地												
中間地		●	■				■					
暖地		●	■			■						



作りやすく、おいしい早生タマネギ

## OP ラムダ2号黄玉葱

●4月下旬から収穫できる早生タマネギです。  
●肥大性に優れているため、ずっしりとした玉に育ちます。●玉の形状は球形で、球重300g程度のタマネギが収穫できます。●生育は非常に旺盛で、大変作りやすい品種です。  
●好条件下(風通しがよく涼しい日陰)では8月末頃までの貯蔵も可能です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
冷涼地														
中間地		●	■			■	■							
暖地		●	■			■	■							




ずっしりとした大玉の早生タマネギ

## OP ラムダ 黄玉葱

●5月上旬から収穫できる早生タマネギです。  
●肥大性に優れているため、ずっしりとした玉に育ちます。●玉の形状は球形で、球重350g程度の大玉のタマネギが収穫できます。  
●栽培条件によっては球重350g超(400~500g)の超大玉も珍しくない品種です。●好条件下(風通しがよく涼しい日陰)では8月末頃までの貯蔵も可能です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
冷涼地														
中間地		●	■			■	■							
暖地		●	■			■	■							




めずらしい甲高のまん丸な赤タマネギ

## OP 赤玉葱 フレッシュレッド

●5月中旬から収穫できる中生の赤タマネギです。●外皮は鮮やかな濃い赤紫色で、中心部の鱗片までしっかりと着色します。●玉の形状は甲高で、球重300g程度のタマネギが収穫できます。●赤色が鮮やかなので、スライスしてサラダなどの彩りに最適です。●好条件下(風通しがよく涼しい日陰)では10月末頃までの貯蔵も可能です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




締まりのよい貯蔵用タマネギ

## OP 貯蔵用 つくり玉葱

●貯藏用品種としては早めの5月中下旬から収穫できる中生タマネギです。●萌芽の発生が遅く、年内から年明け頃までの貯蔵が可能です。●玉の形状は締まりのよい豊円球で、球重280g程度のタマネギが収穫できます。●黄銅色のきれいな外観で、家庭菜園から直売所販売に向く品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




長期貯蔵に向く中晚生タマネギ

## F1 ホールド玉葱

●6月初旬から収穫できる長期貯蔵に向く中晚生タマネギです。●萌芽の発生が遅く、2月末頃までの吊り貯蔵や冷蔵貯蔵が可能です。●玉の形状は締まりのよい球形で、球重290g程度のタマネギが収穫できます。●分球や抽苔はほとんどなく、揃いがよい品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



愛知の伝統野菜 やわらかで甘い白タマネギ

## OP 愛知早生白玉葱

●中間地で3月上旬から収穫できる超極早生の白タマネギです。●玉の形状は平で、尻部がくぼむ偏平球です。●早出しなら1月中旬から出荷も可能です。●タマネギ特有の辛みが少なく、食味はやわらかで甘みが強い。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



新ジャンル! 淡紅色の中早生タマネギ

## F1 淡紅玉葱 口ぜたま

●5月中旬から収穫できる中早生の淡紅(口ぜ)タマネギです。●外皮は淡い紅色で、通常の赤玉品種と比べ、内部の着色も淡い紅色となります。●玉の形状は甲高で、球重320g程度のタマネギが収穫できます。●食味は辛みが少なく、大変おいしい。スライスしてサラダなどの彩りに最適です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

品種名	特徴
泉州黄中甲高玉葱	玉は甲高でよく太り、1球平均300gの中晚生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
貝塚早生玉葱	球は扁円球で、1球平均250gの極早生種です。夏までの短期貯蔵も可能。
今井早生黄玉葱	玉はやや甲高扁円、1球平均280gの中早生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
岐阜黄玉葱	玉は中甲高で、1球平均280gの中生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。



## 夏まきエンドウの栽培ポイント

夏まき年内収穫可能!



松永種苗のエンドウは通常の11月～2月の播種以外に、8月下旬に播種し、10月～年内の降霜期まで収穫できます。(無霜地帯のハウス栽培においては春までの収穫が可能)通常のエンドウの栽培と大きな違いはありませんが、下記のような注意点があります。

### 1 播種

栽培密度は2条で畝幅1.8～2.0m、株間12～15cm。単条で畝幅1.2～1.5m、株間10～15cmを推奨します。**※株間10cmを下回ると莢の形状異常を招くことがあります。**

近年お盆を過ぎても暑い日が続いておりますが、播種は8月中に行ってください。**※9月上旬の播種も可能ですが、寒さが早く始まりますと収量が落ちる危険性があります。**

暑い時期の播種になりますので、寒冷紗等の資材を使い、こまめな灌水でスムーズに育ててください。

### 2 定植

保水のために黒・シルバーマルチを掛けてもよいですが、地温が上がりすぎる場合がありますので、マルチなしでもかまいません。**※マルチなしの場合はこまめな灌水が必要です。**

### 3 施肥

1反あたりチッソ9～12kg、リン酸6～12kg、カリ7～12kgを目安に元肥で半分を有機肥料も含めて施し、着莢し始める頃にチップ素成分で2.5～3kg/1反あたりをNKタイプの肥料で施してください。

### 4 灌水

エンドウは他の植物と比べて根の量が少ない植物です。定植後暑い時期が続きますので、草丈が40～60cmになるまでは少し頻繁に灌水してください。

草丈が60cmを超えると雨水と土壤地下水水分で生育していきますので、干ばつ時や砂土圃場以外では特に灌水する必要はありません。

### 5 整枝

通常の秋まきの栽培より時期が短いので放任や側枝2～3本残しの栽培ではなく主枝1本仕立ての栽培をおすすめします。

### 6 草勢管理

弊社のエンドウはどの品種も安定した双莢性を発揮します。安定した着莢性が落ちて1花房に1花しかつかなくなったら際は、草勢が落ちたと判断します。こうなる前に追肥、灌水で草勢を回復してください。先端部の茎の太さが細く堅くなってしまうと回復するのが難しくなってしまいます。**※茎先端部の一番新しい花房の花数と茎の太さをよく見て、対応遅れにならないように注意してください。**

### 7 収穫

弊社のエンドウは極早生・早生の品種が多く、地際に近い所から着莢しはじめます。初期の莢は形状が安定しないことがありますので、その際は早い時期に取り除いてください。

白星は普通の莢エンドウよりも豆を膨らましてから収穫します。しかしあまり大きくすると早く草勢が低下します。幸姫・豊姫・あま実ちゃんは豆を膨らまして収穫します。収穫適期を心がけてください。

### 標準作型表

	8	9	10	11	12	1	2
関東以西中間地	●	●	■■■■■				
暖地無霜地帯	●	●	■■■■■				

**※無霜地帯では翌年3月まで収穫可能ですが、12月下旬から1月にかけて収穫量が一時に滞る時がありますが、追肥と灌水で1月下旬頃から回復してきます。**

## 各品種の特性一覧表



	莢長(cm)	莢幅(cm)	莢色	草丈(cm)	早晩性	ウドンコ病	夏まき収量性
白星	7～9	1.2～1.4	濃緑	70～80	極早生	×	中
白姫	7～9	1.2～1.4	濃緑	70～80	極早生	×	良
暖流	8～10	1.4～1.6	緑	120～140	極早生	△	良
舞姫	8～9	1.3～1.5	濃緑	140～160	早生	○	良
幸姫	8～10	1.6～1.7	緑	120～140	極早生	×	中
豊姫	8～10	1.8～1.9	緑	120～140	早生	×	低
あま実ちゃん	8～10(7～8粒)	1.8	濃緑	140～160	極早生	×	低
ハロー	8～10(7～8粒)	1.8	極濃緑	100～120	早生	×	極低


ウドンコ病は圃場抵抗性:○強 △中／夏まきの収量性は中間地露地栽培での収量性



甘みが強く、収量性抜群な大莢スナップエンドウ

## OP 大莢スナップ豌豆 豊姫


- 莢はボリューム感のある大莢で、甘みが強く、とても食べごたえがあります。
- 初花房は主枝の13~14節から発生する早生種で、双莢性の高い豊産種です。
- 株元の分枝は秋まで4本程度、草丈は中間地の露地栽培で120cm前後になります。●初期成育が旺盛なので、栽培適応性が広く、とても作りやすい品種です。



夏まき年内収穫も可能な、甘~いスナップエンドウ

## OP フルーツスナップ豌豆 幸姫

- 草丈はやや高く、耐暑性と豊産性に優れた中莢タイプの莢エンドウです。●極早生で12~13節位から着莢し始め、その後1花房に2花ずつ安定して付き、莢も2つずつ着生します。少しそりのあるやや大きめの肉厚莢がスナップエンドウとしての魅力を増しています。●露地で11月~2月初めに播種して、3月~5月に収穫する普通栽培の他に、8月下旬~9月播種で10月下旬~年内の収穫も可能です。




大人気の甘くておいしい実取りエンドウ

## OP あま実ちゃん

- 早くから収穫できる超極早生の実取りエンドウ(グリーンピース)です。●草丈が1.8m前後になるつるあり種で、1花房に2花ずつ鈴成りに付く豊産種です。●鮮やかな緑色のぶくらした丸い豆で、甘みが強く、豆ご飯や卵とじ、サラダなどでおいしくご利用いただけます。




小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




甘みの強いつるなし実取りエンドウ

## OP つるなし実豌豆 ハロー

- 莢実ともにツヤのある濃緑色の甘みの強い極早生の実取りエンドウ(グリーンピース)です。●草丈は100~120cm前後になるつるなし種(矮性種)で、1花房に2花ずつ鈴成りに付く双莢性の強い品種です。●食味がよく、豆ご飯やサラダなどの用途でおいしくいただけます。



小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰







着莢性に優れる早生白花30日タイプの絹莢エンドウ

## OP 30日絹莢えんどう 舞姫

●白花30日タイプのつるあり絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、30日エンドウの欠点でもある着莢性の低さを改善し豊産性に優れます。●秋まき露地栽培で草丈約140~160cmになり、莢の長さは8~9cmになる中莢タイプです。●極早生でプロでも家庭菜園でも容易に栽培できる30日エンドウとしておすすめします。●鮮やかな緑色の莢で、野菜炒めや和え物、お味噌汁の具などの用途に向きます。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




甘みたっぷりの砂糖エンドウの代表品種

## OP 白花砂糖えんどう 白星

●収穫のタイミングを通常の絹莢タイプより数日遅らせて収穫する白花の砂糖エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、ぷっくりとした鮮緑色の莢が各節2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培で草丈約70~80cmになり、莢の長さは7~9cmになる中莢タイプです。●普通に生育すれば1花房に2莢ずつ双莢性の品種ですが、条件がよくなると1花房に3莢着生することもある強豊産種です。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




つるなしエンドウの基本となった品種

## OP きぬさやえんどう 白姫

●白花のつるなし絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、曲がりや反りのない鮮やかな緑色の莢が各節2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈70~80cmになり、莢の長さは7~9cmになる中莢タイプです。●極早生タイプなので、夏まき年内収穫も可能です。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




病気に強い中莢タイプの絹莢エンドウ

## OP きぬさやえんどう 暖流

●白花の絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、曲がりや反りのない鮮やかな緑色の莢が各節2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈120~140cmになり、莢の長さは8~9cmになる中莢タイプです。●ウドンコ病に対してかなり強い圃場抵抗力を備えています。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰



品種	特徴
赤花鈴成砂糖	甘味が多くやわらかい赤花の極早生の豊産種です。莢の長さ6~7cmで、淡緑色が美しく、肉厚で揃いのよいエンドウです。
赤花つる有絹莢	絹莢エンドウの人気種。赤花の極早生の豊産種です。やわらかく、筋もない、おいしいエンドウです。
兵庫絹莢	草姿、耐病、耐寒性が強く、作りやすい白花の極早生種です。莢は長さ7~8cm位で、淡緑色で曲りが少なく、肉厚でやわらかくおいしいエンドウです。
改良仏国大莢	やわらかい莢幅の広い莢エンドウです。赤花で莢の色は中緑。莢幅が広く、長さは10cm程度。やわらかくて品質は良好なエンドウです。
南海緑	実・莢ともに特に濃緑色の実とり専用種です。春先のつるの伸びが旺盛で、よく分枝し、花数が多い。生育初期からの莢つきも良好です。
久留米豊	子実・莢ともに濃緑色の実とり専用種です。白花で耐寒性が強く、栽培が容易な早生品種です。
ウスイ	1莢に10粒位の種実を含み、色鮮やか、莢揃いもよく、甘味のあるおいしいエンドウです。栽培しやすく家庭菜園でも人気の品種です。
紫えんどう(ツタンカーメン)	つるあり赤花・赤実種、豆は緑色から茶色に変わり、グリーンピース用に、また豆ご飯にして蒸すと赤飯になります。カロチン・ビタミンBを多く含みます。


## ソラマメ



## ホクホクの食感が病みつきに! 品質極上の中粒ソラマメ


## OP 長莢そら豆 泰斗

●莢は濃緑色で子実も濃緑色の早生中粒種で、さぬき長莢より4~7日程度収穫が早い。●1莢に4~5粒着生し、着莢は安定している。●分枝は下位分枝で有効分枝も多い。病気に強く、耐寒性もあり大変作りやすい。●食味は風味があり、ホクホクとした粉質で、品質は極上です。●莢ごと焼いて中の豆を食したり、豆を揚げて塩をふった“いかり豆”などにしてご利用ください。



## その他のソラマメ

品種	特徴
早生蚕豆	中長莢の小~中粒種で、1莢に4~5粒入ります。熟期は早生で、耐寒性が強く、低温着莢性に優れます。豆は粘質で、種実用(乾燥豆)、生食用として利用されています。草丈は低く、分枝が少ないので、密植栽培に適します。
讃岐長莢	長莢の中粒種で、1莢に5~6粒入ります。熟期は晩生(やや遅く)で、耐寒性が強く、生育が旺盛で作りやすい品種です。分枝が多く、莢着きもよいので収量性に優れます。青果用、種実用の他、完熟豆は「しょうゆ豆」にも利用されます。
お多福	短太莢の中~大粒種で、1莢に2~4粒入ります。熟期は中正で、分枝力が強く、収量性に優れます。病気には強くないですが、豆は甘味があり、食味のよい品種です。
一寸大	短太莢の大粒種で、1莢に2~3粒入ります。熟期は中早生で、葉は大きく、分枝力が強い、収量性に優れた品種です。豆は甘みが強く、大粒なので食べて満足できる品種です。
陵西一寸	短太莢の中~大粒種で、3粒莢によく揃います。熟期は中早生で、豆は紺質で甘みがあり、食味が特に優れます。生育が旺盛で、ウィルス病に比較的強く、作りやすい品種です。



サラダなどに向く甘くておいしい“とんがりキャベツ”

## F1 とんがりキャベツ サク太郎

●結球部先端が尖り、球形が円錐形になるタケノコ型キャベツです。夏まき、春まき栽培が可能で、草勢が強く作りやすい。●夏まき栽培では、定植後55日前後で0.8~1.2kgになるやや小型の極早生品種です。●葉はやわらかくサクサクした食感で、甘みが非常に強いためサラダなどの生食に適しています。●見た目のおもしろさから直売所等で人目を引くこと間違いなしのキャベツです。

小袋詰 2500粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒冷地			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
中間地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

やわらかくて食味もよい良質系キャベツ

## F1 でらうまキャベツ

●耐暑性、高温肥大性に優れた、初夏～夏まき用の秋どり品種で、春まきも可能です。  
●萎黄病に抵抗性を持ち、黒腐病にも強く、草勢が旺盛なのでとても作りやすい品種です。  
●玉は甲高扁円球で、定植後60~65日で1.2~1.3kgに、70日で1.5kg位に肥大し、在園性にも優れます。

小袋詰 20ml詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	
中間地			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
暖地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

温床育苗



ネコブ病抵抗性のおいしい早生品種


## F1 フルーツキャベツ

●ネコブ病、イオウ病の複合抵抗性品種。甘くてやわらかくジューシーなフルーツ感覚の産直向き早生品種です。  
●外葉は小さく草勢はおとなしい。玉の形状は甲高扁円球で、1.1~1.3kg程度のよく締まった玉が収穫できます。  
●葉質はやわらかく、みずみずしいので生食に向きます。

メーカー：(株)日本農林社

100粒詰 2500粒詰 ペレット5000粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒・高冷地				●	●	●	●	●	●	●	●	
平坦地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



糖度が高く食味抜群の準春系キャベツ

## F1 あまだま

●暖地の夏まき年内～冬どりに好適な準春系。中間地は晩秋～年内どり、冷涼地は秋どり。  
●萎黄病に強く、草勢は旺盛で、耐寒性は寒玉よりも劣るが、春系よりも強い。  
●球重は1.3~1.4kg。芯は短く裂球が遅い。  
●寒期の収穫では糖度が高く、葉質は歯切れがよく、食味は特に優れる。

メーカー：(有)石井育種場

小袋詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰

	6	7	8	9	10	11	12	1	2
冷涼地	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中間地		●	●	●	●	●	●	●	●
暖地		●	●	●	●	●	●	●	●



顧客満足度ナンバーワン品種

## F1 とくみつ

●適期栽培では、定植後75~80日で球重1.5kg程度のL玉が収穫できる中生種。  
●食味を追求した春系でも寒玉でもない高品質のニュータイプ。  
●球は厳寒期でのアントシアニンの発生が少なく、濃緑色でつやのある甲高扁円球。

メーカー：(株)増田採種場

小袋詰 3000粒詰 コート5000粒詰

	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
平暖地			●	●	●	●	●	●	●	●
一般地			●	●	●	●	●	●	●	●




## レタスのようにサラダでもおいしく食べられるミニハクサイ

### F1 レタサイ

草勢は立性で、コンパクトに生育する。耐暑性があり、青葉の少ない高温期にも作りやすい。葉には毛じがなく、やわらかい肉質で歯切れがよく、甘みもある。様々な料理に適しおいしく食べられるが、レタスの様にサラダにして食べることがおすすめです。播種期は、8月～9月まさに最も適するが、遮光ネット等被覆栽培をすれば、7月～8月の盛夏期においても栽培可能である。

メーカー：(株)野崎採種場 小袋詰 10ml詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰




#### おいしさバツグンのやわらか早生ハクサイ

### F1 野崎123

野崎白菜二号のようにやわらかく甘みもあり食味が非常によいので半結球からでも利用できる。特性を生かした鍋料理等の他、浅漬けにも最適。播種後約60日で1.5kg前後となる。結球力旺盛な早生種で普通栽培の他、暖地での遅まきによる冬どり用としても好成績をおさめる。また春まき白菜としても利用できる。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 10ml詰 20ml詰




#### 長期収穫可能な黄芯系ミニハクサイ

### F1 まいこ

球高20cm前後、球径10~13cmと使いきりサイズのミニハクサイ。一般種に比べ矮性に育ち、胴張り・尻張りのよい早生種。球は艶のある緑色で堅く締まり、球内色鮮やかで、ミニハクサイとしては耐寒性・晩抽性に優れ裂球も遅く長期間にわたり収穫できる。通常のハクサイに比べ小型のため密植栽培が可能。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 10ml詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰




#### とってもおいしい新しいタイプの野菜

### F1 ちっチャイ菜

葉には毛じがなく、丸型で縮みがあり、葉色は濃緑色。気温が下がり寒くなると芯葉が黄色に変化する。内部は鮮やかな黄色で外葉の濃緑色とのコントラストが美しい。栽培条件によっては、黄変しないこともある。食方は、炒めもの、中華料理、鍋物、漬物、雑煮、うどん、オヒタシ等幅広く利用できます。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 コート(L)1000粒 コート(L)5000粒




#### 強度ネコブ病・黄化病抵抗性の新品種

### F1 あきめき

強度ネコブ病・黄化病抵抗性の新品種です。また、ウイルス病にも強い為、栽培が容易です。播種後約75日で収穫可能な中早生黄芯系ハクサイで、出荷時の球長は約33cm、重さは3kg程度になります。

メーカー：(株)日本農林社

小袋詰 3500粒詰 コート5000粒詰





## 茜色と鮮緑色とのコントラストが美しいリーフレタス

OP

## サンフレンド

●生育は旺盛で作りやすく、耐暑性に優れた早生品種です。●鮮やかな茜色と緑色のコントラストがよく、夏作での色あせも少ない。●冬から早春にかけては、気温が低くて生育が鈍くなるので、トンネル内で栽培してください。●葉質はやわらかく、食味に優れ、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中間地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## サラダに新感覚! レッドフリルレタス

## OP ハンサムレッド1号／2号

●葉肉が厚く、葉先のフリルが特徴的な非結球レタス。●生育はサンニーレタスよりも遅い。●1号は赤が濃く、2号は赤が薄く大株。●直売所で大人気。業務用に最適品種。●サラダのトッピングで、形のインパクトと彩りのワンポイント。※50粒規格は1号のみ

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
中間地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## 鮮やかな緑色でシャキッとした歯ごたえ

## OP ハンサムグリーン

●葉肉が厚く、フリルが強い非結球型レタス。●生育は既存のリーフレタスよりも遅い。●病気は少なく、収量が安定する。●外食産業などの業務用向けや水耕栽培にも最適。●お肉と一緒にまいてパクっと! シャキシャキ感が楽しめる。

メーカー：横浜植木(株)

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
中間地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## 味と作りやすさを追求したロメインレタス

## OP スプラッシュ1号／2号

●高温期栽培向きで生育は中生。盛夏期は抽苔に注意する。●ねじれが少なく形状が安定し、チップバーンに強い。●歯切れよく、甘みがあり食味がよい。  
※低温期栽培向けのスプラッシュ2号もあります。50粒規格は1号のみ。

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
一般地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## 発色抜群! 鮮やかな赤色のロメインレタス


## OP レッドロメインレタス

●真っ赤でいろどりがきれい、ベビーリーフとしても人気がある。●重さは300～400gほどになり、一般ご家庭で使いやすい大きさです。●歯切れがよい食感で、甘みが強い。●シーザーサラダや炒め物、しゃぶしゃぶなど様々な調理に向きます。

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	●
一般地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



アスパラ感覚で茎を食べるブロッコリー



## F1 スリム

●ブロッコリーとカイランのよいところを合わせて、高温適応性、茎の風味および多分枝性を取り入れました。●花や茎の繊維質が少ないためやわらかく、甘みも強いので、茎を食べるブロッコリーとして周年栽培(特に直売や外食産業)や家庭菜園にもおすすめの野菜です。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰

コート1000粒詰



ブロッコリー×ケールの新感觉野菜

## F1 アレッタ2号


●濃厚な甘みと、美しい濃い緑色が、精悍な形のつぼみと長細い茎が特徴です。●早春気温が上がり始める頃から茎が伸び、つぎつぎと収穫することができます。●従来のブロッコリーと異なり、葉・茎・つぼみもおいしく食べられます。

※アレッタは分類上、なばな類に分類されています。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰

コート1000粒詰



美しい紫色のカリフラワー


## F1 パープルルナ77

●花蕾が紫色となるカリフラワー。●ゆでても色が残る品種で、調理の方法(食酢を用いる)によっては鮮やかな色彩となり、盛合わせにもよい。●一般平曠地では、8月上旬から12月を中心に収穫でき、8月下旬まで1月にかけて収穫できる。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰

コート1000粒



まったく新しいスティックカリフラワー


## F1 カリフローレ

●花軸の食味を追求し、スティック状に育種したユニークなカリフラワーです。●定植後80日(秋まき)、65日(春まき)目安で収穫可能となります。●やや過熟の状態で花梗を伸ばして収穫します。●花梗部の緑と花蕾の白のコントラストが美しく甘みが強く非常においしい。

メーカー：トキタ種苗(株)

小袋詰

コート(L)1000粒詰



3月中旬～4月上旬収穫に適する晩生種

## F1 ゆめさくら

●花蕾形状はドーム型で、粒が細かく締まりがよい。またゆるみが比較的遅いため収穫時期に幅がもてる。●春先の気温上昇とともに急速に生育するが、茎の空洞症の発生は少ない。●一般平曠地では、9月中旬まで3月中下旬～4月上旬の収穫となる。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰

コート(L)5000粒詰



ロマネスクタイプのカリフラワー

## OP ミナレット

●生育旺盛な早生のカリフラワーで、耐暑性・耐寒性が極めて強く、適応性の幅が広い作りやすいロマネスクタイプのカリフラワーです。●作り方は普通のカリフラワーに準じます。●7月～8月まで、年内から2月～3月に収穫できます。

小袋詰

1000粒詰

大人気の個性派野菜

## プチベール苗のご案内



芽キャベツ×ケールの交配から生まれた野菜

▶栄養価が高い!

ビタミンC、カロテン、鉄分、カルシウムの含有量が豊富。

▶甘みがあっておいしい!

糖度が11～13度と甘味があって食べやすい。

▶小さい、キレイ、使いやすい! 調理が簡単!

色鮮やかで料理の引き立て役にピッタリです。


新しくホワイトとルージュが  
加わりました!

種類	規格	入数・備考
プチベール	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き
プチベール ルージュ	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き
プチベール ホワイト	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き

この他にも32穴分割トレーの規格がございます。(ホワイト・ルージュは除く)

※この商品は完全予約商品です。(〆切は6月中旬頃) ご購入を検討される方には専用の注文書をお送り致します。

メーカー：(株)増田採種場




## 耐暑性・耐病性に優れる幅広い作型のホウレンソウ

## F1 夏のななちゃん

●耐暑性・耐乾性に優れ、高温期でも生育遅延などの障害が少なく、5月～6月まきを除けば被覆や雨よけを使って幅広い作型で栽培可能です。●ベと病レース1～7抵抗性で、高温期に問題となるフザリウムによる萎凋病に強い特性があります。●葉ははっきりとした切れ込みのある濃緑色の剣葉型です。草姿は極立性で、葉柄もよくしなるため収穫調整作業が楽な品種です。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




## 晩夏から晩冬に最適なR7抵抗性品種

## F1 ななちゃん法蓮草

●関東以西中間地基準で、8月お盆過ぎから翌年3月下旬まで幅広く播種できます。●草姿立姿で束ね時の葉折れもほとんどなく、つやのある濃緑色の葉色とともに良質な出荷が期待できます。●中剣葉種ですが、葉数が出るので1株あたりの重量もれます。●ベと病レース1～7抵抗性があります。

小袋詰 M-1dℓ詰 M-3粒詰




## 生育旺盛、食味極上の秋ホウレンソウ

## F1 オリーブセブン

●食味で定評のあった「オリーブ法蓮草」の食味のよさを継承しつつ、より立性でベと病の抵抗性を高めた品種です。●生育はとても旺盛で、秋冬作の9月初旬から4月上旬までの播種が可能で、特に気温の下がってくる10月下旬から1月のトンネル栽培で特性を発揮します。●草姿は立性で、葉は濃緑色の半剣葉、葉枚数タイプです。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰



## OP ネーキッド治郎丸



●愛知県の伝統野菜である治郎丸ホウレンソウをネーキッド加工しました。●耐寒性が強く、秋冬作に適しており、食味は極上の希少ホウレンソウです。●家庭菜園や直売所に特におすすめです。

小袋詰 2dℓ詰



加工前の種子はトゲのある角種殻が固いので発芽も難しく、作業性が悪い。



加工後の種子はツルツルの丸に…発芽も容易で、作業性も各段に改善される。

## コマツナ



株張りよく束ねの際の折れに強いコマツナ

## F1 みずほ小松菜

●生育は緩やかな中生品種で在園性に優れます。周年栽培が可能ですが、最も威力を発揮するのは春から初夏まき栽培です。●草姿は立性、葉は小さめで平滑な短梢円形です。葉色は濃緑で光沢に優れます。●葉軸の太さは中程度です。よくしなるため折れにくく、食味に優れます。根の泥落ちもよく、収穫調整しやすいです。●萎黄病、白さび病耐病性をもち、栽培が容易です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰




## 暑さ寒さに強く生育の早いコマツナ

## F1 タツチ小松菜

●晚抽性で周年栽培可能なF1コマツナです。●葉型は中間型～丸葉型で立性、つやのある濃緑色で肉厚なタイプで、葉柄も太く日持ちもいい品種です。●耐暑性も高く、高温期では20日前後で揃いよく収穫できる早生種です。



小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰



サラダでも食べられる苦みが少なくおいしい“ちりめんケール”

## F1 カーリー・グリーン

●葉はフリル状に縮み、葉の縁が切れ込む、パセリのような品種です。●一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広い品種です。●耐寒性が強く、夏の暑さにも比較的強いので、長期にわたって栽培ができます。●寒さが強くなると、葉が縮み、湾曲が強くなり、見た目にも綺麗な草姿となるので観賞用としても楽しめます。



赤紫色の葉が美しい“ちりめんケール”

## F1 カーリー・レッド

●赤紫色の葉柄が綺麗なちりめんケールです。●葉の赤紫色は寒さが激しくなると葉全体に広がります。●一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広がる品種です。●耐寒性が強く、夏の暑さにも強いので、長期にわたって栽培ができます。

小袋詰 コート500粒詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰



暑さ寒さに極めて強い搾汁用のケール

## OP ポルトガルケール

●不結球で耐寒性が極めて強く、生育旺盛で播種後2年目には草丈50cm以上、3年目には1m以上になります。●葉は厚く巾広く、青汁用に向く。また、家禽・家畜も好んで食べ栄養価も高い。●収穫は下から順次搔きとり、極めて長期間の収穫が可能です。

小袋詰 20ml詰 1ℓ詰



栄養豊富で食べやすい菜種系のナバナ

## OP なばな 春の香り

●つみの中でも特に味にこだわった品種で、またビタミンやカルシウムも豊富な健康野菜です。●耐寒性があり作りやすく、側枝の発生も多いため、茎・葉・つぼみ共にたくさん摘み取ることができ、いろいろな調理に重宝します。●炒め物、お浸し、揚げ物、和え物、パスタなどにおすすめです。

小袋詰 20ml詰 1ℓ詰



肉厚でやわらかい極早生のサラダ菜

## OP サラダ菜 うるおい

●最適期で播種後40~45日収穫の生育旺盛な極早生サラダ菜です。●暑さや寒さに強く、晩抽性も強いため、4月~9月の長い期間播種が可能です。●また、低温下での伸長もよく、尻の肉付きは抜群です。●サラダの他にも、肉や魚料理との相性がよく、付け合わせなどにも使えます。

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰



トウ立ちの葉茎が最高に美味しい

## F1 アスパラ泣かせ

トウ立ちした茎葉と花蕾を食べる新野菜。ハウスで周年栽培が可能で、温暖な時期は35日程度で収穫できる。調理方法はボイルしてマヨネーズ和え、ゴマ和えなど、油と相性がよく炒め物は最高。メーカー：株式会社

小袋詰 20ml詰 1dℓ詰



サラダに向くシャキシャキな食感のサラダ水菜

## OP 早生サラダ水菜

葉は濃緑色の細葉で、葉軸は白く極細、株張り・揃い共に抜群です。生育旺盛で家庭菜園でも容易に栽培ができます。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰



葉柄が鮮やかな赤紫色の水菜

## OP 紅葉ちゃん

緑(葉身部)、赤紫(葉軸)のコントラストで色どりよく、サラダ食材として最適です。シャキシャキとした食感でくせがなく、やわらかく、浅漬けにしてもおいしいです。

メーカー：野原種苗(株)

小袋詰 1dℓ詰



葉柄が純白でつやのある濃い緑葉の水菜

## OP 若葉ちゃん

緑(葉身部)、白(葉軸)がはっきりしていて、見た目もきれいで葉軸がやや太く、収穫量が高く収穫調整がしやすいです。

メーカー：野原種苗(株)

小袋詰 1dℓ詰

# たね屋さんの肥料・培土シリーズ



イチゴの甘みを最大限引き出す

## たね屋さんのイチゴの肥料

動物質有機肥料をバランスよく豊富に配合、イチゴの味・色など品質が向上します。扱いやすいペレットタイプの肥料です。

成分 N:P:K=5:5:5

4kg



おいしいイモとマメがどっさりできる専用肥料

## イモ・マメ専用肥料

イモ類とマメ類の生育に必要な成分が効率よく吸収されるように設計した専用肥料です。

成分 N:P:K=3:10:10  
有機入り化成肥料

2kg



実のなる野菜用に設計された有機成分たっぷりの肥料

## 実のなる野菜の肥料

有機成分たっぷり78%配合。魚粉、骨粉、油かすなどの有機質原料を多く含むことで、野菜の味、甘み、色ツヤ、日持ち性をアップさせます。

成分 N:P:K=6:8:4

4kg



厳選された素材を用いたワンランク上の種まき培土

## たね屋さんの種まき培土

ピートモスにベルムライトを配合し、根張り向上、徒長が軽減し、締まった苗ができます。保水性・通気性・透水性を高次元で備えます。

■充填時 18ℓ



### ■肥料添加量(mg/ℓ)

チツソ	リンサン	カリ	ph
180	790	230	弱酸性



たね屋さんが作った、こだわりの培養土

## たね屋さんのプレミアム培養土

静岡県産の赤土に、草質系堆肥・パーライト・ピートモス・糀殼くん炭など最適なブレンドで配合。保水性・透水性・保肥力・通気性に優れ、そのまま使える元肥配合です。

■充填時 20ℓ

### ■肥料添加量(mg/ℓ)

チツソ	リンサン	カリ
320	1,000	320



たね屋さんが作った、こだわりの育苗培養土

## たね屋さんの育苗専用培養土

育苗期間中肥効が持続する緩効性肥料をブレンドしました。保水性・透水性・通気性に優れます。

■充填時 50ℓ

### ■肥料添加量(mg/ℓ)

チツソ	リンサン	カリ	Ph
230	270	300	5.5 ~ 6.5

# 日東肥料シリーズ



品質のよいタマネギやネギができる

## 玉ねぎ・ネギ専用肥料

大きくしっかりしたタマネギやネギが作れるよう、リン酸の高い設計にした専用肥料です。タマネギやネギの品質向上に効果的です。

成分 12-16-14+7 2kg 5kg 10kg



しっかりと芋が太る

## じゃがいも専用肥料

基本となるNPKの他にそれらを効率よく働かせるマグネシウムをバランスよく配合したじゃがいも専用肥料です。

成分 7-10-9+1 3kg 10kg



つるボケしにくい肥料

## いも・まめ専用肥料

イモ・マメ自体に効率よく栄養がいきわたるように設計された専用肥料です。※じゃがいも専用肥料もございます。

成分 3-10-10 10kg



**NEWかるながくん**

とっても軽い!冬場も暖か、丈夫な長ぐつ

■材質 ポリオレフィン ■カラー カーキのみ

男性用 25cm/26cm/27cm/28cm 女性用 23cm/24cm/25cm



寒いところでもあったか手袋

■サイズ ML・L・LL

一般的なビニール手袋 ビニール手袋サーモ発泡

## 園芸資材

資  
材



商品	刃長	柄長
通常タイプ	110mm	140mm
長柄タイプ	110mm	260mm

土を削って草を根こそぎ除去

**草刈りスティックコンコン鎌**

刃先がギザギザなので、草削・草取・雑草抜きに使える一石三鳥の人気アイテムです。ステンレスでサビに強く、畠の草取り、芝生の雑草やお庭のお手入れに最適です。



園芸支柱とネット等との取り付け作業が楽々に

**園芸ピンチシリーズ**

- ①施設園芸用ステンレスピンチ 10個入 60個入  
Ø19~25mm支柱に適合
- ②ステンレス園芸ピンチ(大) 16個入  
Ø13~20mm支柱に適合
- ③ステンレス園芸ピンチ 20個入  
Ø5.5~11mm支柱に適合



ちいさな種用たねまき器

**タネポン**

「タネポン」は指でつまみにくい小さな種まきのために作られた画期的な器具です。種の落ちる穴の大きさが約2ミリあります。1粒用と2粒用の播种板が付属します。

■規格 入数40個/ケース



玉ねぎの栽培に便利な5列穴の開いた穴あきマルチです。

■規格 厚み0.02mm×巾95cm×長さ50m

■材質 ポリエチレン製(黒)

■穴径 40mm



家庭菜園用穴あきマルチ

夏場の地温抑制や雑草防止、雨の跳ね返りによる病気を防ぐ。

■規格 厚み0.02mm×巾95cm×長さ50m

■材質 ポリエチレン製(黒)

■穴径 40mm(3列穴)



穴あき農ポリ菜園用

換気穴のあるトンネルポリフィルムです。秋以降の寒さから作物を守ります。換気タイプなので不意な高温でも焼けにくい。

■規格 0.05×180cm×50m  
並列2列換気穴



マルチ栽培には元肥一発

**ねぎ・玉ねぎ・にんにく専用一発肥料**

生育期間中ゆっくり溶け出し、元肥一発で追肥いらすです。タマネギがしっかりと肥大するようにリン酸分を強化しています。タマネギだけでなくネギやニンニクにも使えます。1kgで2~3坪使用できます。

■規格 1kg 5kg



家庭菜園用黒マルチ

家庭菜園用の50m規格の使い切りサイズの黒マルチです。

■規格 厚み0.02mm×巾95/135cm×長さ50m

■材質 ポリエチレン製



**黒丸くん 20cm**

マルチ、不織布、防草シートの押えに。挿しやすく、丈夫で長持ち。U字ピンと押え板のセットです。



中古のりあみ

海苔の生産に使われた網の中古品です。洗浄済み、とても丈夫ですので何年でも使えます。

■規格 巾1.3m×長さ18m

■網目 5寸目(約15cm)



**たばこの粉**

葉タバコを利用した土壤改良型肥料です。また、有機質肥料の中ではカリ成分が多く含むことが知られており、根の生育を助けています。

■規格 2kg



**野菜シリカ**

アルミニウム酸塩鉱物の「野菜シリカ®」は世界中の天然鉱物農業資材の中で、唯一使いすぎても過剰害がまったく出ない根圈活力基礎資材です。

■規格 1kg



新発売

世界初! 5種類の成分を配合した  
殺虫殺菌スプレー剤!

### ベニカXネクストスプレー

花、庭木、野菜(トマト・キュウリ・ナス・キャベツ・レタス・リーフレタス・メロン)など幅広い植物に使えます。世界初! 5種類の成分で植物の病害虫をしっかり防除! 手が疲れにくいトリガーで散布作業の負担を軽減

1000ml



速効&持続で害虫を効果的に退治!

### ベニカベジフル乳剤

いろいろな野菜、果樹、草花、庭木などの害虫を退治します。速効性と持続性があります。68作物に使えます(2019年3月10日現在)

100ml 他



庭木・ばらのカイガラムシ退治に!

### カイガラムシェアゾール

さまざまな庭木やばらのカイガラムシを、2つの成分で効果的に退治します。夏期だけでなく冬期の越冬成虫にも効果があります。

480ml



野菜への登録が多い!  
ベニカベジフルスプレー

幅広い害虫に優れた効果があり、ダイコン・キャベツなどの野菜、ウメ・カキ・カンキツなどの果樹に使えます。浸透移行性があり、速効性と持続性に優れます。

420ml 1000ml



### 家庭園芸用ヤケイハイジン粒剤3

コガネムシ幼虫やネキリムシ、ウリハムシ幼虫を退治する土壤害虫の殺虫剤です。

700g



### ネキリエースK

土壤表面や作物の株元にまくだけで、ネキリムシやヨトウ、コオロギを退治。

600g



### トレポン粉剤DL

葉の上にまくだけでヨトウやアオムシ、マメシングイガ、カヘムシやウリハムシを退治。

1kg



### MICナメクジ退治

ナメクジ退治に、まくだけ簡単処理。安全性高く、ペットも安心。有機JAS適合商品

300g 他

## 花ごころ特集

### GETオーガニックシリーズ(新商品)

伝統的な農業に備わっていた自然循環機能を、腐植を核として能動的・科学的に再構築します。

Green Earth Together



#### オーガニック肥料 花やんぱち

有機由来100%の肥料です。多くの腐植を含み、肥料効果だけでなく、土壌改良効果があります。

500g 1kg



#### 連作障害・リサイクル材

土をよくする腐植(ふしょく)を多く含んでいます。有機物が豊富で、連作障害の対策におすすめで、土がふかふかになります。

5l 10l



#### 炭化けいふん

炭化処理した臭いの少ないけいふんです。リン酸成分が高く、花付きや実付きに効果があります。

2kg



#### 有機野菜を作る土

化学肥料の元肥を配合していません。力を高めるabコンポを配合しています。有機素材を中心に組み合わせた配合です。

14l



#### わたしの野菜のたい肥

バイオキャッチのちからでじっくり熟成されたたい肥です。有機物が豊富で、連作障害の対策におすすめです。

5l



#### Let's苦土石灰

酸性になった土壌のpHを矯正します。マグネシウムとカルシウムを補給します。1袋で2.5平方メートル分。

500g



#### 果樹・柑橘の土

化学肥料の元肥を配合していません。木炭の配合により、排水性を高め、根張りをよくします。どっしり配合で、樹木をしっかりと支えます。

12l



#### 果樹花木の土壌改良剤

木炭の配合により、排水性を高め、根張りをよくします。乳酸菌を利用して醸酵した、肥料分の多い土壌改良材です。土をよくする腐植を多く含んでいます。

10l



#### オリーブの土

オリーブの好むカルシウム成分を強化。赤玉土などの鉱物質の土が根をしっかりと支えます。ココナツファイバーが保水性を高めます。

5l 12l



悪天候に負けない!丈夫な野菜作りに!

## ミネラル肥料 マインマグC

マインマグは、天然のミネラル肥料です。主成分は吸収効率のよいケイ酸や苦土、鉄で、他各種ミネラルの相乗効果で作物の生育を助け、収量増加や食味の向上、病害の低減など期待できます。10a当たり施肥量も30kgからと施肥も楽です。

■成分 ケイ酸、Mg、Fe、Mn、F、Zn、Cu、Mo(商品により異なります)

※有機JAS適合資材のマインマグN(ナチュラ)もラインナップ。

15kg



連作障害抑制に、有機栽培に最適

## バイオライブII - Bio Live II -

### ■主な特長

原材料として樹皮堆肥、養分供給源とした動物性有機物を混合し、高温(70 ~ 80°C)の好気発酵を促し、一次、二次と菌を添加し熟成。主なる一時菌として放線菌、乳酸菌、グルコバクター等、二次菌としてアンモニア分解菌を含みます。

### ■期待できる効果

- ① 土壌病害の抑制(連作障害対策)
- ② 土壌の团粒化促進(連作障害対策)
- ③ 養分吸収率の向上
- ④ 成長促進物質の向上

■充填時 10kg



亜リン酸液肥の頂点

## サカタ ホストップ

ホストップはリン酸とカリウムの液体肥料です。即効性があり日照不足による徒長の軽減、株張り、抵抗力増進などが効果があります。

500mL 1ℓ 10ℓ



鉄と微量元素が効く

## サカタ 鉄力アクアF14

植物が吸収しやすい2価鉄と各種微量元素を含む液体肥料です。高温期の根張りの向上や光合成能力の向上など効果があります。

1ℓ



## 花ごころ海藻ミネラル肥料

Ca、Mg、Mn、B等、海藻ミネラルが豊富です。微粒子のパーライトを多く含むので、保水力が高まります。

成分 N:P:K=0.24:0.58:0.23 C/N比=8.0

15kg



## 花ごころ GET微生物活性液肥T-1

腐植を多く含む液体堆肥です。光合成、根張りの向上、保水力や团粒化の改善、たい肥の醸酵促進や悪臭低減に効果。葉面散布や灌漑、浸漬などでご使用できます。


20ℓ



## ホワイト粒

夏場のセル苗の覆土に。地温の上昇を抑え、発芽が向上します。1袋で100~130枚にご使用いただけます。

20kg



冬場の保温に、夏場のハウス内温度の抑制に

## オカモト機能性ハウスフィルム POクール

POクールは近赤外線を反射する遮熱素材を採用しています。夏場は外からの熱線の侵入を抑え、ハウス内の急激な温度の変動を抑え、作物の生育環境改善や灌水回数の軽減など効果があります。逆に冬場は暖房の熱をハウス内に反射するため、外への放熱が抑えられます。内張り、外張りどちらでも使用可能で、両方に使用することでより効果的です。

各種加工はご相談ください。




## ソフトユーラックフィルム

太陽光をソフト化(散乱光)し、優しい栽培環境を作りだすトンネル・カーテン用農POフィルムです。昼夜を通して保温力に優れています。太陽光を散乱化することで、直達光による高温障害を軽減します。耐久性、耐風強度に優れます。



## 熱エコファン NA(ナチュラルアクト)

「熱エコファン NA」は、電源を必要としない、ビニールハウス専用の100%無動力の外気循環扇です。ハウス内の温度が上昇すると、設定温度により内部弁が自動で開き、上昇気流により回転部から換気・排熱されます。10坪あたり1台とコストも安く、その後のランニングコストはかかりません。強風時にはハウス内の圧力を逃し、倒壊などのリスクが軽減します。取付簡単で、ハウス内環境が快適になります。



## 東海化成 T0カットプラグ

従来のプラグトレーに切り込みを入れてカットできる様にした新しい育苗トレーです。カット済みの切り離した状態の商品もございます。ネギやタマネギ苗のトレー売りにおすすめです。※ご使用時はアンダートレーを使用してください。

■規格 200穴(50穴×4)、288穴浅(48穴浅×6)、50穴単体、20穴単体、48穴浅単体



大輪の花が圧倒的な存在感!

## カサブランカの特大球根

純白の大輪の花を咲かせ「百合の女王」と称されるカサブランカ。中でも通常より花数の多いジャンボ球がオススメです。次々に何輪も美しい花を咲かせます。カサブランカの花ことばは「雄大な愛」。花壇の主役になること間違いない!



規格	出荷時期
30cm球 ケース40球入り	9月下旬から
35cm球 ケース35球入り	2c/s以上元払

クリーム黄色で弁先がやや淡いイエローカサブランカ(コンカドール)もオススメです。切り花で人気があり、いずれも芳香があります。



春の定番と言えばやっぱりコレ!

### 春を彩るチューリップ

#### ■人気の定番品種

- オックスフォード、レッドインプレッション
- ゴールデンオックスフォード、カラクテール
- ブリシマ、ホワイトドリーム
- ピンクインプレッション、ミストレス
- パープルフラッド、ネグリタ

出荷は9月上旬から



観てもよし、食べてもよし!

### 珍しい! 食用ユリ

別名コオニユリと呼ばれ、オレンジ色の花弁に褐色の斑点がある美しいユリを楽しめます。球根は茶碗蒸しなどに利用されます。

植付時期: 10月~11月

開花時期: 7月~9月

規格	出荷時期
ポリ袋詰・M寸2球入り バラ球 M寸	10月上旬から

## 本場! 愛知県稻沢市の果樹苗



取扱品種多数!

### 松永特選の優良苗木

ちょっと解説 ~稻沢市の苗木生産の歴史~

稻沢市の植木・苗木生産の歴史は、嘉慶3年に、市内の円興寺(現矢合町国分寺)の住職柏庵禪師が、中国から柑橘苗木の生産技術を持ち帰り、近隣の農家に伝授したのが始まりです。当時から戦前までは、桑苗・山林苗が主体でしたが、以後果樹苗木生産に移行するとともに、全国的な緑化ブームの影響により、技術を生かした稻沢固有の特色を持つ庭園用樹木の生産が主流になりました。そんな本場の苗木をお届けします!



取扱品種

柿・梅・杏・サクランボ・ぶどう・栗・キウイフルーツ・  
柑橘類・いちじく・梨・りんご・ビワ等  
(※根巻・ポット入・フルイがお選びいただけます)

取り扱い量日本一! 輸入実績10年以上の信頼性!

### 輸入接ぎ木プラグ苗のご案内

Information

苗生産者様向け



▲京みどり×台木用ミーティング

品種指定のオーダーメイドも可能! 使用農薬は国内基準!

2001年の初輸入から来年の輸入で20年目を迎えます。多くのお客様からのご意見をいただき品質の向上に努めてまいりました。今後も現状に満足することなく“良質”的なプラグ苗の生産・輸入に努めてまいります。

この商品は完全予約制です。(〆切は10月末日)

ご注文を検討される方には専門の注文書をお送り致します。

## 摘芯済み大株苗

# 手間なし菊®

初心者でも簡単! 植えるだけで楽しめる菊苗です。  
メーカー:(株)豊幸園



商品名	開花期	サイズ	入数	出荷時期
3種3株植え『銀河シリーズ』	10月～ 11月	12cmポット (3株植え)	30ポット (15ポット×2ケース)	8月下旬～ 9月下旬
お正月咲きポンポン菊	12月～ 1月			10月上旬～ 11月上旬
お正月咲きスプレー菊				

### ■3種3株植え『銀河シリーズ』



ベリー、キラリ、コメットケリー



コメットイエロー、コメットシェリー、アンドロメダ

### ■お正月咲きポンポン菊



アンネ



ペルサ



カイロ



クリスタ

### ■3種3株植え『手撫シリーズ』



ケイティー、エルビーノ、キット



ドミノ、フェロー、ガリレオ

### ■お正月咲きスプレー菊



シルエット



ソナタ



シンフォニー



カルメン

ポエム

※品種内容は変更になる場合がございます。

## 秋用オリジナル苗ラベル



フルーツスナップ  
幸姫



大英スナップ  
豊姫



砂糖えんどう  
白星



きぬさやえんどう  
暖流



きぬさやえんどう  
白姫



実エンドウ  
あま実ちゃん



茎ブロッコリー  
スリムブロッコリー



カリフラワー  
ミナレット



新感覚野菜  
アレッタ



スティックカリフラワー  
カリフローレ



紫茎ブロッコリー  
冬紫宝ブロッコリー



紫色のカリフラワー  
パープルルナ77



ちりめんケール  
カーリー・グリーン



ちりめんケール  
カーリー・レッド



新しいタイプの野菜  
ちっチャイ菜



黄芯系晩抽ミニ白菜  
まいこ



超極早生ミニ白菜  
レタサイ



園芸

※ご要望があれば他社メーカーさんの品種(作成にあたり了承を頂けた場合のみ)の苗ラベルも作成致します。

## バレイショ

品種名	規格	熟期	形状	収量	作型	皮色	肉色	肉質	シスト抵抗性	お勧め料理
農林一号	10kg	中晩生	扁球・扁平	やや多	春・秋	白黄	白	やや粘	×	フライ・チップ
デジマ	10kg・20kg	中晩生	扁球～扁卵	やや多	春・秋	淡黄	白黄	やや粘	×	フライ・サラダ
ニシユタカ	20kg	中晩生	扁球・扁平	多	春・秋	淡黄	淡黄	粘	×	肉じゃが・味噌汁
アイノアカ	20kg	中生	楕円	やや多	春・秋	淡赤	淡黄	やや粘	×	フライ・シチュー・ポトフ
アンデス赤	10kg	中晩生	扁球	やや少	春・秋	赤	黄	粉	×	サラダ・コロッケ
シェリー	10kg	中早生	長楕円	やや多	春・秋	赤	淡黄	粘	○	シチュー・ポトフ
アローワ	10kg	早生	長楕円	中	春・秋	淡黄	淡黄	やや粘	○	シチュー・サラダ

※8月初旬からの出荷になります。ご注文はお早めにお願い致します。※産地の天候不順により不作と情報があり、按分出荷になる可能性がございます。ご了承ください。※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

## ニンニク



あの人気ゆるキャラの「くまモン」のイラスト入り♪

### くまモンにんにく (熊本県産にんにく)

独特の臭味と辛味があり、強壮剤としても利用され、スタミナ野菜として価値の高い野菜です。

収穫後2~3日乾燥させ、風通しのよい場所に吊るしておくと、年間利用できます。

※100g入袋はりん片、1kg入袋は原形が入っております。

100g入/袋 1kg入/袋



品種名	規格	特徴
早生ニンニク	2~3球レッテル付、kg	1ケース10kg入り。四国産、九州産、外国産あり。様々な料理に利用できる便利な健康野菜。独特の臭味と辛味がありスタミナ料理として、香辛料としても利用可能。貯蔵性にも優れたおいしいニンニクです。
ホワイト六片	1~2球レッテル付、kg	1ケース10kg入り。青森産、岩手産あり。純白で一粒一粒が大きい。味の評価も非常に高い注目の品種です。
ジャンボニンニク	1球ネット入り	ソフトボール並みの大きさに育つとても大きなニンニク。大変食べ応えがあります。
赤丸ニンニク	10片ラベル付き	大島赤丸ニンニク。味が濃く風味のある珍しい貴重な赤ニンニク。
無臭ニンニク	150gレッテル付、kg	食べる前はニンニク特有の香りを保ち、食べた後はほとんど臭わないニンニクです。乾燥させてつるしておくと年間利用できます。
茎ニンニク	3~4球レッテル付	花茎が伸びたものを収穫します。球も肥大すれば利用できます。味は抜群!特に油炒め等によく、甘みがありおいしい。ニオイも残りません。

## 健康野菜

# 生もの

品種名	規格	特徴
食用ユリ 白銀	2球レッテル付、球	夏に橙色花をたくさんつけるコオニユリの1種で、球根収穫用に改良された品種です。りん片をゆり根として食用に収穫できます。茶碗蒸しが有名ですが、ほんのりした甘みでクセがないので、どんな料理でもOK!食物繊維やタンパク質、葉酸などが豊富でとってもヘルシーです!
はつかネギ	100g(約12球)レッテル付、kg	暑さ寒さに強くどの地域でも作りやすい、適温下では約3~4週間で収穫できます。無農薬栽培、プランター栽培もでき非常に便利な一品です。
あさつき	150g(約20球)レッテル付、kg	栄養価高く、主に薬味用、球部は甘みがあり臭みなく淡白な味、植付後2~3ヶ月で収穫できます。
わけぎ	250g(約25球)レッテル付、kg	プランター、植木鉢でも作れる栄養価の高いネギ。葉玉葱に似て葉身細く、1株20~30本にけつする。葱の代用品として使われ、3~4ヶ月で収穫できます。
エシャロット	200g(約20球)レッテル付、kg	草丈低くよく分けつし、1個の球根から10~15球に増えます。生のまま軟白した部分をもろみ味噌で食したり、細かく刻んでサラダ等にしてもおいしいです。独特香りと辛みがある健康野菜です。プランターでもしっかりと栽培できます。
らっきょう	250g(約25球)レッテル付、kg	「らっきょう漬け」として利用され手間もかかりず、土壤も選ばず家庭菜園で手軽に作ることができます。
年内どりフレッシュたまねぎ	30球レッテル付、kg	8月に植えると年内収穫が可能、10月末まで植えつけできます。
くまモンひとじ	150gレッテル付、kg	熊本県産、わけぎのことをひとじと言います。

※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

# ORGANIC SEEDS

地球にやさしい、人にやさしい有機のタネ。

100%大自然から生まれました。



## 有機種子とは

- 農薬・化学肥料を使用しない<sup>※1</sup>
- 採取後の種に消毒しない
- 遺伝子組換を行わない
- …種子のことです。

Greenfield Project

食の安全だけでなく、環境にも配慮して育てられた有機種子をお届けします。



ヨーロッパの珍しい  
野菜・ハーブを中心に  
120種類以上!  
続々入荷中!

※1 一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

株式会社 グリーンフィールドプロジェクト

松永種苗はグリーンフィールドプロジェクトの東海地区指定代理店です。

## ヨーロッパ有機認証取得

厳しい基準をクリアした  
ヨーロッパ有機認証取得の  
確かな有機種子をお届けします。



CU827638 JP-BIO-605 EU Agriculture

## とことん安全性を調査

生産現場を訪問し、栽培状況を  
詳しく調査した上で輸入しています。



## 日本国内で精査・管理

国内でしっかり試験栽培。  
合格品種のみを厳選販売しています。



## 取り扱い種苗・園芸メーカー一覧（五十音順）

### ■ア行

朝日工業(株)  
(有)石井育種場  
石原種子(株)  
(株)M&B Flora

### ■カ行

カネコ種苗(株)  
(株)神田育種農場  
久育種苗(株)  
㈱グリーンフィールドプロジェクト  
高知前川種苗(株)  
小林種苗(株)

### ■サ行

(株)サカタのタネ  
(株)佐藤政行種苗  
山陽種苗(株)  
(株)シード  
清水種苗(株)  
シンジェンタジャパン(株)  
住化農業資材(株)

### ■タ行

(株)タカヤマシード  
タキイ種苗(株)  
ツルタのタネ(株)  
トキタ種苗(株)  
(株)ときわ研究場

### ■ナ行

中原採種場(株)  
(株)ナコス  
(有)南国育種研究農場  
ナント種苗(株)  
(財)日本園芸生産研究所  
(株)日本農林社  
野原種苗(株)

### ■ハ行

(株)萩原農場  
(株)ハクサン  
(株)花の大和  
(株)原育種園  
福種(株)

### ■フジイシード

不二種苗(株)  
(有)フタバ種苗卸部  
(株)ブロード  
ベルグアース(株)

### ■マ行

(株)増田採種場  
(株)松井農園  
丸種(株)  
みかど協和(株)  
(株)ミヨシ  
㈱むさし育種農場  
(株)武蔵野種苗園

### ■ヤ行


八江農芸(株)  
(株)柳川採種研究会  
(株)大和農園種苗販売部  
雪印種苗(株)  
横浜植木(株)

### ■ワ行

(株)渡辺採種場  
渡辺農事(株)

### ■同県内メーカー(愛知県)

愛三種苗(株)  
アカツ種苗(株)  
(株)アサヒ農園  
(株)野崎採種場  
福花園種苗(株)



その他の取り扱いメーカーも  
ございますので、  
上記に記載のない場合も  
別途お問い合わせください。

## 種子と責任

種子は十分注意して採種されたものですが、  
播種後の結果は天候その他諸条件によって  
異なりますので、万一不結果の場合でもその  
補償はお買上げ代金の範囲内と致します。



### ■コート種子に関して

最低受注量は1ℓ以上でお願いします。納期は原則として30日前後。 S10,000粒 L5,000粒

### ■シーダーテープ加工

粒数、間隔、必要m数をお知らせください。種子代、リール代  
は別途請求になります。納期は受付後約1週間となります。

# HATATOMO

## Matsunaga Seed & Partners

2019  
AUTUMN



サク太郎

とんがりキャベツ

松永種苗株式会社 MATSUNAGA SEED CO.,LTD.

本社：〒483-8212 愛知県江南市古知野町瑞穂3  
TEL：0587-54-5151(代) FAX：0587-54-5158  
Eメール：matsunaga@msk-net.co.jp ホームページ：<http://www.msk-net.co.jp/>  
研究農場：〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明101

 松永種苗株式会社  
公式Facebook



 一般社団法人  
日本種苗協会<sup>®</sup>  
会員登録番号 23-037号

カタログ有効期限：2019.10月末まで 2019.5月発行