



2024 Autumn



松永種苗株式会社

# 社長挨拶

## 畑友 2024 AUTUMNの発刊にあたり

毎度格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、被害に遭われた皆さんに、心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復旧と、皆さまの安全と健康をお祈りしております。



さて、今年の桜の開花は例年より遅く、ここ愛知県でも久しぶりに満開の桜の下で入学式や入社式を迎えることができました。しかしながら、昨年は夏場の高温や干ばつ、12月中旬までの晩秋のような気候の影響で、農作物の予定通りの栽培や生育～収穫が困難な場面がありました。毎年のように災害をもたらす異常気象も発生し、生産者を悩ませ続けております。

また、2022年から続く円安とインフレですが、マイナス金利政策の解除後も収まる気配がありません。光熱費や身の回りの生活用品も次々と値上げがなされ、物価高騰に合わせた賃上げの圧力も高まっており、価格転嫁が困難な農作物を扱う農業界や我々種苗界においては対応に苦慮する難題となっております。

人口減少と農業の担い手不足で業界全体の売上高が減少する中、この逆境を皆様と共に乗り越えられるよう、我々は皆様のご商売のお役に立てる魅力的な新商品の開発や、より一層のサービス向上に努めている所存ですので、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

令和6年5月吉日  
松永種苗株式会社 代表取締役


## 2024年 畑友 秋号 INDEX

### Feature

### 新品種と予告品種

待望の品種

続々登場予定！



2



根菜類 ダイコン —————— 3

●中まで真っ赤 紅くるり大根 —————— 5

その他の根菜類 —————— 7

●発売から大人気 メロディーライン —————— 8

タマネギ —————— 9

●タマネギ栽培のポイント —————— 11



豆類 エンドウ —————— 12

●夏まきエンドウのポイント —————— 14

その他のエンドウ／豆 —————— 15



葉菜類 キャベツ —————— 16

ハクサイ —————— 17

レタス —————— 18

ブロッコリー・カリフラワー —————— 19

ホウレンソウ／コマツナ —————— 20

その他の葉菜類 —————— 21

●オリジナル規格をラインナップ! (株)ナコスのおもしろ野菜 —————— 22

資材 おすすめの資材類 —————— 23

園芸 おすすめの草花／果樹 —————— 27

生もの 秋植えバレイショ／ニンニク／健康野菜 —————— 29

### 表紙／春いちばん玉ねぎ

需要が高まる超極早生玉ねぎ。母球選抜を行った際の写真です。仕上がりが良く食味も良いとの評価で年々ファンを増やしております。早出しの葉付き玉ねぎ(葉玉ねぎ)としても利用できます。

### 作型表の見方



※栽培型は地方により異なりますので、当パンフレットに記載の作型表や表記のデータはあくまで参考とし、貴地の気候に合わせて栽培してください。




丸ごと美味しい手のひらサイズの密植栽培用ミニダイコン

## F1 ミニダイコン 天使の葉根



- 葉が立性の板葉で、隣の株と絡みにくいため、密植栽培(株間10cm)が可能。
- 適期なら播種後40日程度で、手のひらサイズのコロッとかわいらしいミニダイコンが収穫できる。
- 肉質はち密で歯切れが良く、ス入りも遅いため、ミニから少し大きくした短形ダイコンとしても楽しめる。
- 葉に毛が無く、まるごと1本をおいしく食べられる。
- 深めのプランターでも栽培が可能で、園芸初心者の方にもオススメです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




## 予告品種

試作をご希望の方はお問い合わせ下さい。(サンプル種子量に限りがございますのでご希望に添えない場合があります。)

大変作りやすく在圃性の高い中早生黄芯ハクサイ



適期まきの年内収穫に加え、やや遅まきも可能な中早生品種。根が強いため、気温の高い年でも作り易く、耐寒性も強いため1月いっぱいまで収穫が可能。尻張り・胴張りの良い円筒形で、すごく良く揃う。適期栽培では2.5～3kg程度に太る。外葉色は濃緑色、球内色は濃黄色でカットした時の見た目が良く、食味も良い。




新提案! 低温での着果に優れる秋冬ズッキーニ

## F1 試交 MNJ-2103



草勢が極めて強く、寒さにも強いため、長期間安定して栽培でき、とても作り易い。低節位からの雌花の着生が良い、着果性に優れた早生品種で、初期から収量が上がる。果実は光沢のある濃緑色の円筒形で、果幅3.0～4.5cmが収穫適期。ズッキーニ黄斑モザイクウイルス(ZYMV)、スイカモザイクウイルス(WMV)、パパイヤリングススポットウイルス(PRSV)に耐病性で、うどんこ病にも強い。



## ダイコン

2023  
Autumn  
Debut

秋ダイコンの決定版! 味よし! 肌ツヤよしの極淡緑色首の新品種

F1

## 総太り大根 尾張の守



肌ツヤの良い極淡緑色のダイコンで、曲がりの少ない品種。形状は程良い尻詰まりの総太り型で、根径部の太りが早い。内部緑化しにくく、ス入りが遅い。食味に優れ、生食から煮物とあらゆる用途に向く。特に煮た際に味がしみやすい。肉質は梨のような触感で、秋ダイコンの中でも最高ランクの食味となります。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 コート(3L)5000粒詰

	6	7	8	9	10	11	12	1	2
冷涼地				●	—	—	—	—	—
中間地・暖地				●	—	—	—	—	—

## 暑さとウィルス病に強い夏ダイコン

## F1 YR 夏娘総太り



ウイルス病や萎黄病など各種病害や生理障害に大変強い青首夏ダイコンです。中間地で3月下旬～6月初旬、8月上旬～9月中旬、冷涼地では6月初旬～秋まきまでと幅広い播種時期を持ちます。尻詰まりのよい円筒形で抜群に揃うのも特徴です。

コート(3L)5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地					●	—	—	—	—	—	—	—
中間地・暖地				●	—	—	—	●	—	—	—	—
家庭菜園				●	—	—	—	—	—	—	—	—

## 肌ツヤが自慢の高品質総太りダイコン

## F1 YR つやっ娘 EX



従来品種である「YR つやっ娘」ゆずりの綺麗な肌のダイコンで、青首も淡めの色で近年嗜好に合います。青果出荷では、8月20日頃から9月15日頃までの播種が可能です。※家庭菜園では8月上旬から播種できます。極端に尻詰まりしない品種なので土壤を選ばず伸長し、長さと太さのバランスのよいダイコンが収穫できます。

コート(3L)5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	6	7	8	9	10	11	12	1
冷涼地		●	—	—	—	—	—	—
中間地		●	—	—	—	—	—	—
暖地		●	—	—	—	—	—	—

## 産地でも高評価な美しいダイコン

## F1 彩色健美



鮮やかな青首が店頭でもよく映えます。内部への青の着色は入りにくい特徴があります。耐病性・耐暑性はとても強く、生理障害が発生しにくいです。特にイオウ病には大変強い抵抗性があり、軟腐病にも比較的強いため中間地・暖地の春まきや寒冷地での夏まきで性能を発揮します。

コート(3L)5000粒詰

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	—	—	—	—	—	—	—	—
中間地	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## 春先まで入りしない越冬向きダイコン

## F1 御大総太り



中間地で9月始め～10月始めに播種して、11月～翌3月始めまで収穫可能な在庫性が高い秋系ダイコンです。降霜期でも葉の痛みが少なく、低温下でのダイコンの成長も良好です。病害虫にも強く、家庭菜園でも作りやすい。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰


	7	8	9	10	11	12	1	2
冷涼地		●	—	—	—	—	—	—
中間地		●	—	—	—	—	—	—
暖地		●	—	—	—	—	—	—

くるりシリーズの新たな仲間。春まき可能で食味も良好な紫ダイコン

# F1 短形紫大根 藤くるり大根

●晩抽性があり春まきも可能な、播種期の幅が広い紫ダイコンです。●根は中太りで丸みのあるふくよかな形状で、鮮やかな紫の外皮と、内部も全面にほんのりと紫色に着色します。●肉質はシャキシャキと歯切れがよく、甘みも強いためサラダ等の生食から、漬物や焼き料理などにしても、おいしく食べられます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート(3L)5000粒詰




使い切りサイズ♪ 小さくても味はピカイチの短形ダイコン

## F1 味くるり大根

●ふっくらと胴が張る愛らしい姿の短形のミニダイコンです。●秋まきで播種後40日で800g前後の収穫サイズになります。●在圃して1.2~2kg位の大きめのサイズで収穫することもできます。●播種期の幅も広いので家庭菜園や直売所に出しに最適です。●食味がよく、様々な料理に利用でき、浅漬けやサラダなどの生食から、煮ても味がしみやすく、とろけるような口あたりで、おいしくいただけます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




ダイコン本来の食味を追求した人気の白首ダイコン

## F1 白首総太り しろうま

●肉質とおいしさだけを追求して誕生した白首総太りダイコンです。●中間地では9月上旬播種で年内収穫、9月下旬から10月上旬の播種で翌年1月~2月収穫が最適。●冷涼地では8月最後の作型に向きます。●生育がゆっくりでス入りも遅いので長く圃場に置いて収穫することができます。●肉質もしっかりしており、何度も煮直しても煮崩れしません。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



大好評! 収穫が遅れてもス入りしにくい赤丸ラディッシュ

## F1 ジュエルレッド

●球形で揃いがよい二十日ダイコンです。●裂根しにくく、ス入りが遅いため、ピンポン玉位のサイズまで大きくしても収穫できます。●高温期でも根部の乱れが少なく、尻つまりのよい丸玉に仕上がります。●根色は光沢のある濃い赤色で、肉色は純白。●肉質は緻密で歯切れがよく、サラダ、酢漬け、塩漬けに最適です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



食味良好な白長二十日ダイコンの定番品種

## OP はつか大根 しらうお

●最適播種期で約25日で収穫となる純白長形の二十日ダイコンです。●首部はやや淡色で光沢があり、根身は透き通りのような新鮮な白色です。●プランターでも簡単に栽培ができますので、ベランダ菜園にもおすすめです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



プランター栽培にも最適な二十日ダイコン

## F1 はつか大根 赤い瞳

●最適播種期で約25日で収穫できるF1二十日ダイコンです。●濃赤色の外皮と純白の内部のコントラストが美しく、葉もコンパクトで大変素晴らしい品種です。●プランターでも簡単に栽培ができますので、ベランダ菜園にもおすすめです。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



栄養満点! 周年栽培可能な葉ダイコン


## F1 はだいこん 健康

●葉は美しい濃緑色で、葉枚数多くボリュームがあり、立性で結束性に優れます。●毛じもなく、エグ味などもないため、食味に大変優れます。●抜き菜ダイコンなどが出回らなくなったりした昨今、直売所での販売などにおすすめです。

小袋詰 2dl詰 1l詰



## ダイコン




外皮も果肉も真っ赤なユニークな美味しい赤ダイコン

## F1 紅くるり大根

●外皮も果肉も赤く、肉質はやわらかで味わいがあります。●サラダや漬物だけでなく、スープや大根おろしなど食べ方は工夫次第です。●最適播種期で45日頃より300g、その後1kg程度の大きさまで収穫できます。●中間地の春まき栽培では高温等による内部障害が発生する場合があります。

※産地での対応を確認いただき、栽培することをおすすめします。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 コート(3L)5000粒詰



## #紅くるり大根って何が凄いの?

ソーシャルメディアでも話題沸騰!

## 「唯一無二のユニークな赤ダイコン!」

空前の直売所ブームにも乗っかり、“紅くるり大根”的人気が急上昇中です。注目度が高い野菜として徐々に売場や各メディアでも目にすることになってきました。また、昨今の健康志向の高まりで、その機能性にも注目が集まっており、これから展開が楽しみな野菜の一つがこの“紅くるり大根”です。初めて見た時は誰もが驚くこのユニークなダイコンを栽培してみませんか?

一番の特徴は外皮も果肉も真っ赤なその見た目です。→  
食味の面でもこれまでの紅芯ダイコンとは一線を画しております。



## 家庭菜園でも楽しめる

小ぶりな紅くるり(300g~)を収穫する場合、秋まき栽培では播種から収穫まで45日~50日程度と栽培期間が短く、このサイズを狙えば、深めのプランターでの栽培も可能です。



## 使い方はアイデア次第


“紅くるり大根”は普通の青首ダイコンの食味を引き継いでいます。その瑞々しい食味を活かしてサラダや大根おろしなどの生食用途の他、ピクルスなどの漬物用途、色素を活かした炊き込みご飯やダイコンのポタージュスープなど、その調理方法はアイデア次第です。

## 紅くるりが秘めているチカラ

“紅くるり大根”は外皮も果肉も真っ赤なダイコンです。その赤色はポリフェノールの一種であるアントシアニンによるものです。野菜の機能性は様々な分野で日々研究がされており、抗酸化作用の面でも注目度と期待度の高い野菜と言えます。

## 大根(白)のデータベース超え\*平均値(1.0)との比較結果

デザイナーフーズデータベース



- ▶ 一重項酸素消去活性………生体内で発生する活性酸素(一重項酸素(O))を消去するチカラ
- ▶ ヒドロキシルラジカル消去能………生体内で発生する活性酸素(ヒドロキシルラジカル(HO·))を消去するチカラ
- ▶ スーパーオキシド消去能………生体内で発生する活性酸素(スーパーオキシド(O2-))を消去するチカラ



## SNSで大人気! “写真映え野菜”の代名詞!

“紅くるり大根”がおいしいのはもちろんのことですが、その鮮やかな赤色がとにかく際立つので、写真映えがハンパない!特に“紅くるり大根”が収穫期を迎える冬場は色物野菜が少ないので、お洒落なカフェやこだわりの飲食店などから「料理の彩りに使いたい」と引き合いが強くなっています。そんな影響もあってか、SNS上では、“紅くるり大根”を使った様々な料理が投稿されています。是非、お使いのSNSで #紅くるり #紅くるり大根 で検索してみてください。





## 秋・冬ダイコンの栽培ポイント


一般中間地向け



point  
1

作型に合わせた品種選び

### 作型と推奨品種



秋ダイコン(露地栽培)の播種適期は8月下旬~9月10日頃で、10月下旬~11月下旬に収穫期を迎えます。秋ダイコンの推奨品種は「つやっ娘EX」です。冬ダイコン(露地栽培)の播種適期は9月15日頃~9月末で、12月上旬~1月下旬に収穫期を迎えます。冬ダイコンの推奨品種は「彩色健美」です。越冬ダイコン(マルチ栽培)の播種適期は10月上旬~10月15日頃で、2月下旬~3月上旬に収穫期を迎えます。越冬ダイコンの推奨品種は「YRばんちゅう太」です。

point  
2

ダイコンに合う畑づくり

### 生理と準備



ダイコンの生育適温は17~20°C、生育初期は0~35°Cまでと低温には強い野菜です。冷涼な気候を好む野菜なので、種まき(植付け)は春と秋、時期に合わせて品種を選ぶと上手に育ちます。根が地中深くまで成長するので、通気性と排水性、保水性に優れた養土で育てる上手に育ちます。畑の準備としては、石灰をまいて深く耕し、石や木片など根の伸長の障害になるものは取り除きます。種まきの10日前には元肥をまき、30~35cmの深さによく耕しておきましょう。

point  
3

初期成育で差がつく

### 播種と間引き



ダイコンは直根性のため直まき(直播)します。基本3粒まきし、お互いを競い合わせることで、初期成育が一段とよくなり、その後の生育が順調に進みます。9月後半から播種する冬ダイコンは、通常1週間播種がずれると、収穫期が1か月程度変わります。計画的に播種することで、長い期間新鮮なダイコンを収穫することができます。間引きは、本葉3~4枚目が見え始めた頃に生育の弱いものや、葉のサイズや形状に異常があるものを取り除くようにしてください。

point  
4


よいダイコンを得るために

### 管理のポイント




9月はまだ残暑が厳しいこともあり、虫たちの活動も活発です。特に問題になるのがハイマダラノメイガ(シンクイムシ)による食害です。名前の通り成長点のある芯の部分を真っ先に食べるため、生育が完全に止まってしまいます。対策としては、本葉2枚目が見え始めた頃から、1週間おきに芯の様子をチェックし、虫の有無を確認するとよいでしょう。シンクイムシがいるようでしたら、手で取り除くか、必要であれば農薬散布してください。可能であれば、9月中は10日おきに散布すると、食害されず効果的です。

## 長期間収穫が楽しめる 秋・冬ダイコンのリレー栽培



## その他の根菜類



3色のグラデーションが美しい“カラフルニンジン”

## F1 音-ねいろ-色

試交MNN-1701

●春まき・夏まき兼用のナンテスタイルのニンジンです。●白・黄・オレンジを中心としたグラデーション豊かなミックスカラーニンジンで、形状は細身の円筒形となります。●中間地春まきでは1月上旬からのトンネル、露地まきでは3月中旬頃からの播種が可能です。●直売所への出荷や家庭菜園などに最適なニンジンです。●スティックやスープなど様々な調理用途にご使用いただけます。

小袋詰 コート1000粒詰 コート1万粒詰 生種25000粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地					●					●		
中間地	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ち密な肉質でサラダにも最適な小カブ

## F1 あじサラダ蕪

●元祖サラダカブ。肉質は緻密でやわらかく、甘味があり、生食サラダでおいしい。生食のほか、漬物、煮物にも向きます。●小カブから順次収穫しながら株間を広げて中カブになるまで利用できます。●耐寒性、低温肥大性に優れる。



小袋詰 20ml詰 2dl詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
寒地(北海道)				●	●	●	●	●	●			
寒冷地(東北)		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
温暖地(関東・関西)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
暖地(四国・九州)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

ハウス

小カブから中カブまで順次収穫可能

## F1 雪見丸蕪

●小カブから中カブまでサイズに合わせて随时どりができる。●本命の中大カブどりでは、やや扁円の根形で尻づまりがよく、入りも遅い。●肉質はやわらかく甘味があり、漬物の他、サラダ用にも通用する良質性があるのが特徴です。



小袋詰 20ml詰 2dl詰

	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
冷涼地	●			●	●	●	●	●						
中間地				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



サラダに適し、収穫も簡単な短形ゴボウ

## OP サラダ牛蒡ヘルシー

●根長35~45cm、100日前後で収穫できる早太りの短形ゴボウです。●白肌で鮮度がよく、とても香り高くやわらかいため、色々なゴボウ料理にお使いいただけます。●また、アクも少ないのでサラダにも最適。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰



アクの出ない白いサラダゴボウ

## OP 美肌牛蒡

PVP  
品種名:美白

●美肌は滝野川ゴボウの中から選抜育成された白いゴボウです。●表皮・果肉ともに白色で、見栄えが大変よい。●根長75~85cmの早生系で立ち性の小葉のため密植栽培が可能です。

メーカー：(株)佐藤政行種苗

小袋詰 20ml詰 1l詰



肉付きよくやわらかな食味最高の白肌ゴボウ

## OP 魁白肌牛蒡

●根長75cm内外、根径3cm程度で、首の締まりもよく、尻部まで肉付きがよい。●白肌で、肉質がやわらかくて香気に富み、食味が優れる。市場性は上々です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 1l詰




食味最高のプレミアムな黒田五寸ニンジン

## F1 スーパー黒田五寸プレミアム

●夏まき専用の中生品種です。●耐寒性に優れ、黒葉枯病に強い吸い込み型の円筒形ニンジンです。●在園性が特に優れ、裂根が少ない。●根色、芯色共に濃紅色で食味最高。

メーカー：(株)長坂種苗園

小袋詰 2dl詰 ロート350粒詰 コート1万粒詰



## 食味最高レベル! 超密植栽培可能な“スナックニンジン”

F1

## メロディーライン

試交MNN-1801

●バンチング(葉付き収穫)タイプのミニニンジンです。●10cmくらいのミニニンジンから、少し収穫を遅らせて20cm程度のやや大きなサイズにしても収穫ができる。●極端に肩の張らない品種のため、形が崩れにくく、いつでも細身の円筒形のニンジンとなる。●晩抽性が強く、春まきと夏まき(9月下旬頃までの遅まきが可能)の両作型に対応しています。●皮が薄く、スナック感覚でそのまま生食でき、肉質は歯切れよく、甘みがありおいしい。●葉は毛じが少ないので、葉ニンジンとしても利用が可能です。

	ST10m巻	小袋詰	コート1000粒詰	コート1万粒詰	生種25000粒詰							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地					●			●				
中間地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
暖地	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## 密植栽培のポイント



薄くすじまきする

●播種は、畑に十分な水がある状態で行います。

●株間1~2cmの点播か、上の写真のように、薄めにすじまきします。  
※栽培管理の簡単なすじまきがおすすめです。

●2条以上でまく場合、条間を15cm程とります。

●覆土は1cm程度にし、発芽までは表面が乾き過ぎないように土の水分を保ちます。



間引き前 間引き後

●発芽後に込み合ったところは、根が絡み合いねじることがあるので、本葉が3~4枚になった頃を目安に、株間1~2cm程度になるように間引きをすると、真っすぐで綺麗なニンジンに仕上がります。

※間引き作業は大変なため、多少ねじれる個体は出ますが、間引きを行わずに収穫までっていく簡単的な作り方もできます。



収穫時の土中の様子

●収穫は、適期播種で播種後70日頃から収穫できます。

●栽培期間の短い品種のため、五寸ニンジンに比べ、早まきや遅まきができます。

●夏まき栽培では五寸ニンジンの播種限界より、10日程遅く播種しても十分な大きさになります。

●夏まき栽培では、早まきで播種後65日頃から、遅まきで播種後90日頃からが収穫の目安になります。

## タマネギ



目指したのは圧倒的な秀品率! 待望のF1極早生品種


## F1 ハイパーリニア玉葱

試交MO-75

●暖地で4月初旬から、中間地でも中旬頃から収穫できるF1の極早生品種です。  
●抽苔・分球が極めて少なく、F1種のため生育旺盛で、茎葉病害にも強く作りやすい。  
●玉の形状は球に近い甲高で、L~2Lを中心によく揃う。  
●玉締まりがよく、在圃しても扁平になりにくい。  
●食味は辛みが少なく、甘みがあり、シャキシャキとした食感で、サラダなどの生食にも向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 ヨート(2L)10000粒詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地				●	●					■		
暖地			●	●	●				■	■		



暖地で3月中旬から収穫できる超極早生タマネギ

## OP スーパー春いちばん玉葱

●暖地で3月中旬から、中間地で3月末頃から収穫できる超極早生タマネギです。  
●草姿はやや開帳性で、短葉のコンパクトな葉となりますが、肥大性が良く収量性に優れます。  
●玉の形状は甲高で、球重250g程度のタマネギが揃って収穫できます。  
●食味は辛みが少なく、甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 ヨート10000粒詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●	●				■				
暖地			●	●	●			■				
※葉タマネギ 暖地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ 葉付き収穫期間



サラダに向く大人気の超極早生タマネギ

## OP 春いちばん玉葱

●暖地で3月下旬から、中間地でも4月始めから収穫可能な超極早生タマネギです。  
●超極早生品種ですが、扁平球が少なく秀品性に優れています。  
●玉の形状は甲高の球形で、球重250g程度のタマネギが揃って収穫できます。  
●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 ヨート10000粒詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●	●	●					■		
暖地			●	●	●			■				
※葉タマネギ 暖地		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■ 葉付き収穫期間



大玉タイプの極早生サラダタマネギ

## OP スーパーリニア玉葱

●暖地で4月上旬から、中間地でも4月中旬から収穫可能な極早生タマネギです。  
●分球・抽苔もしにくく、扁平球の発生も非常に少ない大玉タイプの豊産種です。  
●玉の形状は甲高の球形で、球重280g程度のタマネギが収穫できます。  
●食味は辛みが少なく甘みがあり、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●	●	●			■				
暖地			●	●	●			■				



作りやすく、おいしい早生タマネギ

## OP ラムダ2号黄玉葱

●4月下旬から収穫できる早生タマネギです。  
●肥大性に優れているため、ずっしりとした玉に育ちます。玉の形状は球形で、球重300g程度の大玉のタマネギが収穫できます。  
●生育は非常に旺盛で、大変作りやすい品種です。

※5月上旬から収穫、2号より大玉(300g~)の「ラムダ黄玉葱」もございます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地				●	●					■		
暖地				●	●					■		

タマネギ

2023  
Autumn  
Debut


待望の新品種！揃いが良く、甘みも強い早生のF1赤タマネギ

## F1 早生赤玉葱 あま丸ルビー

試交MOR-722

- 暖地で4月末、中間地で5月初め頃より収穫できる早生のF1赤タマネギです。
- 玉の締りがよく、抽苔・分球の発生が極めて少ない。玉は球に近い甲高で、Lサイズを中心によく揃います。
- 早生の品種ですが、10月上旬頃まで吊り貯蔵可能です。
- 食味がとてもよく、甘味があり、水にさらさず生食できます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート(2L)10000粒詰





締まりのよい貯蔵用タマネギ

## OP 貯蔵用 つり玉葱

- 貯蔵用品種としては早めの5月中下旬から収穫できる中生タマネギです。
- 萌芽の発生が遅く、年内から年明け頃までの貯蔵が可能です。
- 玉の形状は締まりのよい豊円球で、球重280g程度のタマネギが収穫できます。
- 黄銅色のきれいな外観で、家庭菜園から直売所販売に向く品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




長期貯蔵に向く中晩生タマネギ

## F1 貯蔵用 ホールド玉葱

- 6月初旬から収穫できる長期貯蔵に向く中晩生タマネギです。
- 萌芽の発生が遅く、2月末頃までの吊り貯蔵や冷蔵貯蔵が可能です。
- 玉の形状は締まりのよい球形で、球重290g程度のタマネギが収穫できます。
- 分球や抽苔はほとんどなく、揃いがよい品種です。

小袋詰 20ml詰 2dl詰



愛知の伝統野菜 やわらかで甘い白タマネギ

## OP 愛知早生白玉葱

- 中間地で3月上旬から収穫できる超早生の白タマネギです。
- 玉の形状は平で、尻部がくぼむ扁平球です。
- 早出しなら1月中旬から出荷も可能です。
- タマネギ特有の辛みが少なく、食味はやわらかで甘みが強い。（愛知県種苗協同組合）

小袋詰 20ml詰 2dl詰



甲高でまん丸な赤タマネギの定番品種

## OP 赤玉葱 フレッシュレッド

- 5月中旬から収穫できる中生の赤タマネギです。
- 外皮は鮮やかな濃い赤紫色で、中心部の鱗片までしっかりと着色します。
- 玉の形状は甲高で、球重300g程度のタマネギが収穫できます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰 コート10000粒詰



品種名	特徴
泉州黄中甲高玉葱	玉は甲高でよく太り、1球平均300gの中晩生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
貝塚早生玉葱	玉は扁円球で、1球平均250gの極早生種です。夏までの短期貯蔵も可能。
今井早生黄玉葱	玉はやや甲高扁円、1球平均280gの中早生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。
岐阜黄玉葱	玉は中甲高で、1球平均280gの中生種です。10月上旬までの短期貯蔵も可能。

## タマネギ



## タマネギ栽培のポイント

一般中間地向け

point  
**1**

作型に合わせた品種選び

## 作型と推奨品種



種類	収穫時期	播種時期	定植時期	品種	他社品種
超極早生品種	3月中旬～下旬	9月10日頃	10月末頃	スーパー春いちばん・春いちばん	浜笑
極早生品種	4月上旬～4月中旬			ハイパーリニア(NEW)／スーパーりニア	貴錦
早生品種	4月下旬～5月上旬	9月15日頃	11月上旬	ラムダ3号／ラムダ2号／ラムダ黄	ソニック／早生七
中生品種	5月中旬		11月下旬	つり玉	ターボ／OK／ターザン
中晩生品種	5月下旬	9月下旬頃		ホールド／MT-1411	ネオアース／さつき
晩生品種	6月上旬	11月末～12月上旬		ケルタマ／もみじ3	

【登録品種】品種名：浜笑 ※海外持出禁止

point  
**2**

球の肥大に重要

## 追肥のポイント



極早生・早生品種では、12月下旬に1回目、1月下旬に2回目の追肥を行います。中生・晩生品種では、1月下旬に1回目、2月下旬に2回目の追肥を行います。

マルチ栽培の場合には追肥が難しいため、畝立て時に、一発化成肥料、もしくは通常の化成肥料とじっくりと肥効する緩効性肥料(IB化成など)を混ぜて使うことで、追肥の必要のない栽培をすることができます。

point  
**3**

よりよいタマネギを得るために

## 収穫のポイント



葉が倒伏し、1週間程度経った頃が収穫適期となります。（極早生品種は、葉の倒伏前に玉の太りのよいものを選んで収穫することもできます。）中生・晩生品種は、収穫後1～2日天日干しすることで、玉の締まりが向上し、長蔵性の高いタマネギとなります。

貯蔵する際には、風通しのよい日陰で干し貯蔵すれば、早生系の品種で8月頃まで、中晩生品種で年内、晩生品種では翌年2月頃までの貯蔵が可能です。

## 「春いちばん」セット球栽培 12月頃からの収穫が可能!



春にセット球を作り、夏の終わりに定植すれば、葉付きタマネギとして12月頃から収穫が可能です。肉質がやわらかく、ジューシーで辛みが少ないのが特徴。直売所等での販売に向きます。辛みが少ないので、スライスしてサラダとして生で食べるのに最適です。

**1**

## 品種選び

セット球栽培用品種では「シャルム」が定番ですが、松永種苗の「超極早生 春いちばん玉葱」でも栽培が可能です。

**2**

## 種まき(3月20日頃)

- ハウス及びトンネルを使用し、1cm間隔の条まき(条間8cm)
- 充分に冠水し、トンネルを被覆

**3**

## 種まき後の管理

- 苗床を乾燥させないように水管管理を行う。
- 本葉1枚目が伸びた頃、厚巻きになった箇所を間引く。
- 4月中旬頃、被覆していたトンネルを剥がす。

**4**

## セット球の収穫

- 5月下旬頃、葉が倒伏してきたら掘り上げる。
- 堀り上げ時の玉のサイズは2.5～3cmがベスト。

**5**

## セット球の貯蔵

風通しのよい軒下で30～40球ずつ束ね吊り貯蔵、もしくは葉を落とし、棚の上に厚く重ならないように広げて貯蔵。

**6**

## 休眠打破

お盆頃にセット球を冷蔵庫などで冷温処理することにより、萌芽の揃いがよくなります。

**7**

## 定植(8月30日頃)

- 株間10cm、条間20cmのマルチ栽培(白黒ダブルマルチが理想)
- 株穴に1球ずつ定植します。定植が早いと小玉になり、遅いと青立ちしてしまいますので、定植期は守るように心がけてください。

**8**

## 分球かき

定植1ヵ月後に分球したものがあれば、1本に芽かきしてください。



## 収穫(12月頃～)

- 葉が倒伏したものから2～3回に分けて行う。
- 葉を落とし、凍らないように貯蔵すれば、収穫後1ヵ月は切り玉として出荷可能。
- 青立ちとなった場合、少し基部の太ったものから、葉タマネギとして出荷してください。

2023  
Autumn  
Debut

日本初! 待望の紫色のスナップエンドウが誕生しました!



## OP パープルスナップ® 藤姫

●莢の色が紫色の、早生赤花スナップエンドウです。●莢の長さは7.5～8.0cmで、莢の幅が約1.5cmの、やや短めの中莢系品種。●初花房は主枝の13節ぐらいから発生、1花房に2莢ずつ安定して着生する、非常に双莢性の高い品種です。●秋まき露地栽培では、株元の分枝数は4本前後、草丈は1m程度になります。●莢の紫色は茹でると色が少し薄くなりますが、紫色は残ります。調理法を工夫するなどして色味を活かして下さい。

品種登録出願中(出願公表中) 品種名: SN5305

小袋詰

1dl詰

1L詰

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
冷涼地						●					
中間地	●			●							(秋まき) (ハウス) (春まき)



甘みが強く、収量性抜群な大莢スナップエンドウ

## OP 大莢スナップ豌豆 豊姫

●莢はボリューム感のある大莢で、甘みが強く、とても食べごたえがあります。●初花房は主枝の13～14節から発生する早生種で、双莢性の高い豊産種です。●株元の分枝は秋まきで4本程度、草丈は中間地の露地栽培で120cm前後になります。●初期成育が旺盛なので、栽培適応性が広く、とても作りやすい品種です。

小袋詰

1dl詰

1l詰

	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
冷涼地						●						
中間地			●	●								
暖地			●	●								
暖地ハウス	●	●										



夏まき年内収穫も可能な、甘~いスナップエンドウ

## OP フルーツスナップ豌豆 幸姫

●草丈はやや高く、耐暑性と豊産性に優れた中莢タイプの莢エンドウです。●極早生で12～13節位から着芯し始め、その後1花房に2花ずつ安定して付き、莢も2つずつ着生します。少しそりのあるやや大きめの肉厚莢がスナップエンドウとしての魅力を増しています。●露地で11月～2月初めに播種して、3月～5月に収穫する普通栽培の他に、8月下旬～9月播種で10月下旬～年内の収穫も可能です。

小袋詰

1dl詰

1l詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
冷涼地	●											
中間地		●		●								
暖地		●		●								
暖地ハウス	●	●										



大人気の甘くておいしい実取りエンドウ

## OP あま実ちゃん

●早くから収穫できる超極早生の実取りエンドウ(グリーンピース)です。●草丈が1.8m前後になるつるあり種で、1花房に2花ずつ鈴なりに付く豊産種です。●鮮やかな緑色のぷくらした丸い豆で、甘みが強く、豆ご飯や卵とじ、サラダなどでおいしくご利用いただけます。

小袋詰

1dl詰

1l詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地		●										
暖地		●										
暖地ハウス		●										



甘みの強いつるなし実取りエンドウ

## OP つるなし実豌豆 ハロー

●莢実とともにツヤのある濃緑色の甘みの強い極早生の実取りエンドウ(グリーンピース)です。●草丈は100～120cm前後になるつるなし種(矮性種)で、1花房に2花ずつ鈴なりに付く双莢性の強い品種です。●食味がよく、豆ご飯やサラダなどの用途でおいしくいただけます。

小袋詰

1dl詰

1l詰

	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
中間地			●									
暖地			●									
暖地ハウス		●	●									

# エンドウ

## 豆類





着莢性に優れる早生白花30日タイプの絹莢エンドウ

## OP 30日絹莢えんどう 舞姫

●白花30日タイプのつるあり絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、30日エンドウの欠点でもある着莢性の低さを改善し豊産性に優れます。●秋まき露地栽培で草丈約140~160cmになり、莢の長さは8~9cmになる中莢タイプです。●極早生でプロでも家庭菜園でも容易に栽培できる30日エンドウとしておすすめします。●鮮やかな緑色の莢で、野菜炒めや和え物、お味噌汁の具などの用途に向きます。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




甘みたっぷりの砂糖エンドウの代表品種

## OP 白花砂糖えんどう 白星

●収穫のタイミングを通常の絹莢タイプより数日遅らせて収穫する白花の砂糖エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、ぷっくりとした鮮緑色の莢が各節2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈70~80cmになり、莢の長さは7~9cmになる中莢タイプです。●普通に生育すれば1花房に2莢ずつ双莢性の品種ですが、条件がよくなると1花房に3莢着生することもある強豊産種です。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




つるなしエンドウの基本となった品種

## OP きぬさやえんどう 白姫

●白花のつるなし絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、曲がりや反りのない鮮やかな緑色の莢が1花房に2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈70~80cmになり、莢の長さは7~9cmになる中莢タイプです。●極早生タイプなので、夏まき年内収穫が可能です。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




病気に強い中莢タイプの絹莢エンドウ

## OP きぬさやえんどう 暖流

●白花のつるあり絹莢エンドウです。●地際に近い低節位から着莢する極早生種で、曲がりや反りのない鮮やかな緑色の莢が1花房に2莢ずつ着生します。●秋まき露地栽培では草丈120~140cmになり、莢の長さは8~10cmになる中莢タイプです。●ウドンコ病に対して強い圃場抵抗性を備えています。

小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰





## 夏まきエンドウの栽培ポイント

夏まき年内収穫可能!



松永種苗のエンドウは通常の11月～2月の播種以外に、8月下旬に播種し、10月～年内の霜期まで収穫できます。(無霜地帯のハウス栽培においては春までの収穫が可能)通常のエンドウの栽培と大きな違いはありませんが、下記のような注意点があります。

### 1 播種

栽培密度は2条で畠幅1.8～2.0m、株間12～15cm。单条で畠幅1.2～1.5m、株間10～15cmを推奨します。**※株間10cmを下回ると莢の形状異常を招くことがあります。**

近年お盆を過ぎても暑い日が続いているので、播種は8月中に行ってください。**※9月上旬の播種も可能ですが、寒さが早く始まりますと収量が落ちる危険性があります。**

暑い時期の播種になりますので、寒冷紗等の資材を使い、こまめな灌水でスムーズに育ててください。

### 2 定植

保水のために黒・シルバーマルチを掛けたいですが、地温が上がりすぎる場合がありますので、マルチなしでもかまいません。**※マルチなしの場合はこまめな灌水が必要です。**

### 3 施肥

1反あたりチッソ9～12kg、リン酸6～12kg、カリ7～12kgを目安に元肥で半分を有機肥料も含めて施し、着莢し始める頃にチッ素成分で2.5～3kg/1反あたりをNKタイプの肥料で施してください。

### 4 灌水

エンドウは他の植物と比べて根の量が少ない植物です。定植後暑い時期が続きますので、草丈が40～60cmになるまでは少し頻繁に灌水してください。

草丈が60cmを超えると雨水と土壤地下水水分で生育ていきますので、干ばつ時や砂土圃場以外では特に灌水する必要はありません。

### 5 整枝

通常の秋まきの栽培より時期が短いので放任や側枝2～3本残しの栽培ではなく主枝1本立ての栽培をおすすめします。

### 6 草勢管理

弊社のエンドウはどの品種も安定した双莢性を発揮します。安定した着莢性が落ちて1花房に1花しかつかなくなった際は、草勢が落ちたと判断します。こうなる前に追肥、灌水で草勢を回復してください。先端部の茎の太さが細く堅くなってしまうと回復するのが難しくなってしまいます。**※茎先端部の一番新しい花房の花数と茎の太さをよく見て、対応遅れにならないように注意してください。**


### 7 収穫

弊社のエンドウは極早生・早生の品種が多く、地際に近い所から着莢はじめます。初期の莢は形状が安定しないことがありますので、その際は早い時期に取り除いてください。

白星は普通の莢エンドウよりも豆を膨らましてから収穫します。しかしあまり大きくすると早く草勢が低下します。幸姫・豊姫・あま実ちゃんは豆を膨らまして収穫します。収穫適期を心がけてください。

#### 標準作型表

品種によって多少前後します。



**※無霜地帯では翌年3月まで収穫可能ですが、12月下旬から1月にかけて収穫量が一時的に滞る時がありますが、追肥と灌水で1月下旬頃から回復してきます。**

## 各品種の特性一覧表



	莢長(cm)	莢幅(cm)	莢色	草丈(cm)	早晩性	ウドンコ病	夏まき収量性
白星	7～9	1.2～1.4	濃緑	70～80	極早生	×	中
白姫	7～9	1.2～1.4	濃緑	70～80	極早生	×	良
暖流	8～10	1.4～1.6	緑	120～140	極早生	△	良
舞姫	8～9	1.3～1.5	濃緑	140～160	早生	○	良
幸姫	8～10	1.6～1.7	緑	120～140	極早生	×	中
豊姫	8～10	1.8～1.9	緑	120～140	早生	×	低
藤姫 (NEW)	7.5～8	1.5	濃紫	100前後	早生	×	中低
あま実ちゃん	8～10(7～8粒)	1.8	濃緑	140～160	極早生	×	低
ハロー	8～10(7～8粒)	1.8	極濃緑	100～120	早生	×	極低

ウドンコ病は圃場抵抗性:○強 △中 / 夏まきの収量性は中間地露地栽培での収量性

## その他のエンドウ

### 品種

### 特徴



赤花鈴成砂糖	甘味が多くやわらかい赤花の極早生の豊産種です。莢の長さ6~7cmで、淡緑色が美しく、肉厚で揃いのよいエンドウです。
赤花つる有絹莢	絹莢エンドウの人気種。赤花の極早生の豊産種です。やわらかく、筋もない、おいしいエンドウです。
兵庫絹莢	草姿、耐病、耐寒性が強く、作りやすい白花の極早生種です。莢は長さ7~8cm位で、淡緑色で曲りが少なく、肉厚でやわらかくおいしいエンドウです。
改良仏国大莢	やわらかい莢幅の広い莢エンドウです。赤花で莢の色は中緑。莢幅が広く、長さは10cm程度。やわらかくて品質は良好なエンドウです。
南海緑	実・莢ともに特に濃緑色の実とり専用種です。春先のつるの伸びが旺盛で、よく分枝し、花数が多い。生育初期からの莢つきも良好です。
久留米豊	子実・莢ともに濃緑色の実とり専用種です。白花で耐寒性が強く、栽培が容易な早生品種です。
目黒ウスイ	1莢に10粒位の種実を含み、色鮮やか、莢揃いもよく、甘味のあるおいしいエンドウです。栽培しやすく家庭菜園でも人気の品種です。
紫えんどう(ツタンカーメン)	つるあり赤花・赤実種、豆は緑色から茶色に変わり、グリーンピース用に、また豆ご飯にして蒸すと赤飯になります。カロチン・ビタミンBを多く含みます。

## ソラマメ

ホクホクの食感が病みつきに! 品質極上の中粒ソラマメ

### OP 長莢そら豆 泰斗

●莢は濃緑色で子実も濃緑色の早生中粒種で、さぬき長莢より4~7日程度収穫が早い。●1莢に4~5粒着生し、着莢は安定している。●分枝は下位分枝で有効分枝も多い。病気に強く、耐寒性もあり大変作りやすい。●食味は風味があり、ホクホクとした粉質で、品質は極上です。●莢ごと焼いて中の豆を食したり、豆を揚げて塩をふった“いかり豆”などにしてご利用ください。




## その他のソラマメ

### 品種

### 特徴

早生蚕豆	中長莢の小~中粒種で、1莢に4~5粒入ります。熟期は早生で、耐寒性が強く、低温着莢性に優れます。豆は粘質で、種実用(乾燥豆)、生食用として利用されています。草丈は低く、分枝が少ないので、密植栽培に適します。
讃岐長莢	長莢の中粒種で、1莢に5~6粒入ります。熟期は晩生(やや遅く)で、耐寒性が強く、生育が旺盛で作りやすい品種です。分枝が多く、莢着きもよいので収量性に優れます。青果用、種実用の他、完熟豆は「しょうゆ豆」にも利用されます。
お多福	短太莢の中~大粒種で、1莢に2~4粒入ります。熟期は中正で、分枝力が強く、収量性に優れます。病気には強くないですが、豆は甘味があり、食味のよい品種です。
一寸大	短太莢の大粒種で、1莢に2~3粒入ります。熟期は中早生で、葉は大きく、分枝力が強い、収量性に優れた品種です。豆は甘みが強く、大粒なので食べて満足できる品種です。
陵西一寸	短太莢の中~大粒種で、3粒莢によく揃います。熟期は中早生で、豆は紛質で甘みがあり、食味が特に優れます。生育が旺盛で、ウイルス病に比較的強く、作りやすい品種です。




サラダなどに向く甘くておいしい“とんがりキャベツ”

## F1 とんがりキャベツ サク太郎

●結球部先端が尖り、球形が円錐形になるタケノコ型キャベツです。夏まき、春まき栽培が可能で、草勢が強く作りやすい。●夏まき栽培では、定植後55日前後で0.8~1.2kgになるやや小型の極早生品種です。●葉はやわらかくサクサクした食感で、甘みが非常に強いためサラダなどの生食に適しています。●見た目のおもしろさから直売所等で人目を引くこと間違いなしのキャベツです。

小袋詰 2500粒詰





やわらかくて食味もよい良質系キャベツ

## F1 でらうまキャベツ

●耐暑性、高温肥大性に優れた、初夏～夏まき用の秋どり品種で、春まきも可能です。●萎黄病に抵抗性を持ち、黒腐病にも強く、草勢が旺盛なのでとても作りやすい品種です。●玉は甲高扁円球で、定植後60~65日で1.2~1.3kgに、70日で1.5kg位に肥大し、在園性にも優れます。

小袋詰 20ml詰




糖度が高く食味抜群の準春系キャベツ

## F1 あまだま

●暖地の夏まき年内～冬どりに好適な準春系。中間地は晩秋～年内どり、冷涼地は秋どり。●萎黄病に強く、草勢は旺盛で、耐寒性は寒玉より劣るが、春系より強い。●球重は1.3~1.4kg。芯は短く裂球が遅い。●寒期の収穫では糖度が高く、葉質は歯切れがよく、食味は特に優れる。

メーカー：(有)石井育種場

小袋詰 20ml詰 コート(L)5000粒詰



和名：カブカンラン コールラビ





みずみずしい食感でサラダなどの生食に向く

## F1 あさみどり

●キャベツの仲間で、カブのように肥大した茎を食べる野菜です。●耐暑性・耐寒性に優れた、夏まき・秋まき・春まき可能な作りやすい品種です。●球茎の形は偏平でよく揃い、秋まき栽培では定植後50日で茎径が8cm前後になる早生品種です。●生食から煮炊きまで幅広い調理に向く野菜です。

小袋詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰




しっかりとした食感で漬物などの加工に向く

## F1 わかむらさき

●キャベツの仲間で、カブのように肥大した茎を食べる野菜です。●耐暑性・耐寒性に優れた、夏まき・秋まき・春まき可能な作りやすい品種です。●球茎の形は偏平でよく揃い、秋まき栽培では定植後50日で茎径が8cm前後になる早生品種です。

小袋詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰






レタスのようにサラダでもおいしく食べられるミニハクサイ

## F1 レタサイ

●草勢は立性で、コンパクトに生育する。●耐暑性があり、青葉の少ない高温期にも作りやすい。●葉には毛じがなく、やわらかい肉質で歯切れがよく、甘みもある。様々な料理に適しあいしく食べられるが、レタスの様にサラダにして食べることがおすすめです。●播種期は、8月～9月まきに最も適するが、遮光ネット等被覆栽培をすれば、7月～8月の盛夏期においても栽培可能である。

メーカー：(株)野崎採種場 小袋詰 10mℓ詰 20mℓ詰 コート(L)5000粒詰




おいしさバツグンのやわらか早生ハクサイ

## F1 野崎123

●野崎白菜二号のようにやわらかく甘みもあり食味が非常によいので半結球からでも利用できる。特性を生かした鍋料理等の他、浅漬けにも最適。●播種後約60日で1.5kg前後となる。結球力旺盛な早生種で普通栽培の他、暖地での遅まきによる冬どり用としても好成績をおさめる。また春まき白菜としても利用できる。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 10mℓ詰 20mℓ詰




長期収穫可能な黄芯系ミニハクサイ

## F1 まいこ

●球高20cm前後、球径10～13cmと使いやすいサイズのミニハクサイ。●一般種に比べ矮性に育ち、胴張り・尻張りのよい早生種。●球は艶のある緑色で堅く締まり、球内色鮮やかで、ミニハクサイとしては耐寒性・晚抽性に優れ裂球も遅く長期間にわたり収穫できる。●通常のハクサイに比べ小型のため密植栽培が可能。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 10mℓ詰 20mℓ詰 コート(L)5000粒詰




とってもおいしい新しいタイプの野菜

## F1 ちっチャイ菜

●葉には毛じがなく、丸型で縮みがあり、葉色は濃緑色。気温が下がり寒くなると芯葉が黄色に変化する。●内部は鮮やかな黄色で外葉の濃緑色とのコントラストが美しい。●栽培条件によっては、黄変しないこともあります。●食べ方は、炒めもの、中華料理、鍋物、漬物、雑煮、うどん、オヒタシ等幅広く利用できます。

メーカー：(株)野崎採種場

小袋詰 コート(L)1000粒 コート(L)5000粒



強度ネコブ病・黄化病抵抗性の新品種


## F1 あきめき



●強度ネコブ病、黄化病抵抗性の新品種です。また、ウイルス病にも強い為、栽培が容易です。●播種後約75日で収穫可能な中早生黄芯系ハクサイで、出荷時の球長は約33cm、重さは3kg程度になります。  
※海外持出禁止

メーカー：(株)日本農林社

小袋詰 3500粒詰 コート5000粒詰






茜色と鮮緑色とのコントラストが美しいリーフレタス

## OP サニーフレンンド

●生育は旺盛で作りやすく、耐暑性に優れた早生品種です。●鮮やかな茜色と緑色のコントラストがよく、夏作での色あせも少ない。●冬から早春にかけては、気温が低くて生育が鈍くなるので、トンネル内で栽培してください。●葉質はやわらかく、食味に優れ、サラダなどの生食に向きます。

小袋詰 20ml詰 2dl詰




サラダに新感覚! レッドフリルレタス

## OP ハンサムレッド1号／2号

●葉肉が厚く、葉先のフリルが特徴的な非結球レタス。●生育はサンーレタスよりも遅い。●1号は赤が濃く、2号は赤が薄く大株。●直売所で大人気。業務用に最適品種。●サラダのトッピングで、形のインパクトと彩りのワンポイント。

メーカー：横浜植木(株)

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰




味と作りやすさを追求したロメインレタス

## OP スプラッシュ1号／2号

●高温期栽培向きで生育は中生。盛夏期は抽苔に注意する。●ねじれが少なく形状が安定し、チップバーンに強い。●歯切れよく、甘みがあり食味がよい。●低温期栽培向けのスプラッシュ2号もあります。50粒規格は1号のみ。

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰




鮮やかな緑色でシャキッとした歯ごたえ

## OP ハンサムグリーン

●葉肉が厚く、フリルが強い非結球型レタス。●生育は既存のリーフレタスよりも遅い。●病気は少なく、収量が安定する。●外食産業などの業務用向けや水耕栽培にも最適。●お肉と一緒にまいてパクっと! シャキシャキ感が楽しめる。

メーカー：横浜植木(株)

コート100粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰




発色抜群! 鮮やかな赤色のロメインレタス

## OP レッドロメインレタス

●真っ赤でいろどりがきれい、ベビーリーフとしても人気がある。●重さは300~400gほどになり、一般ご家庭で使いやすい大きさです。●歯切れがよい食感で、甘みが強い。●シーザーサラダや炒め物、しゃぶしゃぶなど様々な調理に向きます。

メーカー：横浜植木(株)

コート50粒詰 コート1000粒詰 コート5000粒詰



# ブロッコリー・カリフラワー



定植後40日から収穫できる食味のよい超極早生カリフラワー

## F1 パールロード

試交MND-1801



●定植後40日目から収穫可能な超極早生種。●株元からの側枝の発生がよいため1株から複数の花蕾が収穫可能。●花蕾は従来のカリフラワーのように固く締まった状態から花茎が伸び花蕾部が緩んでボリューム感が出た状態まで収穫できる。●花茎はとても甘くやわらかいため食べやすく食味に優れる。

小袋詰 2500粒詰 コート1000粒詰

	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地		●			●	●		
中間地 暖地			●	●	●	●	●	●

## 葉菜類



美しい紫色のカリフラワー

## F1 パープルルナ77

●花蕾が紫色となるカリフラワー。●ゆでても色が残る品種で、調理の方法(食酢を用いる)によっては鮮やかな色彩となり、盛合わせにもよい。●一般平暖地では、8月上旬から12月を中心に収穫でき、8月下旬まで1月にかけて収穫できる。

メーカー：(株)野崎採種場  
小袋詰 コート1000粒

	8	9	10	11	12	1
平暖地	●				●	
	●				●	
	●				●	



まったく新しいスティックカリフラワー

## F1 カリフローレ

●花軸の食味を追求し、スティック状に育種したユニークなカリフラワーです。●定植後80日(秋まき)、65日(春まき)目安で収穫可能となります。●やや過熟の状態で花梗を伸ばして収穫します。●花梗部の緑と花蕾の白のコントラストが美しく甘みが強く非常においしい。

メーカー：トキタ種苗(株)

小袋詰 200粒詰 コート1000粒詰

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●			●				
中間地 暖地	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●

ハウス



アスパラ感覚で茎を食べるブロッコリー

## F1 スリム

●ブロッコリーとカイランのよいところを合わせて、高温適応性、茎の風味および多分枝性を取り入れました。●花や茎の繊維質が少ないためやわらかく、甘みも強いので、茎を食べるブロッコリーとして周年栽培(特に直売や外食産業)や家庭菜園にもおすすめの野菜です。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰 コート1000粒



ロマネスクタイプのカリフラワー

## OP ミナレット

●生育旺盛な早生のカリフラワーで、耐暑性・耐寒性が極めて強く、適応性の幅が広い作りやすいロマネスクタイプのカリフラワーです。●作り方は普通のカリフラワーに準じます。

7月~8月まで、年内から2月~3月に収穫できます。

小袋詰 1000粒詰

大人気の個性派野菜

## プチヴェール® 苗のご案内

品種名:ミニヴェール6号



芽キャベツ×ケールの交配から生まれた野菜

- ▶栄養価が高い!
- ▶ビタミンC、カロテン、鉄分、カルシウムの含有量が豊富。
- ▶甘みがあつておいしい!
- ▶糖度が11~13度と甘味があつて食べやすい。
- ▶小さい、キレイ、使いやすい! 調理が簡単!
- ▶色鮮やかで料理の引き立て役にピッタリです。



新しくホワイトとルージュが  
加わりました!

Information

種類	規格	入数・備考
プチヴェール	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き
プチヴェール ルージュ	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き
プチヴェール ホワイト	9cm ポット	ケース48本入り ラベル付き

この他にも32穴分割トレーの規格もございます。(ホワイト・ルージュは除く)


※この商品は完全予約商品です。(〆切は6月中旬頃)ご購入を検討される方には専用の注文書をお送り致します。

メーカー：(株)増田採種場

## 生育旺盛、食味極上の秋ホウレンソウ

## F1 オリーブセブン

●食味で定評のあった「オリーブ法蓮草」の食味のよさを継承しつつ、より立性でべと病の抵抗性を高めた品種です。●生育はとても旺盛で、秋冬作の9月初旬から4月上旬までの播種が可能です。特に気温の下がってくる10月下旬から1月のトンネル栽培で特性を発揮します。●草姿は立性で、葉は濃緑色の半剣葉、葉枚数タイプです。



小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰




晩夏から晩冬に最適なR7抵抗性品種

## F1 ななちゃん法蓮草

●関東以西中間地基準で、8月お盆過ぎから翌年3月下旬まで幅広く播種できます。●草姿立姿で束ね時の葉折れもほとんどなく、つやのある濃緑色の葉色とともに良質な出荷が期待できます。●中剣葉種ですが、葉枚数が出るので1株あたりの重量もです。●べと病レース1~7抵抗性があります。

小袋詰 M-1dℓ詰 M-3万粒詰



## OP ネーキッド治郎丸

●愛知県の伝統野菜である治郎丸ホウレンソウをネーキッド加工しました。●耐寒性が強くて、秋冬作に適しており、食味は極上の希少ホウレンソウです。●家庭菜園や直売所に特におすすめです。

小袋詰 2dℓ詰



株張りよく束ねの際の折れに強いコマツナ

## F1 みずほ小松菜

●生育は緩やかな中生品種で在圃性に優れます。周年栽培が可能ですが、最も威力を発揮するのは春から初夏まき栽培です。●草姿は立性、葉は小さめで平滑な短角円形です。葉色は濃緑で光沢に優れます。●葉軸の太さは中程度です。よくしなるため折れにくく、食味に優れます。根の泥落ちもよく、収穫調整しやすいです。●萎黄病、白さび病耐病性をもち、栽培が容易です。

小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰




おいしく、収穫し易い寒立ち品種

## F1 じっくり朝霧

●寒立ち栽培に適した品種です。春、秋まきの普通栽培も可能です。●低温期では糖度の上がりが早く、甘みが強く感じられる品種です。●丸葉で適度な立ちがあり、葉が伸びすぎず、収穫しやすく、在圃性も優れます。●べと病レース1~12、14、15抵抗性品種です。メーカー：(株)渡辺採種場

3000粒詰 3万粒詰



加工前の種子はトゲのある角種殻が固いので  
発芽も難しく、作業性が悪い。



加工後の種子はツルツルの丸に…発芽も容易  
で、作業性も各段に改善される。

## コマツナ

暑さ寒さに強く生育の早いコマツナ


## F1 タッチ小松菜

●晚抽性で周年栽培可能なF1コマツナです。●葉型は中間型～丸葉型で立性、つやのある濃緑色で肉厚なタイプで、葉柄も太久日持ちもいい品種です。●耐暑性も高く、高温期では20日前後で揃いよく収穫できる早生種です。



小袋詰 20mℓ詰 2dℓ詰 1ℓ詰


# その他の葉菜類



サラダでも食べられる苦みが少なくおいしい“ちりめんケール”

## F1 カーリー・グリーン

●葉はフリル状に縮み、葉の縁が切れ込む、パセリのような品種です。●一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広い品種です。●耐寒性が強く、夏の暑さにも比較的強いので、長期にわたって栽培ができます。●寒さが強くなると、葉が縮み、湾曲が強くなり、見た目にも綺麗な草姿となるので観賞用としても楽しめます。



赤紫色の葉が美しい“ちりめんケール”

## F1 カーリー・レッド

●赤紫色の葉柄が綺麗なちりめんケールです。●葉の赤紫色は寒さが激しくなると葉全体に広がります。●一般的な青汁用ケール品種と比べて苦みが少ないので、サラダとしても利用でき、調理の幅がより広がる品種です。●耐寒性が強く、夏の暑さにも強いので、長期にわたって栽培ができます。

小袋詰 コート500粒詰 コート1000粒詰 生種2500粒詰



暑さ寒さに極めて強い搾汁用のケール

## OP ボルトガルケール

●不結球で耐寒性が極めて強く、生育旺盛で播種後2年目には草丈50cm以上、3年目には1m以上になります。●葉は厚く巾広く、青汁用に向く。また、家禽・家畜も好んで食べ栄養価も高い。●収穫は下から順次搔きとり、極めて長期間の収穫が可能です。

小袋詰 20ml詰 1ℓ詰



栄養豊富で食べやすい菜種系のナバナ

## OP なばな 春の香り

●みんなの中でも特に味にこだわった品種で、またビタミンやカルシウムも豊富な健康野菜です。●耐寒性があり作りやすく、側枝の発生も多いため、茎・葉・つぼみ共にたくさん摘み取ることができ、いろいろな調理に重宝します。●炒め物、お浸し、揚げ物、和え物、パスタなどにおすすめです。

小袋詰 20ml詰 1ℓ詰



肉厚でやわらかい極早生のサラダ菜

## OP サラダ菜 うるおい

●最適期で播種後40~45日収穫の生育旺盛な極早生サラダ菜です。●暑さや寒さに強く、晩抽性も強いため、4月~9月の長い期間播種が可能です。●また、低温下での伸長もよく、尻の肉付きは抜群です。●サラダの他にも、肉や魚料理との相性がよく、付け合わせなどにも使えます。

小袋詰 20ml詰 2dℓ詰



トウ立ちの葉茎が最高に美味しい

## F1 アスパラ泣かせ

トウ立ちした葉茎と花蕾を食べる新野菜。ハウスで周年栽培が可能で、温暖な時期は35日程度で収穫できる。調理方法はボイルしてマヨネーズ和え、ゴマ和えなど、油と相性がよく炒め物は最高。

メーカー：株長坂種苗園 小袋詰 20ml詰 1dℓ詰



南国晩抽系パクチー

## OP MIYAZAKI

従来の品種に比べて高発芽率のパクチーです。晩抽系で葉色は濃緑、荷姿が美しい。サラダや料理に添える香草として幅広くお使いいただけます。

メーカー：株長坂種苗園 小袋詰 1dℓ詰 1ℓ詰



葉柄が鮮やかな赤紫色の水菜

## OP 紅葉ちゃん

緑(葉身部)、赤紫(葉軸)のコントラストで色どりよく、サラダ食材として最適です。シャキシャキとした食感でくせがなく、やわらかく、浅漬けにしてもおいしいです。

メーカー：野原種苗株 小袋詰 20ml詰 1dℓ詰



葉柄が純白でつやのある濃い緑葉の水菜

## OP 若葉ちゃん

緑(葉身部)、白(葉軸)がはっきりしていて、見た目もきれいで葉軸がやや太く、収穫量が高く収穫調整がしやすいです。

メーカー：野原種苗株 小袋詰 20ml詰 1dℓ詰

ブロッコリーの専門メーカー(株)ナコス

# 美味しい楽しい変わりダネ野菜★

松永オリジナル絵袋と規格で登場!

メーカーオリジナル絵袋&amp;規格も取扱い可能です

## 葉・茎・つぼみ ゼーんぶ食べちゃおう!


### F1 アレッタ2号

●濃厚な甘みと、美しい濃い緑色が、精悍な形のつぼみと長細い茎が特徴です。●早春気温が上がり始める頃から茎が伸び、つぎつぎと収穫することができます。●従来のブロッコリーと異なり、葉・茎・つぼみもおいしく食べられます。

※アレッタは分類上、なばな類に分類されています。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰 10ml詰 コート1000粒詰



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●		
中間地・暖地	●	●	●				●	●	●	●	●	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	
中間地・暖地	●	●	●				●	●	●	●	●	

## 花蕾も美味しい新ケールができました♪

### F1 ブロッコリーケール

●栄養価の高いケールに美味しさで選抜した品種。●おいしいブロッコリーの系統を差在しているので食味がよいケールに仕上がりました。●春にはなばなのように花芽も収穫できる。●熱に強いのでスープやなべ物、味噌汁の具などにも向いています。●炒める場合はレンチンでの時短がオススメ。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰 10ml詰 コート1000粒詰



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
冷涼地				●	●	●	●	●	●	●		
一般地・暖地	●	●	●				●	●	●	●	●	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
高冷地・冷涼地				●	●	●	●	●	●	●	●	
中間地・暖地	●	●	●				●	●	●	●	●	

## 世界初のF1カーボロネロ（黒キャベツ）

### F1 アレトスカーナ

●葉の表面はちりめん状で、濃い緑の葉をしています。●ジュース・スムージー・炒め物・スープなど、オリーブオイルとの相性もバツグン。●ユニークな形・色彩なので、観賞用としても楽しめます。●F1ハイブリットのため、揃いが良く、収量が多い品種です。

メーカー：(株)ナコス

小袋詰 10ml詰 コート1000粒詰



# たね屋さんの培土シリーズ



## たね屋さんの培養土

静岡県産の赤土に、草質系堆肥・パーライト・ピートモス・粉碎くん炭などを最適なブレンドで配合。保水力・透水性・保肥力・通気性に優れ、そのまま使える元肥配合です。野菜にも花にも使えます。

- 充填時 20ℓ
- 肥料添加量(mg/ℓ)

チッソ	リンサン	カリ
320	1,000	320



## たね屋さんの種まき培土

ピートモスを主体に、ベルムライト・バーミキュライト・パーライトなどを最適なブレンドで配合。亜リン酸を配合しているので根張りがよくなり、苗質も向上します。播種専用の培養土です。

- 充填時 18ℓ
- 肥料添加量(mg/ℓ)

チッソ	リンサン	カリ	ph
180	790	230	弱酸性

# たね屋さんの肥料シリーズ



## 実のなる野菜の肥料

有機成分をたっぷり78%配合。魚粉、骨粉、油かすなどの有機質原料を多く含むことで、野菜の味、甘み、色つや、日持ち性をアップします。初めての方にでも安心してご使用いただけます。

4kg

### ■成分比

N(チッソ)	P(リンサン)	K(カリ)
6	8	4



## イモ・マメ専用肥料

イモ類・マメ類の生育に必要な成分が効率よく吸収されるように設計した専用肥料です。じっくりと成分が効き、カルシウムが豊富に含まれているので丈夫で健康な株に育ちます。

2kg

### ■成分比

N(チッソ)	P(リンサン)	K(カリ)
3	10	10



## ブロッコリー・白菜・キャベツの肥料

吸収しやすい苦土(水溶性苦土4%)が多く含まれているため、葉がきれいに仕上がります。生育に必要な微量元素(マンガン・ほう素)もしっかりと配合されています。

2kg 5kg

### ■成分比

N(チッソ)	P(リンサン)	K(カリ)
6	6	6



## 根菜類の肥料

根菜類はチッソ、リン酸、カリがバランスよく吸収され、地上部と根部がバランスよく成長することが大事です。根菜類が吸収する成分の吸収比率を考慮に入れて作られた肥料です。

2kg 5kg

### ■成分比

N(チッソ)	P(リンサン)	K(カリ)
7	7	7



## 葉物類の肥料

カルシウム(石灰6%)が多く含まれていますので、徒長がしにくくなります。チッソ成分(8%)の内、3%が緩効性チッソのため、収穫後期に肥効を現し、野菜を大きく仕上げます。

2kg 5kg

### ■成分比

N(チッソ)	P(リンサン)	K(カリ)
8	4	8



## イチゴの肥料

豊富に含まれた動物質有機原料が土壤中で分解し、各種の有用アミノ酸を生成し、イチゴの味、色などの品質向上を図ります。扱いやすいペレットタイプです。

5kg

### ■成分比

N(チッソ)	P(リンサン)	K(カリ)
5	5	5

# 日東肥料シリーズ



## 玉ねぎ・ネギ専用肥料

大きくしっかりしたタマネギやネギが作れるように、リン酸の高い設計にした専用肥料です。

10kg

成分 12-16-14+7



## じゃがいも専用肥料

基本となるNPKの他にそれらを効率よく働かせるマグネシウムをバランスよく配合したじゃがいも専用肥料です。

3kg 10kg

成分 7-10-9+1



## いも・まめ専用肥料

イモ・マメ自体に効率よく栄養がいきわたるように設計された専用肥料です。

10kg

成分 3-10-10



野菜も土も元気になる!!

## たね屋さんの土壤改良材（腐植酸入り）

石膏をリサイクル原料とし、SDGsの取り組みに合致したカルシウム・イオウ資材です。吸収の良いカルシウムがトマトやピーマン、玉葱などの尻腐れや白菜の芯腐れ、葉物の葉先枯れを軽減します。腐植酸の効果で土がふかふかになり、根はりが良く養分の吸収が良くなります。イオウの効果で生育・品質の向上が期待できます。追肥でも高い効果が期待できます。

1kg



## ■使用方法

- 1m<sup>2</sup>あたり100gを元肥と同時に施用し、土壤と良く混和する。
- トマトやナスなどは植え込み時に10g株元に土壤混和する。
- プランター(650型)には約20g混和、野菜プランターには約50g混和する。

## 園芸資材



土を削って草を根こそぎ除去

## 草刈りステンコンコン鎌

刃先がギザギザなので、草削・草取・雑草抜きに使える一石三鳥の人気アイテムです。ステンレスでサビに強く、畠の草取り、芝生の雑草やお庭のお手入れに最適です。

商品	刃長	柄長
通常タイプ	110mm	140mm
長柄タイプ	110mm	260mm



園芸支柱とネット等との取り付け作業が楽々に

## 園芸ピンチシリーズ

- |                |      |      |
|----------------|------|------|
| ①施設園芸用ステンレスピンチ | 10個入 | 60個入 |
| Ø19～25mm支柱に適合  |      |      |
| ②ステンレス園芸ピンチ(大) | 16個入 |      |
| Ø13～20mm支柱に適合  |      |      |
| ③ステンレス園芸ピンチ    | 20個入 |      |
| Ø5.5～11mm支柱に適合 |      |      |



一般的なビニール手袋

ビニール手袋サーモ発泡

寒いところでもあったか手袋

## サーモ発泡手袋

発泡層により、熱を伝えにくく、冬場での作業でも大変あったかい。冬場の畑作業、野菜・農機具の洗浄、荷物の積み下ろしに重宝します。

## ■サイズ ML・L・LL

資  
材

## 穴あき玉ねぎマルチ

玉ねぎの栽培に便利な5列穴の開いた穴あきマルチです。

- 規格 厚み0.02mm×巾95cm×長さ50m
- 材質 ポリエチレン製(黒)
- 穴径 40mm



## タネポン

- 「タネポン」は指でつまみにくい小さな種まきのために作られた画期的な器具です。種の落ちる穴の大きさが約2ミリあります。1粒用と2粒用の播種板が付属します。
- 規格 入数40個/ケース



## 来るなら濃いテープ

独自開発“長持ちピンク”で害獣対策を。害獣が嫌がるといわれるピンク色が鮮やかに持続するよう開発いたしました。畠や木、生活を守る『識別テープ』で害獣などの侵入を防ぎましょう。

イノシシ対策には、イノシシが唯一認識できるとされる青色の来るなら濃いブルーテープを。

- 規格 50m/m巾×200m
- ピンク・ブルー



## 家庭菜園用黒マルチ

家庭菜園用の50m規格の使い切りサイズの黒マルチです。

- 規格 厚み0.02mm×巾95/135cm×長さ50m
- 材質 ポリエチレン製



マルチ栽培には元肥一発

## ねぎ・玉ねぎ・にんにく専用一発肥料

生育期間中ゆっくり溶け出し、元肥一発で追肥いらずです。タマネギがしっかりと肥大するようにリン酸分を強化しています。タマネギだけでなくネギやニンニクにも使えます。1kgで2~3坪使用できます。

1kg

5kg



## 玉ねぎ竹炭

竹炭に「野菜シリカ」を配合した天然活力資材です。品質の高い健康で保存に強い、おいしいタマネギができます。

300g



## 黒丸くん 20cm

マルチ、不織布、防草シートの押えに。挿しやすく、丈夫で長持ち。U字ピンと押え板のセットです。



## 中古のりあみ

海苔の生産に使われた網の中古品です。洗浄済みで、とても丈夫ですので何年でも使えます。

- 規格 巾1.3m×長さ18m
- 網目 5寸目(約15cm)



## たばこの粉

葉タバコを利用した土壤改良型肥料です。また、有機質肥料の中ではカリ成分が多く含むことが知られており、根の生育を助けます。

2kg



## じゃがいもシリカ

ジャガイモの植付時の必需品。腐敗防止・発育促進に効果的な100%天然高純度珪酸塩白土です。イモ切り直後、切り口によく付着させて使用します。

500g入

# 園芸資材



## ルフレポット・ルフレプランター

持ち運びしやすいアンティーク調のおしゃれな取手付き。ポットはミニ観葉から草花、果樹花木の植え付けまで幅広く楽しめます。プランターは寄せ植えにおすすめです。

■規格 カラー:ホワイト・カーキ・グレー

# 園芸農薬



ヒトデの力で害獣から農作物を守る!!

### ヒトデでSTOP!

- 今話題のヒトデ忌避剤をお求めやすくなっています。
- ヒトデサポニンで多くの害獣に効果あり!
- 獣害対策にお試しください!
- ご家庭でも気軽に利用できるボトルタイプです。

※非農耕地用です。

1ℓ



### ベニカベジフルスプレー

幅広い害虫に優れた効果があり、ダイコン、キャベツなどの野菜、ウメ、カキ、カンキツなどの果樹に使えます。

420mℓ 1000mℓ



### ベニカベジフル乳剤

いろいろな野菜、果樹、草花、庭木などの害虫を退治します。速効性と持続性があります。68作物に使えます。(R2年3月現在)

100mℓ

ヒトデ粉末でモグラを防ぐ

### モグラくるな



1kg

- ヒトデ粉末100%でのまま散布して、水をまくだけです。
- ヒトデの臭いでモグラを含め多くの害獣に効果あり!
- 天然成分100%で化學合成成分なし

※非農耕地用です。



グリホサートで葉から入って根まで枯らす除草剤!

### サンフーロン

- 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
- 農耕地用除草剤。
- 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
- 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
- 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。



### ネキリエースK

土壤表面や作物の株元にまくだけで、ネキリムシやヨトウ、コオロギを退治。

600g



### 家庭園芸用サケバハイジン粒剤3

コガネムシ幼虫やネキリムシ、ウリハムシ幼虫を退治する土壤害虫の殺虫剤です。

700g



### トレボン粉剤DL

葉の上にまくだけでヨトウやアオムシ、マメシンクイガ、カメムシやウリハムシを退治。

1kg



### MICナメクジ退治

ナメクジ退治に、まくだけ簡単処理。安全性高く、ペットも安心。有機JAS適合商品

300g 他

# 東商の肥料



### ぶりっぷりの実を育てよう! まめ肥料

- 甘くておいしい香りのよい実をつけるアミノ酸を強化。
- つるボケを軽減し収穫量を高めるために、チッソを抑え、リン酸・カリを高めた肥料です。

1kg



### 植付け後・有機100% 野菜の肥料

- 味のよい野菜が育つ各種アミノ酸が豊富に含まれています。
- マグネシウム・カルシウムなどのミネラルが含まれているので、野菜が健康に育ちます。

700g 1.8kg



### 超発酵油かすおまかせ中粒

- 超発酵により臭い・カビ・虫の心配がない有機質肥料。
- 6種類以上の天然原料をあらゆる植物に使用できる栄養バランスとなるよう配合しました。

1.5kg



### 醗酵鶏ふん 濃縮

- しっかりと乾燥させた醗酵済み鶏ふんです。
- ウェットな鶏ふんと違いさらさらしていて手につきにくく使いやすくなっています。
- 少量でも効果を発揮します。

1kg 2.4kg



### アミノ酸で花色鮮やか! 球根の肥料

- 花色を鮮やかにするアミノ酸が含まれています。
- 臭いが少なく、まきやすい粒状タイプです。
- 球根を肥大させる「リン・カリ」を強化しています。

500g



### クリスマスローズ・クレマチスの肥料

- 花をたくさん付ける「高リン酸」の配合設計です。
- 臭いが少なく、まきやすい粒状タイプです。
- 丈夫に育つ「複合ミネラル」を配合しています。

500g



根張りと光合成を促して、食味を引き上げる

## ヒューマグシリカ

高濃度の天然泥炭(フミン酸)と微細に粉碎された石英系鉱石(ケイ酸)を混合した苦土肥料です。透水性、通気性の改善、根張りの改善、光合成の促進など作物の健全成長に貢献します。

20kg



100cc 300cc 500cc 1ℓ

野菜作りや園芸に。プロ御用達

## HB-101 天然植物活力液

HB-101は、スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液です。葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活性化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。また、有効微生物の繁殖を助け、土壤の中のバランスを保つことで良い土壤づくりに役立ちます。植物を超元氣にする天然植物活力液です!



亜リン酸液肥の頂点

## サカタ ホストップ

ホストップはリン酸とカリウムの液体肥料です。即効性があり日照不足による徒長の軽減、株張り、抵抗力増進などが効果があります。

1ℓ

10ℓ



鉄と微量元素が効く

## サカタ 鉄力アクアF14

植物が吸収しやすい2価鉄と各種微量元素を含む液体肥料です。高温期の根張りの向上や光合成能力の向上など効果があります。

1ℓ

## ホストップと鉄力アクアの使い方(育苗編)

「夏場の高温や日照不足で苗が徒長しかけた!」そんな時に、苗をしめ、根張りを回復させるのに効果があります。幼苗なので肥料焼けしないように基準より薄めに使用していきます。ホストップ2,000倍+鉄力アクア10,000倍希釈液を育苗トレーまたは苗床に散布します。散布間隔は1週間あけ、効果を確認しながら回数を調節しましょう。



## 花ごころ海藻ミネラル肥料

Ca、Mg、Mn、B等、海藻ミネラルが豊富です。微粒子のパーライトを多く含むので、保水力が高まります。

成分 N:P:K=0.24:0.58:0.23 C/N比=8.0

15kg



## 花ごころGET微生物活性液肥T-1

腐植を多く含む液体堆肥です。光合成、根張りの向上、保肥力や団粒化の改善、たい肥の醜化促進や悪臭低減に効果。葉面散布や灌注、浸漬などご使用できます。

20ℓ



## イネニカ

夏場のセル苗の覆土に。地温の上昇を抑え、発芽が向上します。1袋で100~130枚にご使用いただけます。

20kg




冬場の保温に、夏場のハウス内温度の抑制に

## オカモト機能性ハウスフィルム POクール

POクールは近赤外線を反射する遮熱素材を採用しています。夏場は外からの熱線の侵入を抑え、ハウス内の急激な温度の変動を抑え、作物の生育環境改善や灌水回数の軽減など効果があります。逆に冬場は暖房の熱をハウス内に反射するため、外への放熱が抑えられます。内張り、外張りどちらでも使用可能で、両方に使用することでより効果的です。

各種加工はご相談ください。

※イメージ図



## ソフトユーラックフィルム

太陽光をソフト化(散乱光)し、優しい栽培環境を作りだすトンネル・カーテン用農POフィルムです。昼夜を通して保温力に優れています。太陽光を散乱化することで、直達光による高温障害を軽減します。耐久性、耐風強度に優れます。



明るくて涼しい遮熱被覆シート

## ラウンドクール

- ・赤外線反射材が赤外線を効率よく反射!
- ・暗くならず、作物の光合成を邪魔しません!
- ・葉面温度や土壤温度の上昇を防ぎます!
- ・メッシュ構造の為、害虫の進入を防ぎます!
- ・長さは全て100mとなっております。
- ・色は白のみです。

1.35m 1.5m 1.7m 1.8m  
2.1m 2.35m 2.7m 3.0m



## 東海化成 T0カットプラグ

従来のプラグトレーに切り込みを入れてカットできる様にした新しい育苗トレーです。カット済みの切り離した状態の商品もございます。ネギやタマネギ苗のトレー売りにおすすめです。※ご使用時はアンダートレーを使用してください。

■規格 200穴(50穴×4)、288穴浅(48穴浅×6)、50穴単体、20穴単体、48穴浅単体

## おすすめの草花・果樹



大輪の花が圧倒的な存在感!

## カサブランカの特大球根

純白の大輪の花を咲かせ「百合の女王」と称されるカサブランカ。中でも通常より花数の多いジャンボ球がオススメです。次々に何輪も美しい花を咲かせます。カサブランカの花ことばは「雄大な愛」。花壇の主役になること間違いなし!



規格	出荷時期
30cm球 ケース40球入り	9月下旬から
35cm球 ケース35球入り	2c/s 以上元払

クリーム黄色で弁先がやや淡いイエローカサブランカ(コンカドール)もオススメです。切り花で人気が高く、いずれも芳香があります。



### 春の定番と言えばやっぱりコレ! 春を彩るチューリップ

#### ■人気の定番品種

- オックスフォード、レッドインプレッション
- ゴールデンオックスフォード、ノビザン
- ベイズバズ、ホワイトドリーム
- ピンクインプレッション、ミストレス
- シーワールド、ネグリタ

出荷は9月上旬から



### 観てもよし、食べてもよし! 珍しい!食用ユリ

別名コオニユリと呼ばれ、オレンジ色の花弁に褐色の斑点がある美しいユリを楽しめます。球根は茶碗蒸しなどに利用されます。植付時期: 10月~ 11月  
開花時期: 7月~ 9月

規格	出荷時期
ポリ袋詰・M寸2球入り バラ球 M寸	10月上旬から

## 本場! 愛知県稻沢市の果樹苗



### 取扱品種多数! 松永特選の優良苗木

取扱品種  
柿・梅・杏・サクランボ・ぶどう・栗・キウイフルーツ・  
柑橘類・いちじく・梨・りんご・ビワ等  
(※ポット入のみの仕様になります)

#### ちょっと解説 ~稻沢市の苗木生産の歴史~

稻沢市の植木・苗木生産の歴史は、嘉暦3年に、市内の円興寺(現矢合町国分寺)の住職柏庵禪師が、中国から柑橘苗木の生産技術を持ち帰り、近隣の農家に伝授したのが始まりです。当時から戦前までは、桑苗・山林苗が主体でしたが、以後果樹苗木生産に移行するとともに、全国的な緑化ブームの影響により、技術を生かした稻沢固有の特色を持つ庭園用樹木の生産が主流になりました。そんな本場の苗木をお届けします!



## 取り扱い量日本一! 輸入実績20年以上の信頼性! 輸入接ぎ木プラグ苗のご案内

Information

#### 苗生産者様向け



▲京みどり×台木用ミーティング

#### 品種指定のオーダーメイドも可能! 使用農薬は国内基準!

2001年の初輸入から来年の輸入で25年目を迎えます。多くのお客様からのご意見をいただき品質の向上に努めてまいりました。今後も現状に満足することなく“良質”的なプラグ苗の生産・輸入に努めてまいります。

この商品は完全予約制です。(〆切は10月末日)

ご注文を検討される方には専用の注文書をお送り致します。

## 摘芯済み大株苗

# 手間なし菊®

初心者でも簡単! 植えるだけで楽しめる菊苗です。  
メーカー:(株)豊幸園



商品名	開花期	サイズ	入数	出荷時期
3種3株植え『銀河シリーズ』	10月～11月	12cmポット (3株植え)	30ポット (15ポット×2ケース)	8月下旬～9月下旬
お正月咲きポンポン菊 お正月咲きスプレー菊	12月～1月			10月上旬～11月上旬

### ■3種3株植え『銀河シリーズ』



ベリー、キラリ、コメットケリー



コメットイエロー、コメットシェリー、アンドロメダ

### ■3種3株植え『手毬シリーズ』



ケイティー、エルビーノ、キット



ドミノ、フェロー、ガリレオ

### ■お正月咲きポンポン菊



アンネ

ペルサ

カイロ

プラハ

クリスタ

### ■お正月咲きスプレー菊



シルエット

ソナタ

シンフォニー

カルメン

ポエム

※品種内容は変更になる場合がございます。

## 秋用オリジナル苗ラベル



フルーツスナップ  
幸姫



大莢スナップ  
豊姫



砂糖えんどう  
白星



きぬさやえんどう  
暖流



きぬさやえんどう  
白姫



実エンドウ  
あま実ちゃん



バーブルスナップ®  
藤姫



カリフラワー  
ミナレット



新感觉野菜  
アレッタ  
【登録品種】



スティックカリフラワー  
カリフローレ



超極早生カリフラワー  
パールロード



紫色のカリフラワー  
パープルルナ77



Curly Kale  
カーリー・グリーン



Curly Kale  
カーリー・レッド



新しいタイプの野菜  
ちっチャイ菜



黄芯系晩抽ミニ白菜  
まいこ



超極早生ミニ白菜  
レタサイ



とんがりキャベツ  
サク太郎



緑皮のコールラビ  
あさみどり



紫皮のコールラビ  
わかむらさき



A型ラベル  
(46mm×135mm)

※ご要望があれば他社メーカーさんの品種(作成にあたり了承を頂けた場合のみ)の苗ラベルも作成致します。

# 秋植えバレイショ

品種名	規格	熟期	形状	収量	作型	皮色	肉色	肉質	シスト抵抗性	お勧め料理
アイノアカ <small>PWP</small>	20kg	中生	楕円	やや多	春・秋	淡赤	淡黄	やや粘	×	フライ・シチュー・ポトフ
アイユタカ	10kg・20kg	中生	短楕円～扁球	多	春・秋	白黄	淡黄～黄白	やや粘	○	煮物・サラダ・コロッケ
アンデス赤	10kg	中晩生	扁球	やや少	春・秋	赤	黄	粉	×	サラダ・コロッケ
西海31号	20kg	中早生	長楕円	やや多	春・秋	赤	淡赤	粘～粉質	×	チップス・サラダ・ピシソワーズ
さんじゅう丸 <small>PWP</small>	20kg	中晩生	卵	やや多	春・秋	白黄	淡黄～黄白	やや粘	○	煮込み料理
デジマ	10kg・20kg	中晩生	扁球～扁卵	やや多	春・秋	淡黄	白黄	やや粘	×	フライ・サラダ
ながさき黄金 <small>PWP</small>	20kg	中晩生	短卵	やや多	春・秋	黄	黄	やや粉	○	フライ・じゃがバター
ニシユタカ	10kg・20kg	中晩生	扁球・扁平	多	春・秋	淡黄	淡黄	粘	×	肉じゃが・味噌汁

※8月初旬からの出荷になります。ご注文はお早めにお願い致します。※産地の天候不順により不作と情報があり、按分出荷になる可能性がございます。ご了承ください。※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

## ニンニク



大人気 あの人気ゆるキャラの「くまモン」のイラスト入り♪

### くまモンにんにく (熊本県産にんにく)

独特の臭味と辛味があり、強壮剤としても利用され、スタミナ野菜として価値の高い野菜です。

収穫後2~3日乾燥させ、風通しのよい場所に吊るしておくと、年間利用できます。

※100g入袋はりん片、1kg入袋は原形が入ってあります。

100g入/袋 1kg入/袋



品種名	規格	特徴
早生ニンニク	2~3球レッテル付、kg	1ケース10kg入り。四国産、九州産、外国産あり。様々な料理に利用できる便利な健康野菜。独特の臭味と辛味がありスタミナ料理として、香辛料としても利用可能。貯蔵性にも優れたおいしいニンニクです。
ホワイト六片	1~2球レッテル付、kg	1ケース10kg入り。青森産、岩手産あり。純白で一粒一粒が大きい。味の評価も非常に高い注目の品種です。
ジャンボニンニク	1球ネット入り	ソフトボール並みの大きさに育つとても大きなニンニク。大変食べ応えがあります。
赤丸ニンニク	10片ラベル付き	大島赤丸ニンニク。味が濃く風味のある珍しい貴重な赤ニンニク。
無臭ニンニク	150gレッテル付、kg	食べる前はニンニク特有の香りを保ち、食べた後はほとんど臭わないニンニクです。乾燥させてつるしておくと年間利用できます。
茎ニンニク	3~4球レッテル付	花茎が伸びたものを収穫します。球も肥大すれば利用できます。味は抜群!特に油炒め等によく、甘みがありおいしい。ニオイも残りません。

## 健康野菜

# 生もの

作物名	品種名	規格	特徴
食用ユリ	白銀	2球レッテル付、球	夏に橙色花をたくさんつけるコオニユリの1種で、球根収穫用に改良された品種です。りん片をゆり根として食用に収穫できます。茶碗蒸しが有名ですが、ほんのりした甘みでクセがないので、どんな料理でもOK!食物繊維やタンパク質、葉酸などが豊富でとってもヘルシーです!
はつかネギ(沖縄産)	品種名なし (在来種)	100g(約12球) レッテル付、kg	暑さ寒さに強くどの地域でも作りやすい、適温下では約3~4週間で収穫できます。無農薬栽培、プランター栽培もでき非常に便利な一品です。
あさつき	品種名なし (在来種)	150g(約20球)レッテル付、kg	栄養価高く、主に薬味用、球部は甘みがあり臭みなく淡白な味、植付後2~3ヶ月で収穫できます。
わけぎ	品種名なし (在来種)	250g(約25球) レッテル付、kg	プランター、植木鉢でも作れる栄養価の高いネギ。葉玉葱に似て葉身細く、1株20~30本にけつする。葱の代用品として使われ、3~4ヶ月で収穫できます。
エシャロット	品種名なし (在来種)	200g(約20球) レッテル付、kg	草丈低くよく分けし、1個の球根から10~15球に増えます。生のまま軟白した部分をもろみ味噌で食したり、細かく刻んでサラダ等にしてもおいしいです。独特香りと辛みがある健康野菜です。プランターでもしっかりと栽培できます。
らっきょう	品種名なし (在来種)	250g(約25球) レッテル付、kg	「らっきょう漬け」として利用され手間もかからず、土壌も選ばず家庭菜園で手軽に作ることができます。
年内どりフレッシュたまねぎ	シャルム	30球レッテル付、kg	8月に植えると年内収穫が可能、10月末まで植えつけできます。
くまモンひともじ	品種名なし (在来種)	150gレッテル付、kg	熊本県産、わけぎのことをひともじと言います。

※他にも取り扱い品種がございますので、上記以外の品種をお探しの方はお問い合わせください。

# ORGANIC SEEDS

地球にやさしい、人にやさしい有機のタネ。

100%大自然から生まれました。



## 有機種子とは

- 農薬・化学肥料を使用しない<sup>※1</sup>
- 採種後の種に消毒しない
- 遺伝子組換を行わない
- …種子のことです。

Greenfield Project

食の安全だけでなく、環境にも配慮して育てられた有機種子をお届けします。



ヨーロッパの珍しい  
野菜・ハーブを中心に  
180種類以上!  
続々入荷中!

※1 一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。

## GFP サスティナビリティ基準

当社では、GFPサスティナビリティ基準を設け、種子が有機JAS規格に準じて生産され、無化学消毒であることを独自に確認しています。有機JAS規格では種子が認証対象外のため、独自基準で有機種子の普及を目指しています。



## とことん安全性を調査

生産現場を訪問し、栽培状況を詳しく調査した上で輸入しています。



## 日本国内で精査・管理

国内でしつかり試験栽培。  
合格品種のみを厳選販売しています。



株式会社 グリーンフィールドプロジェクト

松永種苗はグリーンフィールドプロジェクトの指定代理店です。

## 取り扱い種苗・園芸メーカー一覧（五十音順）

### ■ア行

愛三種苗(株)  
アカツ種苗(株)  
朝日アグリア(株)  
(株)アサヒ農園  
(有)石井育種場  
石原種子(株)  
ヴィルモランみかど(株)  
FSブルーム(株)  
(株)M&B Flora  
大原種苗(株)

### ■カ行

(株)カイヤ採種場  
カネコ種苗(株)  
(株)神田育種農場  
岐阜種苗(株)  
(株)久留米種苗園芸  
久育種苗(株)  
(株)グリーンフィールドプロジェクト  
高知前川種苗(株)  
小林種苗(株)

### ■サ行

(株)サカタのタネ  
(株)佐藤政行種苗  
サンテックシード(株)  
山陽種苗(株)  
(株)山陽種苗  
(株)シード  
(公財)自然農法センター  
清水種苗(株)  
シンジェンタジャパン(株)  
住化農業資材(株)

### ■タ行

(株)タカヤマシード  
宝種苗(株)  
タキイ種苗(株)  
(株)竹内園芸  
(株)田中農園  
ツルタのタネ(株)  
トキタ種苗(株)  
(株)ときわ研究場

### ■ナ行

(株)長坂種苗園

### 中原採種場(株)

(株)ナコス  
ナント種苗(株)  
(財)日本園芸生産研究所  
(株)日本農林社  
(株)野崎採種場  
野原種苗(株)

### ■ハ行

(株)萩原農場  
(株)ハクサン  
(株)花の大和  
(株)原育種園  
福井シード(株)  
福花園種苗(株)  
福種(株)  
(株)フジシード  
不二種苗(株)  
藤田種子(株)  
(有)フタバ種苗卸部  
(株)プロリード  
(有)ベストクロップ  
ベルグアース(株)

### ■マ行

(株)増田採種場  
(株)松井農園  
丸種(株)  
(株)ミヨシ  
未来アグリス(株)  
(株)むさし育種農場  
(株)武蔵野種苗園  
(株)ムラカミシード

### ■ヤ行

八江農芸(株)  
(株)柳川採種研究会  
(株)大和農園種苗販売部  
雪印種苗(株)  
横浜植木(株)



### ■ワ行

(有)わかば種苗店  
(株)渡辺採種場  
渡辺農事(株)

その他の取り扱いメーカーもございますので、上記に記載のない場合も別途お問い合わせください。

## 種子と責任

種子は十分注意して採種されたものですが、播種後の栽培条件、天候等により結果が異なることがありますので、結果不良の場合でも、補償はお買い上げ代金の範囲内とさせていただきます。



### ■コート種子に関して

最低受注量は1ℓ以上でお願いします。納期は原則として30日前後。 S10,000粒 L5,000粒

### ■シーダーテープ加工

粒数、間隔、必要m数をお知らせください。種子代、リール代は別途請求になります。納期は受付後約1週間となります。



このマークは種苗法の登録品種を表示するマークです。登録品種の種苗を育成者権者の許諾なくして業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。登録品種の利用制限等の詳細については農林水産省のHPを参照してください。



matsunaga\_seed  
松永種苗株式会社

follow me!



## 松永種苗株式会社

MATSUNAGA SEED CO., LTD.

本社：〒483-8212 愛知県江南市古知野町瑞穂3

TEL：0587-54-5151(代) FAX：0587-54-5158

Eメール：matsunaga@msk-net.co.jp ホームページ：<https://www.msk-net.co.jp/>

研究農場：〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明101



松永種苗株式会社  
公式Instagram  
@matsunaga\_seed



日本種苗協会<sup>®</sup>  
会員番号 23-037号



ミックス  
紙 | 責任ある森林  
管理を支えています  
FSC® C022337

カタログ有効期限：2024年10月末まで 2024年5月発行